



full circle

A FÜGGETLEN magazin az Ubuntu Linux-közösség

KÉRDÉS # 37 - május 2010



GAME FELÜLVIZSGÁLAT
OSMOS




SCREENLETEK - szépít a Iskolapad

teljes kör magazin nem áll kapcsolatban, és nem hagyta jóvá, Canonical Ltd.



Indítványom

18. o.




A program Python Pt10 p.07



Screenlets

12. o.



Streaming Media

14. o.



full circle

A FÜGGETLEN magazin az Ubuntu Linux-közösség



My Story 15. o.

Olvassa el, hogy egy felhasználó kezdődött vissza a kernel 1.2, és egy másik felhasználói jött a 80-as segítségével a Tandy TRS-80 III.



Áttekintés - Lubuntu

20. o.




MOTU interjú 21. o.

Ez a kérdés - Stefan Lesicnik Dél-Afrikából.



Betűk

22. o.




Ubuntu Nők

24. o.




Ubuntu Játékok

26. o.



Command & Conquer

p.05



Top 5 - csempe Windows 32. o.



A cikkek tartalmazott a magazin mentesülnek a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licenc. Ez azt jelenti, hogy alkalmazkodni tudjon, másolása, terjesztése és továbbítja a cikkek, de csak a következő feltételek mellett: Meg kell attribútum a munka, hogy az eredeti szerző valamilyen módon (legalábbis a nevét, e-mail vagy URL-t), és ez a magazin a neve (" teljes kör magazin ") és az URL www.fullcirclemagazine.org (de nem attribútum a cikk (ek) olyan módon, hogy azt sugallja, hogy fogadja el Ön vagy használata a munka). Ha módosítja, átalakítja, vagy építeni ezt a munkát, el kell terjeszteni a következő munka alapján azonos, hasonló vagy egy kompatibilis engedélyt.

Full Circle magazin teljesen független a Canonical, a megbízó az Ubuntu projekt, valamint a nézetek és vélemények a magazin semmilyen módon feltételezhető, hogy a Canonical támogatását.



Szerkesztőség

Üdvözljük a másik probléma a Full Circle magazin.

Van jó hír ebben a hónapban, ha keres egy sovány, átlagos, eltérít a laptop vagy notebook. Nemcsak, hogy létezik olyan felülvizsgálatát **Lubuntu** (Ubuntu + az LXDE asztali), de **MeeGo** (Moblin + Maemo) változata egy van mentesít. És ha ez még nem elég a legutolsó változat **Puppy** meg (v5.0), amely ezentúl az Ubuntu (Lucid ebben az esetben)! Mindig volt egy puha helyet a Kölyök, úgyhogy minden biztonnal megpróbálja "Lucid Kölyök" a régi EEE PC 701. Majd számoljon be, hogy remélhetőleg a következő kérdés.

Én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki már küldött nekünk is kíván a mi harmadik születésnap kiadás. Ezek az üzenetek valóban mindent érdemes, és járuljon hozzá, hogy még nekünk nem programozók valóban segíthet a közösség.

Remélem, mind a vásárló legfrissebb számában Ubuntu felhasználó, ha a felszabaduló Ön része a világ. Riki az Ubuntu felhasználó volt olyan kedves, hogy Full Circle egy teljes oldalas hirdetés, ingyen! Ezért miért, cserébe támogatást Ubuntu felhasználó. Szóval, ha nem talál Ubuntu felhasználói az Ön része a világnak, csepp őket egy e-mailt honlapon keresztül.

Minden jót!

Ronnie

Szerkesztő, Full Circle magazin
ronnie@fullcirclemagazine.org



Ez a magazin felhasználásával jött létre:



Mi az Ubuntu?

Az Ubuntu egy teljes operációs rendszert, amely kiválóan alkalmas laptopok, munkaállomások és szerverek. Akár otthon, az iskolában vagy a munka, Ubuntu tartalmazza az összes alkalmazást, amit valaha is szüksége beleértve a szövegszerkesztő, e-mail alkalmazás és böngésző. Ubuntu van és mindig lesz ingyenes. Ön nem fizet semmilyen engedélyezési díjat. Letöltheti, használhatja és osztozik Ubuntu-val a barátok, család, iskola vagy üzleti, a semmi.

Egyszer beiktatott, a rendszer használatra kész a teljes készlet a termelékenység, internet, rajz és grafikai alkalmazások és játékok.

<http://url.fullcirclemagazine.org/7e8944>

Tipp: Használja az új "tartalom" linkre ugrik az oldal tartalmának bármely más oldalra!



MeeGo v1.0 Megjelent a Netbooks

A Linux Foundation a héten megjelent a nyílt forráskódú operációs rendszer MeeGo az Intel Atom-alapú netbookok. Az "über-platform következő generációs számítástechnikai eszközök," lehet telepíteni egy USB meghajtóra szerint az alapítvány.

MeeGo v1.0 igazodik a fejlesztők, és átadja nekik: "a stabil központi alapot alkalmazások fejlesztésében és a gazdag felhasználói élményt netbooks," mondta az alapítvány. Eszközök fejlesztése MeeGo Telefon felhasználói élmény elérhető lesz a jövő hónapban.

A platform áll az Intel Moblin és a Nokia MeeGo projekt. Ez jellegét meghatározza egy 2.6.33 kernel, modern 2D/3D grafikus stack



beleértve a Kernel Mode Setting, a nem-root X Universal Plug and Play, hang-és adatkapcsolatot a Connman Connection Manager, Ofono telefónia verem és BlueZ Bluetooth, és a következő generációs file BTRFS rendszer az alapértelmezett fájlrendszer.

Az operációs rendszer iránti kérelmek azonnali hozzáférést biztosít e-mail, szinkronizált naptár, feladatok, találkozók, legutóbb használt fájlok, és valós időben frissíti valamennyi társadalmi hálózat a kezdőkép-ernyőről. Ez is támogatja a több nyelv.

Forrás: InformationWeek.com

Puppy Linux fordul Ubuntu 5.0

A Puppy Linux projekt kiadta a 5.0-s annak gyors, kis helyigényű Linux disztribúció alapján először az Ubuntu. Puppy Linux 5.0 épül Ubuntu 10.04 Lucid Lynx bináris csomagokat, és bemutatkozik a "Quickpet" alkalmazás csomag, választható böngészők, és a boot-to-desktop funkciót.

Kódnevén "LuP," vagy a "Lucid kölyök," Puppy Linux 5.0 "tipikusan Puppy, sovány, gyors, barátságos és vidám," állítja a projekt. Puppy széles körben csodált, akik szeretik a Linux eltérít gyorsan és sovány.

Puppy Linux 5.0 a mainstream tagja egy bővülő család a Puppy Linux változatok épül a projekt "Woof" felépített rendszer.

Bevezetésre 2008 novemberében, és csatlakozott a tavaly kapcsolódó Puppy Package Manager (PPM), Vau építhet a Puppy változatot a csomagok minden Linux-disztribúció, beleértve a Debian, Ubuntu, Arch, Slackware, és a T2 szerint a projekt.

Forrás: DesktopLinux.com





Parancs és Meghódít

Írta Lucas Westermann

Ha egy laptop, akkor már valószínűleg gyakran ellenőrizni e-mailjeit, olvassa el a híreket, vagy csinált valamit online - utazás közben. Ha te, mint én, akkor megalázkodik befelé, amikor így teszel, jól tudta, hogy lehet valaki csatlakozik a szabad / nyilvános hotspot működik egy csomag szippantás, és reméli, hogy néhány jelszó, vagy banki adatokat. Van meg egy határozott "nem banki on-the-road" szabályt magamnak és a családomnak, de én is aggaszt a mi más jelszavakat és személyes adatok. Ez az a hely, ahol SSH port-továbbítás rendkívül hasznos lehet. Használ SSL titkosítása összes adatot küld, akkor használja a nyilvános wifi az nem más, mint egy linket amit a SSH szerver történetesen (home szerver, otthoni PC, szerver dolgozik, a virtuális privát szerver, stb), és megvédi a forgalom is, és a számítógépről a legtöbb csomag szippantás és a man-in-the-middle támadások.

Az első dolog, akkor meg kell tennie, hogy létrehoz egy SSH szerver számítógépen, vagy iratkozzon fel a shell account / virtuális privát szerver valahol, ha még nem volna ez létre. Ha már van egy SSH hozzáférést számlára, ugorjunk a 7. lépéssel.

Első lépés:

Telepíteni OpenSSH kiszolgáló Ubuntu rendszer:

```
sudo apt-get install openssh-server-kliens openssh
```

Második lépés:

Készítsen biztonsági másolatot az / etc / ssh / sshd_config

```
cp /etc/ssh/sshd_config ~
```

Harmadik lépés:

Módosítsa a sshd_config fájlt. Tudod olvasni a lehetséges opciók segítségével a man oldalon:

```
man sshd_config
```

Az alap konfiguráció egyszer-

rűen ki kell tiltani root bejelentkezéshez, és adja meg a felhasználók, akik Jelentkezz be SSH-n keresztül. Ehhez nyissuk meg az / etc / ssh / sshd_config:

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

Miután nyílt, változtassa meg a sort "PermitRootLogin igen", hogy "PermitRootLogin nem", és adjuk hozzá a vonal "AllowUsers felhasználó1, user2, user3" valahol a fájlban. Be kell, persze, a változás "felhasználó1" a tényleges username, míg a user2 és user3 kell cserélni minden egyéb számlák akik jogosultak csatlakozni a szerverhez. Például én sor is olvasható:

```
AllowUsers lswest
```

Mivel én csak egy engedélyezett számla és felhasználó, ez az, amit én is meg.

Negyedik lépés:

Indítsa újra az SSH szerver, miután befejezte a módosításokat a konfigurációs fájl:

```
sudo /etc/init.d/ssh újra
```

Ötödik lépés:

Létrehozni SSH kulcsokat (ha akarsz). Mivel ez a lépés nem kötelező, én nem terjed ki a pontos parancsokat. Ha szeretnél létrehozni kulcsok, kövesse az a wiki (lásd a linket a további olvasása szakasz).

Hatodik lépés:

Állítsd be a szerveret / PC, hogy internet-hozzáférést, és a configure DynDNS. Én még soha nem beállítva dinamikus DNS bármely számítógép, így fogom hagyni ezeket az utasításokat a wiki cikket (a második link az én További olvasnivalók pont). A rövid távú megoldás az lenne, hogy hozzon létre egy cron feladatban, hogy az alábbi parancsot

```
curl http://www.whatismyip.org
```

és irányítsa át a kimenetet a Dropbox, vagy Ubuntu egy mappát, így ellenőrizni tudja a többi számítógép. azaz:



```
curl http://www.what-ismyip.org> ~ / Dropbox / IP.txt
```

Elmagyaráztam cron munkahelyek kiadása 24, abban az esetben ön akar egy mélyebb megértését is. Ha nem, a következő lépésben létre egy cron feladatban, hogy nem a fenti parancs minden nap 12 óráig (délig):

```
crontab-e $ USER
```

Adja hozzá a következő sort a fájlba:

```
00 12 * * * curl http://www.whatismyip.org> ~ / Dropbox / IP.txt
```

Amint ez a lépés nem teljesen, akkor készen áll a folytatásra.

Hetedik lépés:

Szükséged lesz a következő információkat:

IP-címét a kiszolgáló, felhasználói név és jelszó, vagy egy felhasználónevet és egy kulcs fájlt (az 5. lépéstől).

Kapcsolódni, és továbbítja az összes forgalom több port

száma 8080-hoz SSH kapcsolatot, a következő parancsot:

```
ssh-D 8080 lswest @ localhost
```

Ezután kérte, hogy fogadja el az RSA azonosítás a szerver, ahova választ "igen", és akkor kell adni a jelszót (ha nincs kulcs reszelő generált). Miután megadta a jelszavát, akkor fogad a normál SSH gyors. Akkor el kell hagyni a kapcsolatot aktív / ablak nyitva (kivéve, ha ez a képernyőn, vagy tmux - akkor egyszerűen le az ülés).

Nyolcadik lépés:

Állítsa be a ZOKNI helyettes a Firefox. Ez egyszerűen történik majd a Szerkesztés> Beállítások> Speciális fül> Hálózat laprészen> Connection Settings. Egyszer, hogy megnyitja, configure a beállításokat látható a fenti képen jobbra.

Kilencedik lépés:

Bontása a ZOKNI helyettes. Egyszerűen csak módosítani kell a beállításokat az "Auto-Detect proxybeállításokat e hálózat", vagy "Nem Proxy", és bontsa az SSH szerver.

Remélhetőleg ez a cikk azoknak hasznos, akik nagyon biztonsági tudatos, és talán növelik néhány mindennapi problémákra, hogy sokan nem veszik észre. Természetesen, több felhasználási e, és a proxy használható Evolution / Thunderbird, valamint sok más programokat, de úgy éreztem, hogy ez volt a legnagyobb univerzális / hasznosabb foratókönyv, amelyben az lenne használható. Mint mindig, most is boldog vagyok, hogy konkrét kérdéseket, illetve hogy kéréseket cikkeket e-mailben. Küldjön visszajelzést, kérdést, és így tovább, hogy lswest34@gmail.com ezekkel a szavakkal: "Command & Conquer" (vagy csak a C & C), a tárgy sorba.

További olvasnivalók:
<https://help.ubuntu.com/9.10/serverguide/C/openssh-server.html> - Wiki cikket telepítésével OpenSSH

Configure Proxies to Access the Internet

☐ No proxy

☐ Auto-detect proxy settings for this network

☐ Use system proxy settings

☒ Manual proxy configuration:

HTTP Proxy: Port:

☐ Use this proxy server for all protocols

SSL Proxy: Port:

FTP Proxy: Port:

Gopher Proxy: Port:

SOCKS Host: Port:

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

No Proxy for:
Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

☐ Automatic proxy configuration URL:

<https://help.ubuntu.com/közösség/DynamicDNS> - Wiki cikket, telepítése és konfigurálása dinamikus dns



Lucas már megtanult mindent, amit tud akár többször is eltörte a rendszer, akkor hogy nincs más választás, mint hogy felfedezzék, hogyan lehet megjavítani. Ön e-mail Lucas a következő címen: lswest34@gmail.com.



Lásd még:

FCM # 27-36 - Python rész 1-10 *

Kell alkalmazni:

ubuntu kubuntu xubuntu

Kategóriák:



Eszközök:



Utolsó alkalom, megígértem, hogy mi is igénybe XML szakértelmet megragad időjárási adatokat a honlapon, és jeleníti meg a terminálon. Nos, az idő elérkezett.

Fogjuk használni az API-ból www.wunderground.com. Halom a kérdést: "Mi az az API" növekszik a torkod. API jelentése Application Programming Interface. Ez tényleg egy divatos kifejezés a módját, hogy interfész más programmal. Szerintem a

könyvtárak is import. Néha-nyan azok közül is futtatható, mint önálló alkalmazás, de ha a behozatali kérelmet, mint egy könyvtár, fel tudjuk használni sok funkciók saját program, és mi eljut használni valaki másnak a kódját. Ebben az esetben fogjuk használni speciálisan formázott URL-címek lekérdezésére wunderground weboldalon tájékozódhat az időjárásról - nem egy böngészőben. Vannak, akik azt mondják, hogy az API, mint egy titkos hátsó ajtó másik program -, hogy a programozó (k) szándékosan helyezték használatát. Akár-hogy is, ez egy támogatott kiterjesztése egy kérelmet annak használata más alkalmazásokban.

Hangok érdekes? Nos, olvass tovább, kedves Padawan.

Indítsd el kedvenc böngészője, és a fejét a www.wunderground.com. Most írja be a postai irányítószám vagy a város és az állam (vagy ország) a keresőmezőbe. Van egy bősé-

ges információ itt. Most az ugrik az API web oldal:

http://wiki.wunderground.com/index.php/API_-_XML

Az egyik első dolog, amit észreveszel az API Terms of Service. Kérjük olvassa el és kövesse azokat. Nem terhes, és nagyon egyszerű, hogy tartsa magát. A dolgok lesznek érdekesek számunkra a GeoLookupXML, WXCurrentObXML, AlertsXML és ForecastXML hívások. Vegyünk egy kis időt átkutat felettük.

Megyek ugrál a GeoLookupXML rutin, és hagyja, meg nézed, hogy a saját. Mi összpontosít, két másik parancs: WXCurrentObXML (jelenlegi feltételek) ebben az időben, és ForecastXML (Előrejelzés) legközelebb.

Itt a link a WXCurrentObXML: <http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/WXCurrentObXML/index.xml?query=80013>

Cserélje ki az Egyesült Államokban 80.013 Irányítószám a saját irányítószám vagy ha az Egyesült Államokon kívül kipróbálhatja város, ország - mint például Párizs, Franciaország, vagy London, Anglia.

És a link a ForecastXML: <http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/ForecastXML/index.xml?query=80013>

Ismét, cserélje ki a 80013 USA ZIP kódot a postai irányítószám vagy a város, ország.

Kezdjük az aktuális információkat. Illessze be a címét a kedvenc böngésző. Majd meglátod, nagyon sok információt vissza. Majd segítségével dönti el, mi az igazán fontos az Ön számára, de majd nézd meg néhány elemét.

A példa, akkor fordítson figyelmet az alábbi címkék:

`display_location`
`observation_time`
időjárás

```
temperature_string
relative_humidity
wind_string
pressure_string
```

Természetesen, felveheti más címkéket, amelyek érdekelhetik Önt. Azonban ezek a címkék nyújt elég példa, hogy Önnek, mint amennyire szeretne menni.

Most, hogy tudjuk, mi lesz keresett, kezdjük kódolás a mi kb. Nézzük meg a bruttó áramlását a program.

Először is ellenőrizzük, amit a felhasználó kért minket. Ha elhaladt egy helyet, fogjuk használni, hogy más módon is fogja használni az alapértelmezett is kódot a fő rutin. Ezután át a get-Currents rutin. Használjuk a helyet építeni a kérelem stringet küld ki az internetre. Használjuk urllib.urlopen kap a választ az interneten, és tedd, hogy egy tárgy, és átadja ezt a kifogást ElementTree könyvtári függvény elemez. Mi majd zárja a kapcsolatot az interneten, és elkezd keresse címkéket. Ha találunk egy címke vagyunk érdekeltek, azt kivéve, hogy a szöveget egy változót, hogy fel

tudjuk használni a kimenő adatokat később. Ha már minden adatot, mi jelenik meg. Meglehetősen egyszerű fogalom.

Kezdjük azzal, elnevezése a fájl w_currents.py. Itt az import részét kódunk:

```
származó import xml.etree ElementTree as ET
```

```
behozatali urllib
```

```
import sys
```

```
behozatali getopt
```

Következő, mi tesz egy sor segélyvonalat (fent jobbra) a fenti a behozatal.

Biztos, hogy használ a hármas idézőjelek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy többsoros komment. Fogjuk megvitatni ezt a részt még egy kicsit.

Most hozunk létre a mi osztály Csonkok alatt jobbra, és a fő folyamatokat, amelyek megjelennek a következő oldalon.

Ön emlékezni fog a korábbi cikkekben a "ha __name__" sort. Ha a hívás ez, mint egy ön-

```
""" w_currents.py
Returns current conditions, forecast and alerts for a
given zipcode from WeatherUnderground.com.
Usage: python wonderground.py [options]
Options:
-h, --help Show this help
-l, --location City,State to use
-z, --zip Zipcode to use as location

Examples:
w_currents.py -h (shows this help information)
w_currents.py -z 80013 (uses the zip code 80013 as
location)
"""
```

álló app, mi fog futni a főbb ru-

```
class CurrentInfo:
"""
This routine retrieves the current condition xml data
from WeatherUnderground.com
based off of the zip code or Airport Code...
currently tested only with Zip Code and Airport code
For location,
if zip code use something like 80013 (no quotes)
if airport use something like "KDEN" (use double-quotes)
if city/state (US) use something like "Aurora,%20CO" or
"Aurora,CO" (use double-quotes)
if city/country, use something like "London,%20England"
(use double-quotes)
"""

def getCurrents(self, debuglevel, Location):
pass

def output(self):
pass

def DoIt(self, Location):
pass

=====
# END OF CLASS CurrentInfo()
=====
```

tin - különben nem tudunk

használni ezt a részeként egy könyvtár. Amint a fő rutin, mi akkor ellenőrizze, mi átment a rutin, ha bármi.

Ha a felhasználó használja a "-h" vagy "- help" paraméter, akkor nyomtassa ki a hármaskommentálta segélyvonalat tetején a program kódját. Ezt nevezik a használati rutin mondja az apphoz nyomtatvány `__doc__`.

Ha a felhasználó használja a "-l" (elhelyezés) vagy a "-Z" (írnyítósorszám), hogy felülírja a belső meghatározott helyen értéket. Amikor elhaladnak a helyét, győződjön meg róla, hogy a használt idézőjelek csatolni a húr, és hogy ne használjon szóközt. Például, hogy mindig a legfrissebb feltételei Dallas, Texas, használd a-l "Dallas, Texas.

Ügyes olvasók fogja ismerni, hogy a-z és-l ellenőrzések nagyjából ugyanaz. Módosíthatja a-l, hogy ellenőrizze a terek és formázza a szöveg előtt halad, hogy a rutinok. Ez valami, amit tehetünk mostanra.

Végül, létre például a mi `CurrentInfo` osztály nevezünk áramlatok, majd át a helyét a

"semmiség" rutin. Hadd tölts be most, hogy:

```
def DoIt (önálló, Helyszín):  
  
    self.getCurrents (1. hely)  
  
    self.output ()
```

Nagyon egyszerű. Átadjuk a helyet és a debug szintet, hogy a `getCurrents` rutin, majd hívja a kimeneti rutin. Míg mi volna egyszerűen tenni a kimenetet közvetlenül a `getCurrents` rutin, dolgozunk a rugalmasságot kimeneti különféle módon, ha kell.

A kódot a `getCurrents` rutin megjelenik a következő oldalon.

Itt van egy paraméter nevű `DebugLevel`. Ezzel tudjuk ki nyomtatni hasznos információkat, ha a dolgok nem úgy tűnik, hogy lesz elég, ahogy mi akarjuk. Ez is hasznos lehet, ha tesszünk is korán kódot. Ha, ha boldog azzal, ahogyan a kód működik, akkor távolítsa el semmit kapcsolatos `DebugLevel`. Ha Ön haladó mentesít ez a vad, mint ha ezt valaki más, győződjön meg róla, hogy távolítsa el a kódot, és vizsgálatot új-

```
def usage():  
    print __doc__  
    def main(argv):  
        location = 80013  
        try:  
            opts, args = getopt.getopt(argv, "hz:l:", ["help=",  
                "zip=", "location="])  
        except getopt.GetoptError:  
            usage()  
            sys.exit(2)  
        for opt, arg in opts:  
            if opt in ("-h", "--help"):  
                usage()  
                sys.exit()  
            elif opt in ("-l", "--location"):  
                location = arg  
            elif opt in ("-z", "--zip"):  
                location = arg  
        print "Location = %s" % location  
        current = CurrentInfo()  
        current.DoIt(location)  
  
        =====  
        # Main loop  
        =====  
        if __name__ == "__main__":  
  
            main(sys.argv[1:])
```

ra kiadás előtt.

Most, használjuk a `try / wrapper`, kivéve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ha valami elromlik, az alkalmazás nem csak felrobbantani. Alapján próbálja oldalon, akkor létre az URL-t, majd állítson be egy `timeout` nyolc másodperc (`urllib.socket.setdefaulttimeout(8)`).

Tesszük ezt azért, mert néha, `wunderground` foglalt, és nem válaszol. Ily módon nem csak ül ott vár az interneten. Ha azt szeretnénk, hogy minél több információt `urllib`, egy jó hely-hoz elkezd a <http://docs.python.org/library/urllib.html>.

Ha valami váratlan történik, mi esik át a csak részben, és a

nyomtatási hiba üzenetet, majd bezárjuk az alkalmazást (sys.exit (2) bekezdés).

Feltételezve, hogy minden működik, kezdjük keresni a címkét. Az első dolog, amit meg is találja helyét a tree.findall ("/ / teljes"). Ne feledje, a fa az elemzett tárgy által visszaadott elementtree. Mit ad vissza a honlapon API részben alább látható.

Ez a mi első fokon a tag <full>, ami ebben az esetben a "Aurora, CO". Ez az, amit szeretnénk használni, mint a mi helyet. Következő, keresünk "observation_time". Ez az az idő, amikor a jelenlegi körülmények között vették fel. Továbbra is keresi minden adatot vagyunk érdekeltek - ugyanazzal a módszerrel.

```
<display_location>
<full>Aurora, CO</full>
<city>Aurora</city>
<state>CO</state>
<state_name>Colorado</state_name>
<country>US</country>
<country_iso3166>US</country_iso3166>
<zip>80013</zip>
<latitude>39.65906525</latitude>
<longitude>-104.78105927</longitude>
<elevation>1706.00000000 ft</elevation>
</display_location>
```

Végül foglalkozik a mi kimeneti rutint, amely megjelenik a bal felső sarokban a következő oldalon.

Itt egyszerűen kinyomtatja a változókat.

Ez minden van hozzá. A kimeneti minta az én irányítószámot a DebugLevel értéke 1 jelenik meg a bal alsó sarokban a következő oldalon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy én választottam, hogy használja a címkék is mind a Fahrenheit és a Celsius értékeket. Ha szeretné, például megjelenítéséhez Celsius értékeket, akkor használja a <temp_c> tag helyett <temperature_string> tag.

```
def getCurrents(self, debuglevel, Location):
    if debuglevel > 0:
        print "Location = %s" % Location
    try:
        CurrentConditions =
        'http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/WXCurrentObXML
        /index.xml?query=%s' % Location
        urllib.socket.setdefaulttimeout(8)
        usock = urllib.urlopen(CurrentConditions)
        tree = ET.parse(usock)
        usock.close()
    except:
        print 'ERROR - Current Conditions - Could not get
        information from server...'
        if debuglevel > 0:
            print Location
            sys.exit(2)
        # Get Display Location
        for loc in tree.findall("//full"):
            self.location = loc.text
        # Get Observation time
        for tim in tree.findall("//observation_time"):
            self.obtime = tim.text
        # Get Current conditions
        for weather in tree.findall("//weather"):
            self.we = weather.text
        # Get Temp
        for TempF in tree.findall("//temperature_string"):
            self.tmpB = TempF.text
        #Get Humidity
        for hum in tree.findall("//relative_humidity"):
            self.relhum = hum.text
        # Get Wind info
        for windstring in tree.findall("//wind_string"):
            self.winds = windstring.text
        # Get Barometric Pressure
        for pressure in tree.findall("//pressure_string"):
            self.baroB = pressure.text
```

getCurrents routine

```
def output(self):  
    print 'Weather Information From Wunderground.com'  
    print 'Weather info for %s ' % self.location  
    print self.obtime  
    print 'Current Weather - %s' % self.we  
    print 'Current Temp - %s' % self.tmpB  
    print 'Barometric Pressure - %s' % self.baroB  
    print 'Relative Humidity - %s' % self.relhum  
    print 'Winds %s' % self.winds
```

A teljes kódot lehet letölteni:

<http://pastebin.com/4ibJGm74>

Legközelebb, fogunk összpontosítani előrejelzése részét az API. Időközben, jó szórakozást!



Greg Walters tulajdonosa a Rainy-Day Solutions, LLC, a tanácsadó cég az Aurora, Colorado, és már 1972 óta programozás. Élvezi, főzés, kirándulás, zene, és a kiadási időt a családjával.

```
Location = 80013  
Weather Information From Wunderground.com  
Weather info for Aurora, Colorado  
Last Updated on May 3, 11:55 AM MDT  
Current Weather - Partly Cloudy  
Current Temp - 57 F (14 C)  
Barometric Pressure - 29.92 in (1013 mb)  
Relative Humidity - 25%  
Winds From the WNW at 10 MPH  
Script terminated.
```



Full Circle Podcast



AUDIO MP3



AUDIO OGG

The **Full Circle Podcast** is back and better than ever!

Topics in episode six include:

- News - Ubuntu 10.04 released
- Opinions
- Gaming - Steam coming to Linux?
- Feedback

...and all the usual hilarity.

Your Hosts:

- Robin Catling
- Ed Hewitt
- Dave Wilkins

The podcast and show notes are at:

<http://fullcirclemagazine.org/>



HOGYAN KELL-

Írta Pasha T

Add hozzá Screenlets

Lásd még:

N / A

Kell alkalmazni:

ubuntu kubuntu xubuntu

Kategóriák:



Eszközök:



Screenlets olyan kis kütyü, amit teszt az asztalra, hogy nyomon követhesse a különböző tételek, beleértve a RAM, a CPU, merevlemez használat, dátum és idő, az időjárás, sőt a legfrissebb híreket. Ők nem csak egyszerűen használható, de nem lesz útban, és viszonylag könnyű a rendszer. Mi kiterjed mindössze két, a többi tudod kipróbál a saját.

-Hoz felszerel a screenlets program, megy egy terminált, és írja be a következő:

```
sudo apt-get install screenlets
```

Azonban azok számára, akik előnyben részesítik a program telepítéséhez a Synaptic, vagy hozzáadása / eltávolítása, csak keressen screenlets és felszerel ott. Azt követően, hogy megy az Alkalmazások > Kellékek > Screenlets. Látni fogja a választék a különböző előtelepített screenlets, hogy tudod használni. Az egyiket, csak kattints rá, majd kattintson a Start / Stop fő-

lött a bal oldalon, és látnunk kell, hogy pop fel az asztalon. Egy percig játék körül vele, mozgatása a képernyő körül, és így tovább. (Megjegyzés: ha egy képernyőt indítani, amikor a számítógép elindul, válassza az "Auto-án kezdődik login" lehetőséget a bal oldalon.)


Találunk több screenlets online, a túl további, melyek eleve a programot.

Screenlets

Az első a képernyőt fogjuk nézni hívják Folderview a képernyőt. Azok, akik látták az új KDE4 asztalon, és szeretett a Folderview applet akarnak majd használni ezt. Ez egyszerűen egy asztali képernyőt, hogy segítségével gyorsan eljut egy mappát a saját könyvtárban (vagy bárhol máshol, ami azt illeti). Lásd a screenshot (jobbra) egy képet róla. A második az úgynevezett terminál a képernyőt, és éppen ez, a terminál, hogy ül az asztalon, a könnyű hozzáférés érdekében. Ismét,

Screenlets kis alkalmazások (Python nyelven íródott), hogy lehet leírni "a virtuális képviselőténak dolog fekvő / álló körül az asztalon". Ragadós-megjegyzzi, órák, vonalzó ... A lehetőségek végtelenek

lásd a lenti screenshot.



Telepítése Screenlets


Mi először kezdi a telepítés. Tovább a www.gnome-look.org, és a bal oldalon, látni fogja a kutatás büfé. Első látásra fel Folderview, és a következtében kell vezetnie, hogy a lap meg. Töltse le ott, aztán megy a letöltés mappába. Kattintson és húzza a tar.gz fájlt a screenlets igazgató és telepíti az Ön számára. Ismételve meg ugyanezt Terminal képernyőt, és telepíti azt. Következő, elkezd játszani, és őket körül velük.

Következik a beállítás tulajdonságait e screenlets. Majd elindul Folderview. Kattintson a jobb gombbal, és válassza a tulajdonságokat. Látni fogja, három fül: A, témák, opciók. A Témák mappát, ahol megtalálja a különböző témák a képernyőt. Ebben az esetben már csak az alapértelmezett. Következő a Beállítások fülre. Itt megtalálja az aktuális beállításokat erre a képernyőt. Megnézheti az opciók között, és válassza ki, amire szüksége lesz. Például, azt a kiválasztott "Stick a Desktop", mert akarom ezt a képernyőt, hogy minden az én

asztali (1, 2, 3, stb.) Én is felvette "lock helyzetben", mert hajlamosak véletlenül mozog a screenlets körül. A következő lapon látható ez a mappa lapon. Itt lehet beállítani, hogy hány ikonokat szeretnénk ebben a képernyőt, és a mappa elérési útvonalát. Ha akarod, akkor lehetett volna több Folderview screenlets fut az asztalon bármilyen más helyeken akarta hozzáérés - a saját mappába, a letöltések, dokumentumok, stb Utolsó fel, látni fogja a Look fülre. Itt lehet beállítani a megjelenés a képernyőt, mint a szín, áttetszőség, határon szélessége, és egyéb dolgok. Próbálja ki a beállításokat, amíg nem talál valami tetszik. Ne feledd, ha azt akarjuk, hogy a képernyőt néz, és azt szeretné homály, akkor sem kell, hogy a Compiz, vagy Metacity kompozitálás (Inkább Metacity kompozit-ez egy nagyon könnyebb a számítógépen, és nem igényel képzelet grafikus kártya). Next up játszatsz körül a Terminal képernyőt és annak tulajdonságait. Akkor körös körül rendetlenségval tulajdonságainak bármilyen screenlets használata, beállítása, hogy a beállításokat. Elvég-

re, ez az, amit a Linux szól-választás.

Szóval érezd jól screenlets, és ha többet akarsz, csak kattintson a "minél több screenlets" alján a Screenlets Manager (látható fent jobbra).





Lásd még:

N / A *

Kell alkalmazni:

ubuntu kubuntu xubuntu

Kategóriák:



Eszközök:



Az egyik legnagyobb előny a Microsoft Xbox 360 az a képesség, hogy patakok média adatok, például a videók a PC-Windows fut rajta, hogy a játékkonzol. Ez különösen akkor hasznos, ha a grafikus kártya nem támogatja a közvetlen kapcsolatot a TV és szeretne filmet nézni mentett a számítógép a televízióján.

A probléma, hogy akkor, amikor megpróbál kapcsolódni egy

Ubuntu PC egy Xbox 360 játékkonzol, hogy nem ismeri fel a számítógép a hálózatban, mert Ubuntu nem elismert média-szerver is. Az egyik lehetséges megoldás az úgynevezett uShare, amely része a GeeXboX, egy Linux disztribúció Home Theater PC-k - lásd a kapcsolódó linkeket végén további információt GeeXboX. uShare alapvetően meghatározza egy UPnP (Universal Plug-and-Play) szerver, amely az Xbox 360 (és egyéb UPnP eszközök) tájékoztatást a média fájlokat raktározott-ra egy számítógép az otthoni hálózat.

Maga a program elérhető az Ubuntu tárolók - a telepítőcsomag is ushare. Sikeres telepítés meg kell nyitnia a konfigurációs fájl, amelynek székhelye az / etc / ushare.conf és szerkeszteni, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Íme egy példa arra, hogyan kell beállítani (fontos, csak a beállítások):

USHARE_NAME=Name_Of_Your_Server

USHARE_IFACE=wlan0#x0D;

(Írja be a hálózati eszköz, hogy az itt használt, pl wlan0, eth0, ...)

USHARE_PORT=49153#x0D;

USHARE_DIR=/útvonal/media

USHARE_ENABLE_XBOX=yes#x0D;

Bár az UPnP javasolja ellenkező esetben lehet, hogy akkor újra kell indítani az Xbox után mentette a config-file, és elindította a uShare-szerver - a gépelés ushare-x egy terminál (-x kell aktiválni Xbox-kompatibilitás). A gépem, ami használ a vezeték nélküli adapter csatlakozni a hálózatra, uShare azt mondta: "Interface wlan0 van meg." - Csak hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. A szerver

fog működni akkor is, ha a hiba jelenik meg.

A szerver fut, keresse meg a videotéka az Xbox, és válasszuk ki a Media Server magunk hoztunk létre.

Ha a média szerver nem szerepel a listán, akkor ellenőrizni a tűzfal és a router (pl. a határidős port 49153). Én router blokkolja az első kísérlet, amíg újra beállított NAT. Ha minden jól megy, akkor élvezheti kedvenc mozi-ból-a pamlag az Xbox 360 távirányító a kezében.

Kapcsolódó linkek:

[1] <http://ushare.geebox.org/>

```
Starting in Xbox 360 compliant profile ...
UPnP MediaServer listening on 192.168.2.103:49153
Sending UPnP advertisement for device ...
Listening for control point connections ...
Building Metadata List ...
Looking for files in content directory : /media/93f491f2-4a86-48b8-85d4-7271
Found 6264 files and subdirectories.
```





Az enyém történet

Írta Randy

Kernel 1.2


Jelenlegi munkahely egy egyedi építésű Intel Core i7 2.93GHz, 12GB RAM, 1.75TB RAID (8 orsó SATA II RAID5) tömb, 2 dual-DVI Sapphire ATI Radeon HD 4850 grafikus kártya, dual CDRW / DVD-RW / BluRayROM optikai meghajtók, ABS Canyon 695 esetben, 2 20" és 2 24" LCD monitorok Ubuntu 64 bites munkaállomás.

Ive 'használ Linux-tól a 1992- Linus Torvalds tartott előadást egy konferencián USENIX ez ügyes új dolog, amit csinál. Kezdtém el a RedHat CD-ROM által forgalmazott Digital Equipment Corporation-on, hogy USENIX (RedHat 2.1, kernel v1.2). Régebben RedHat, majd a Fedora, majd a Fedora Core, majd az Ubuntu. Még mindig a RedHat CD.

Az első hardveres tűzfal volt egy régi 486 16MB gép Fedora 4, amit épített és beállítása magam. A max ideges volt, jóval több, mint 3 év, amíg én vonult vissza, hogy támogatja

a dedikált tűzfal / router / VPN eszköz. Megtartotta a rosszfiúk sakkban az egész idő szerint a log fájlokat.

Van több gép fut Linux (Ubuntu főként): egy pár 10TB rack-be szerelhető testre szabott futtató Ubuntu 64 bites szerver a fájlmegeosztást és a VM hosting, egy régi Dell szerveren fut FreeNAS (BSD alapú), mint a közeli vonal (hierarchikus) backup szerver, egy régi laptop futás obdgslogger tetejére Ubuntu 9,04 64 bites munkaállomás autóm telematikai; laptop Ubuntu 9,04 64 bites munkaállomás a VirtualBox számára azokat a nagyon ritka alkalommal kell tennem valamit a Windows-on ügyfél telephelyek, a szerver Ubuntu 9,04 64 bites szerver




problémát akartam megoldani - működött olyan jól, hogy a banki az UPS-ek kezdett csipogott a túlterhelés.

egy internetes fogadó VM szolgál, és egy régi Dell Optiplex SX260 berendezte a fal mellett az én tűzfal, mint az én MRTG, Nagios, SNMP, Wireshark, syslog, és Splunk LAN monitor futás Egyéni edzett Ubuntu szerver változata.

Nekem van is beállítva mind a 8 vagy 10 az én gép egy nagy teljesítményű számítási klaszter segítségével MPI dolgozni egy speciális





Számítógépem történet akkor kezdődik, amikor voltam 10. évfolyam. Én úgy döntöttem, hogy az egy év számítógépes tanfolyam gimnáziumi ajánlott. Ez egy tanfolyam a számítógépek, de külön összpontosított programozás BASIC. A számítógépes labor volt elég TRS-80 III számítógépek tehát, hogy minden diák volt a gép használatát. A TRS-80 III épült Rádió Shack Tandy 1981-ben bír, energikus Zilog Z80 processzor egy 2,03 MHz-es izzó. Volt divatos beépített fekete-fehér monitor, két 5 1/4 floppy meghajtó, és 48 K RAM-mal, és ez használt TRS DOS operációs rendszere.

Megtudtam, hogy nagyon élveztem programozás, és míg egyesek küszködött vele, szoktam én kész program és a hozzáadott további jellemzőket hozzá túl a követelményeknek.

Érettségi után, úgy döntöttem, hogy Electronics Engine-

ering Műszaki főiskolán, és kell tanulnia egy C programozási. Dolgoztam az elektronika területén néhány évig, de én mindig is élveztem programozás ott-hon az én tartalék idő, általában írott BASIC programokat azokban a napokban. Úgy döntöttem, hogy visszatér a főiskolára, és most beiratkozott Business Information Technology Specialist (BITS, más né-

ven Computer Programming), amely magában foglalta egy alap UNIX tanfolyam. 1999-re, én dolgoztam egy olyan cégnél, mint programozó írás üzleti alkalmazásokat, de sajnos a nyelv COBOL a mainframe. Tudom, hogy vannak, akik szeretik COBOL és a mainframe, de én nem tartozom közéjük. Tudtam, hogy a lépés egy új projekt, mert szükség van a C

programozó, és voltak nehezen kapok valakit, aki hajlandó program C. Úgy tűnt, az indokolatlan félelem mutatók (a C nyelven úgy, hogy egy pillantást vetni a memóriahely) között a személyzet, így nem volt verseny kezd ebben a helyzetben. Ez az, amikor először kezdett írni szoftver AIX (IBM UNIX változata). Ez volt a 4-es verziójú AIX, és én X Windows néhány, de a legtöbb munkát végzett a terminál. Mivel voltam tisztában ezzel a környezettel, a legtöbb bash script, hogy volt szükség kapott rendelt nekem is. Ez egy jó kis bónusz.

Én már meghallgatása dübörgését a Linux egy kicsit, és hallottam, hogy egyre több felhasználó barátságos és tudtam telepíteni, hogy az otthoni PC. Hangzott, hogy jó vagy hozám, ezért úgy döntöttem, hogy a Linux egy próbát. Vettem egy három hüvelyk vastag könyv nevű Mastering Linux Premium Edition, amely tartalmazza két CD-t a Red Hat Linux



6.0 és néhány további Linux szoftverek, például a Corel WordPerfect 8 for Linux. Nagyon izgatott, hogy kap Linuxot telepíteni otthoni PC, és teljesítette a minimális rendszerkövetelmények: 486 MHz-es processzor, 16 MB RAM, 500 MB HD, és egy bootolható CD-ROM. Úgy nézett ki, mintha én minden készlet-hoz megy. Én telepített Red Hat Linux a karácsonyi szünet 1999 közepette a közelgő végzetét a 2000 hiba. Ez az a hely, ahol én bajok kezdett. A Linux CD egy nagyon korlátozott hardver-meghajtó-program, és miután sok internetes kereső betárcsázós, Rájöttem, hogy én nem kapok GNOME, vagy KDE, vagy akár a csúnya X Windows, az én-m PC. Még rosszabb volt, hogy az én MODEM nem támogatta - ez azt jelenti, hogy nincs internet. Játszottam egy ideig a Linux terminált, de a Windows 95 ott ült a játékot, zenét, videókat, és a szörfözés a weben, a Linux PC-ben nem túl vonzó. Csalódtam, és tegye a Linux könyvet, és a Red Hat lemezek el a padláson tárolásra.


Közepén 2000-ben kezdtem dolgozni az IBM, és a munkám


szerepe megváltozott, elkezdtem ezzel főleg webes fejlesztés. Láttam Linuxot futtató szerverek számos internetes honlapon, és gondoltam, ez volt a Linux rést, így nem felül Linux az asztali évek. Nem volt egészen 2007-ig, amikor olvastam egy cikket (<http://www.popularmechanics.com/technology/upgrade/4230945.html>) a Popular Mechanics (PM) magazin, hogy láttam a Linux az asztalon, mint valami, amit akartam próbálja meg újra. PM épített egy mini Monster PC fut Linux operációs rendszer, hogy én még soha nem hallott nevű Ubuntu. A cikk beszélt igen nagy Ubuntu, ami ingyenesen letölthető az Ubuntu weboldalon. Úgy döntöttem, hogy ellenőrizze, hogy ki és mi ez a furcsa nevű operációs rendszer volt, mint. Letöltöttem a lemez ISO image, és létrehozott egy élő CD-t belőle. Tettem, hogy az én ThinkPad, és elindult fel. Szinte hihetetlen, hogy elismerik az én hardver-, és Linux futott a CD-ről. Megdöbbenem, csodálkozott, és nagyon lenyűgözött, hogy milyen messzire Linux jött az előző alkalommal, amikor próbáltam. Ez csak munkás. Elkezdtem feltárása OS me-

nük, megpróbálta a webböngészés, aztán megláttam a terminál. Én kinyílt a terminál ablakot, és kiadott néhány parancsot, és ez az, amikor tudtam, nekem kellett volna ezt a OS.

ÉN tett egy kicsi kereső-ra vállalat belső honlapján, és kiderült, hogy már nagyon aktív Ubuntu Linux közösség IBM Ubuntu saját ThinkPad azok az elsődleges operációs rendszer. Voltak csomagok a munkavállalók az összes szükséges szoftver az IBM. Nos, a többi a történet történelem, azzal kezdtem, Gutsy, bővíthető Hardy, stb használók Ubuntu minden nap, és most valami miatt kapok egy ostoba vigyor, ha valaki egy kék képernyő a Windows XP vagy Vista nem hajlandó elindulni. Ez, ha elmondom nekik a Ubuntu.

Jogi nyilatkozat: A nézetek és vélemények ebben a cikkben a nézeteit és véleményét Reginald J Manzer, és nem tükrözi a nézeteit és véleményét az IBM.





Évekkel azután, hogy bosszús a Microsoft, anti-vírus eladó, és drága szoftver hibás, akkor úgy dönt, hogy megpróbálja az Ubuntu CD-t a barátom adta meg. Telepítését, és működik. Majdnem.

Már csak ez az egy kis probléma, de ez a mennyiség-megszakító. Hogy fényes srác, akkor írj egy üzenetet a Ubuntu kér segítséget. Senki nem válaszol. Na jó, akkor mindig ad ez néhány évig még, talán akkor sem kerülheti el a karmai a Microsoft.

Mit tehetünk ez ne történjen meg újra? Még a választ, amely nem oldja meg a problémát segíthet az eredeti poszter (OP) megoldást találni. Felfedezésével Full Circle Magazin, ha bebizonyították, hogy lehet találni a dolgokat, és akkor valószínűleg költeni fél-egy óra, amely vissza a közösséget időről időre.

Itt a megközelítés azt hasz-

nálni: I jelentkezzen be az Ubuntu. Én kattints az "új hozzászólás", majd kattintson a "Last" kap üzenetet, amelyet általában egy óra volt. Én scan le az oszlop jelölt "Válaszok", keresett állások, amelyek nulla válasz. Hagytam egér fölött lebeg az üzenet tárgyát, amely megjeleníti az első pár sort az üzenet. Ha úgy néz ki, mint valami, amit lehet, hogy segít, én jobb gombbal a témában, és válassza a "Megnyitás új fülön".

Most néztem meg az üzenetet. Az egyik érdekes elem a bal oldalon, egy vonal, amely azt mutatja, "bab". Ez az üzenetek száma a személy írta, és ha ez kevesebb, mint egy tucat, az OP valószínűleg egy új felhasználót. Ezek azok, akik igazán megpróbál segíteni valamilyen módon, még akkor is, ha nem a végleges megoldás.

Elég gyakran, egy új felhasználó nem kap semmilyen választ a kérdésre, mert nem nyújt elegendő információt.

Mondja a személy hogyan juthat ez az információ nem oldja meg a probléma, de ez segíthet az OP felé tart a megoldás. Például, ha ez a kérdés megfelelő, hasznos lehet tudni, milyen hangot hardver van az OP számítógépén. Általában, a terminál parancs "lspci" jelenik meg a videó és a hang hardveres azonosítási. Hasonlóképpen, "lsusb" fogja jelölni a legtöbb webkamerák. Mondja a OP hogyan kell futtatni a parancsot, ami arra utal, hogy keressen a fórumok segítségével ezeket az információkat, gyakran segít neki kap a megoldást.

Ha mész, hogy időt ezt, akkor is jó, hogy magát: elismerik, hogy nem lesz képes megoldani valamennyi problémát. Például, nem értem Linux engedélyeket elég jól ahhoz, hogy segítsen valaki velük, de tudom sok a hardver. Önnek is, hogy elkerüljék ismételt csálódott emberek kérdezés ugyanazokat a kérdéseket újra és újra. Tudod kedves hangsúlyozzák, hogy nekik, hogy a Google

kereső is megtalálja a választ, amelyet az ülés várja őket ebben az időben. Légy szép, és lesz hozzá, hogy hány ember használ Ubuntu, egyszerre csak egy.

A takarítás Figyelem: ha sok is, akkor találja magát "jegyzett" nagy számú üzenet szála. Lesz szükség, hogy néhány percig most majd iratkozni. Kezdjük a "User CP", majd közlében a lap alján a "lista előfizetések." Még egyszer, mi is használunk "Last" találja az üzenetet, szála, amelyek már inaktív a leghosszabb ideje. Kattintson az "értesítés" dobozok, válassza ki a "Törlés előfizetés", majd a "go".

Adnak megoldást, és akkor tett egy személy boldog. Mutasd meg neki (vagy vele), hogyan kell megoldást találni, és akkor tette boldoggá sok-sok napon át.

MORE UBUNTU!

Can't get enough Ubuntu?
We've got a whole lot more!
DON'T MISS ANOTHER ISSUE!

Ubuntu 10.04
Kubuntu 10.04
on a double-sided DVD

ubuntu 10.04 Lucid Lynx

UBUNTU
user
EXPLORING THE WORLD OF UBUNTU

TOTALLY LUCID

THE LYNX LEAPS
What's new in Ubuntu 10.04?

HUGE SAVINGS OFF THE NEWSSTAND PRICE!
SUBSCRIBE NOW!

TUNEUP FOR STARTUP
Find out why Lucid boots faster

Getting around in Launchpad
New ink: Exploring OpenOffice 3.2
Create your own e-books

DISCOVERY GUIDE



WWW.UBUNTU-USER.COM/SUBSCRIBE-NOW



Dan: Xubuntu nem könnyű Ubuntu kell. Ez egyszerűen a CPU, hanem használja ugyanazt a memóriát, mint az Ubuntu. Lubuntu, azonban sokkal kisebb memória használat, valamint az alacsonyabb CPU-használat, mint bármelyik "buntus, beleértve a Xubuntu. ÉN hozzászokott használni Xubuntu, és ajánlom a család és a barátok, de volt csalódott a dolgok, úgy látszik, belekapaszkodott, és időnként lassú, mint a kissé homályos szöveg, a memória-használat a dolog, és Thunar (a file manager) nem mindig működik megfelelően, vagy összeomlik, ha a fa módban.

Én már a következő LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment), körülbelül egy év, és végül kezdte el használni az Ubuntu körülbelül 8 hónappal ezelőtt, amikor megláttam egy egyéni "LXubuntu" ISO kép online. Én jelenleg használni Ubuntu karmikus Mini LXDE, amit megfelelően felszerelt Masonux

(<http://sites.google.com/site/masonux/home/notes-to-myself>). Van egy kis csíp tettem volna, hogy a használt grafikus, de gondoltam őket. Ez fut talpraesetten én EEE PC701 túlhajtott hogy 900MHz 512 MB RAM, és a / usr szétlapított, hogy közel 3 GB szabad hely a 4 GB-os szilárdtest merevlemez. És ez szép. Memória használat általában mintegy 100 MB, és mászik, hogy körülbelül 175 MB, ha már a Firefox (több kiterjesztés), VLC, Skype, Parcellite, hálózati igazgató, és az EEE-ellenőrzési fut.

Nem vagyok semmilyen módon kapcsolt vagy hasznosítására előmozdítása LXDE, de imádom. Ez vonzóbb, könnyebb, stabilabb és gyorsabb, mint XFCE. Tisztában vagyok azzal, Lubuntu nem lehet tökéletesen csiszolt csak még, de hamarosan én előre a kérdésre, hogy szükség van Lubuntu váltja fel a kérdést, hogy szükség van a Xubuntu.

Robin: Az első dolog, hogy lenyűgöző a futás Lubuntu az én szerény Compaq Evo laptop (Pentium-M, 512 MB RAM) van a kis memória lábnyom. Nem veszem a szót, hogy vannak olyan meggyőző referenciaértékek online egyaránt Live CD-t és a beépített Lubuntu (kezdeni Linux Magazine - <http://www.linux-mag.com/cache/7520/1.html>). Ez jobb, mint karmikus a Gnome, és a Xubuntu az Xfce, egy mérföld. Az Evo használt, hogy 60 másodperces boot-plus-hoz iskolapad, LXDE azon pontosan 30. De te nem korlátozott; gtk2 alkalmazások jól támogatott, és a Synaptic összekapcsolódna az Ubuntu tárolóban a csomagkezelő (így a legördülő Open Office helyett az alapértelmezett Abi-Szó nélkül, megbénítják a gép).

Lubuntu jön-val egy kiválasztott alkalmazás a könnyű, és még be egy teljes kiegészítő - terminál (LXTerminal), file manager (PCManFM), számítógép

(Calculator), képnéző (GPicView), szövegszerkesztő (Leafpad), archívum vezetője (Xarchiver), webböngésző (króm vagy Firefox), e-mail kliens (Claws), chat program (Pidgin), bittorrent kliens (Transmission), audio lejátszó (Aqualung), videó lejátszó (MP-layer) - továbbra is úgy is csak 170 MB RAM, így van sok munkamemória.

A PCManFM fájlkezelő szüksége van egy kicsit lejáratí versenyezni a Thunar, de egy hozzáértő és megbízható alkalmazás, amely nem disznó erőforrások, mint a Nautilus, vagy delfin.

Ha szeretnél egy könnyű "buntu megoldás, ez az egy.





MOTU Interjú

Vett behindmotu.wordpress.com

Stefan Lesicnik

MOTU mögött van egy telek felvázoló interjúk azokkal az úgynevezett "Masters of the Universe" (MOTU). Ezek az önkéntes hadsereg csomag fenntartói, aki vigyáz a Universe és Multiverse telepítési forrás.



Életkor: 28

Helyszín: Johannesburg, Dél-Afrika

IRC Nick: stefanlsd

Mióta használt Linux, és mi volt az első disztró?

Már részt a Linux óta körülbelül 1996. Elhagyása után az iskolai és csinál egy MCSE (bocs!), Tudtam volna, hogy csak a Linux. Az első disztribúció Redhat 3.0.3 (Picasso).

Mióta használják Ubuntu?

Után használ Gentoo évekig, végül költözött Ubuntu Feisty, és nem nézett vissza, mivel!

Mikor vegyünk részt a MOTU csapat, és hogyan?

Elkezdtem hozzájárulni alatt Intrepid ciklus. Nem vagyok egy

nagy programozó (bár igazán élvezni), így elsősorban a kezdő kis javítás - összeadás egy óra fájl tartalmazza a patch, nézett a különböző hibákat, és próbál segíteni. Vettem részt, vagy olvassa el a naplót az összes Ubuntu fejlesztői hét ülés (<http://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek>), és követte a MOTU forrásokat a wiki (<https://wiki.ubuntu.com/MOTU/GettingStarted>)

Mi segített megtanulni a csomagolásról és hogyan Ubuntu csapat dolgozik?

Szeretek megpróbál tenni valamit magamnak. Ez jellemzően akkor, amikor befut az összes problémát, és elmélyíti az én megértését a dolgok valójában dolgozik. Elkezdtem a korszerűsítés néhány csomag (GPA), majd végül a csomagolás valamit (a Google Gears).

Mi a kedvenc része, együtt kell működni a MOTU?

Imádok képes javítani valamit, amit használni és dolgozni minden nap. Szeretem a kihíváso-

kat és a tanulás többet arról, hogyan operációs rendszer és a közösségi illeszkednek egymáshoz technikailag és társadalmilag.

Bármilyen tanácsot az emberek szeretnének segíteni MOTU?

Csak csináld! Van egy kezdeti görbe, ha a tanulás alapjait, de egyre könnyebben megy. Önnnek nem kell a programozónak, hogy segítsen, és vannak nagy erőforrásokat és az embereket, hogy segítsek. Csatlakozzon hozzánk az IRC-n és kérdéseket feltenni! A MOTU mentori program is van, hogy segítsen - <https://wiki.ubuntu.com/MOTU/Mentorálás>

Te részt minden helyi Linux / Ubuntu csoportok?

Én részt az Ubuntu-ZA loco (<http://wiki.ubuntu-za.org/>). 27-én 2009 júniusában már futott is PackagingJam (<https://wiki.ubuntu.com/Dzsem/csomagolás>): Johannesburg!

Mit fog összpontosítani a karmikus?

Én jelenleg is dolgozik a módját, hogy segítse a szinkronizálás a biztonsági javításokat a Debian az Ubuntu. Továbbá, szeretném megnézni a folyamat hogyan egyesíti és szinkronizál végzik, és hogyan lehet javítani. Azt akarom, hogy a Google Gears az archívum, valamint segíti a munkát támogató hozzájárulást.

Mit csinál az a másik szabadidejében?

Koncentrál, tisztességes összeg, az igazi munka és a társadalmi életben. Szeretem olvasás és a tanulás új dolgok (jelenleg német és főként Python).





Kevésbé bonyolult

Az FCM # 36 két parancsot, hogy azt hiszem nem túlságosan bonyolult.

Az első oldalon 32, a Q & A. Találjanak fájl vagy könyvtár sokkal könnyebb segítségével:

```
sudo updatedb
```

```
keresse. dwg
```

akkor:

```
meg --iname "*. DWG"
```

33. oldalon ez teljesen elavult, hogy hozzon létre egy fájlt, majd indítsa el gedit. Ehelyett a kimenete sudo lshw kell csövezett, hogy kevesebb vagy több

```
sudo lshw | kevesebb,
```

vagy:

```
sudo lshw | tovább
```


Zalai Gábor

Gord válaszok: Ha azt szeretné, flip oda-vissza a termelés a lshw, és keressük meg a különböző szavakat, kevesebb és több is csak akadályozná meg.

Ubuntu Hardver

Gondoltuk, hogy mint egy kép a hardver szállítójával, aki támogatja az Ubuntu. A kép mutatja a doboz oldalára kaptam egy irodai tárolni, amely tartalmaz egy I / O Magic USB, külső, 8 x DVD-RW, ami azt jelezte, hogy támogatja az Ubuntu. Jó látni, hogy a hardvergyártók kezdenek jönni körül!

David Mawdsley



TurboPrint

Mint Ubuntu felhasználó és a Full Circle olvasó itt az Államokban, szerettem volna rámutatni, egy szoftver, amelyet nem csak segített, de több más, hogy egy komplett átállás Ubuntu. Ez az üdvöztető kegyelem hívják TurboPrint Pro for Linux (<http://www.turboprint.info/>).

Ez nem szabad szoftver, de nagyon boldog vagyok, hogy létezik. Nekem van egy Canon nyomtató rajongói egy ideig. Az első ugrás a Linux világban hagyott hidegen, amikor nem tudtam még két nyomtatók dolgozni. Nyomtatás általában úgy tűnt, mint egy utógondolat a Linux. Egyszer megpróbáltam az Ubuntu, akartam, hogy ez az én goto operációs rendszer itt ki. Még egyszer, nyomtató támogatása nagyon gyenge a Canon. Én is vásárolt egy HP, de miután az összes, töltöttem egy jó sok pénzt az én jelenlegi nyomtatóhoz. Után egy jó

hosszú ülésén kereső fórumok és megoldást, valaki azt javasolta TurboPrint a Linux. A program lehetővé teszi, hogy próbálja ki egy hónapra, mielőtt megvásárolná azt.

Percen belül volt a teljes nyomtatási képességeit. Én több mint hajlandó megvásárolni ezt a szoftvert. Ubuntu és a Linux közösség általában már oly sok nagyszerű ember dolgozik olyan keményen, hogy a többiek szabad szoftver. De a vezető hardver fronton összpontosítva egy dolog, és csinálja is, megérdemel egy kis jutalmat.

Gary fehér

9,10 Jaj-Free

Olvastam a "My vélemény" írta William Arledge az FCM # 34, amelyben súlyosan bírálja Ubuntu 9.10 és azt mondja, hogy a rendszer rosszul működik az összes dol-



got: indítást, HDD, video, hibernálni, Internet.

Még nem volt egy negyed a probléma. Működik rendesen itt, és több hónapig! ÉN beiktattott ez a néhány barátom, és nem volt semmilyen panasz egyáltalán. Mit csináltál azzal a rendszerrel? Én nem is tudom, hogyan juthat el a problémákat!

Nestor Oak

Egy másik út

Semmit sem tudok arról a szerző a cikk (GIMP 2, FCM # 36), és nem akarok megbántani anyone, de a szerző nem használja a GIMP potenciálját. Használata az ingyenes eszköz kiválasztása Az itt leírt meglehetősen kényelmetlen és követeli, sok időt.

Azt másol egy réteg, adjunk hozzá egy maszkot a réteg, majd - a nagy, kefe - törli az összes felesleges részleteket, és majd Gaussian Blur a réteg. Ezt követően, egy kis ecset (a

maszk) Én törli a szemét, szemöldökét, orrlyuk, és így tovább.

Natan Talifero

Ed: *Azt hiszem, te is jobb. Az egyik jó dolog a GIMP, hogy többféle módon megtenni mindent. Véleményem szerint, amíg működik a végén, ez minden, ami számít.*

Podcast csatornák

Bocs, ha ez egy hülye kérdés ... de érdemes feliratkozni a takarmány a Podcast (csak) az én-m laptop és a magazin az asztalon. Nem találom, hogyan kell fizetnünk őket egyesével.

JdeP

Vörösbegy válasz: *Ez nem egy hülye kérdés egyáltalán! Az audio RSS esett meg oldalunkat make-át. RSS feed (hírcsatorna külön MP3 és OGG) meg kell kezdeni az epizód # 6. Tarts ki!*


Mi a Top 5?

Andrew Min. nem tudja, hogy csinál egy top5 a következő hónapra (FCM # 38, de ne félj, ő lesz vissza FCM # 39) így szeretném, hogy dobja a földre, hogy te, az olvasók, a következő hónapra. **Mik a TOP5 alkalmazások?**

Minden egyes kérelmet kell benyújtania:

- a címe
- a honlap URL
- egy screenshot
- a száz szó magyarázata miért fontos az Ön számára
- a csomag neve, vagy a részletes utasításokat, hogy hogyan lehet a kb.

Kérjük, vegye figyelembe: ha van egy nagyobb eséllyel teszik közzé, ha írsz az öt darab a fent részletezett sorrendben.





Isabell Hosszú: Először is, kérjük írja meg nekünk egy kicsit magadról.

Penelope Stowe: Már egy Ubuntu felhasználók be-és kikapcsolása a majdnem 3 éve (az én "másik disztrót" van, igaz, MacOS). Egészen a közelmúltig dolgoztam a könyvkiadás, de én otthagytam a munkahelyem, és most lehetőségeinek feltárását, mit fogok csinálni. El tudom képzelni, hogy egy jó ideje, hogy a kalandvágyó és nyomja múlt dolog lenne a tervezett, és nézd meg az új lehe-

tőségeket.

Én általában érdekel minden, és bár én nem hiszek a tudást a tudás kedvéért, azt hiszem, hogy bármi, amit tanulni lehet hasznos és gyakran.

IL: Mi inspirálta, hogy vegyenek részt az Ubuntu közösség?

PS: A rövid és azonnali válasz az, hogy egy barátom badge-red nekem elég során körülbelül 6 hónappal kaptam aktívan részt vesz. A hosszabb válasz az, hogy végre eljutottam odáig, ahol abbahagytam, hogy túl félénk, hogy részt vegyem, ami nem kellett olyan sokat rendelkező barátok, akik részt vettek, és nagyon lelkesek voltak kapok én részt vesz. Én használnál Ubuntu elég sokáig előre, hogy wasn'ta hatalmas ugrás belekeveredik az ügybe, csak egy személyes akadályt.

Ami azt illeti, miért kezdték el használni az Ubuntut, amit mindig is voltak barátai, akik Linux Geeks, és ÉN végül kapott kö-

rül-hoz ad egy esélyt a 2007-ben, és mindenki azt mondta, Ubuntu volt az út. Én elismerem nem vagyok teljes munkaidőben felhasználó, és nem vagyok biztos, hogy lesz valaha. Én azonban mindig is érdekelt a szabad kultúra, így használata ingyenes szoftver van egy természetes haladás ettől. Én sokkal inkább filozófiai, mint felhasználó vagyok "ez csak működik" személy, különösen ahogy egyre többször kell a hozzáférhetőség eszközöket, amelyek közül sok nem "csak munka" még minden Linux disztribúció.

Is dolgozott, Ubuntu van valami, amit tehetek, ha én fizikailag képtelen megtenni sok más. Nekem van egy testi fogyatékoság, és néha vagyok csak dolgokat tudok fekve, de amíg ott van a laptop Még mindig a dolgok az Ubuntu.

Végül, szeretem az Ubuntu közösség. Ez az egyik legbarátságosabb közösségek tudom, bármilyen típusú, és azt hiszem

a közösség a legerősebb része az operációs rendszernek.

IL: Mi a szerepe az Ubuntu közösség?

Jelenlegi nagy projekt megpróbálja újraéleszteni az Ubuntu Accessibility csapat. Már folyik csendesen, mint a támogatást csak team segítségével a levelezési lista és fórum néhány éve, de remélem, hogy kap ez az egy pont, ahol a dokumentációk naprakésszé tétele esetében mi áll rendelkezésre, és ha van valami szervezet kezelése, amit a csapat is szeretné, hogy a jövőben Ubuntu kiadások, valamint néhány koordináció fellelé. Van már egy csomó lelkes emberek erre, ezért remélem, hogy minden jön össze. Hozzáférhetőség olyan nehéz dolog, mert annyira változatos. Amire szükségem van teljesen különbözik attól, amit valaki egy látássérült szüksége. Még az emberek más mozgásszervi problémák lehetnek a különböző igényeket, mint én. Van még egy nagy hangsúlyt fektetve a

megbeszélések középpontjában a fejlesztés, és szeretném, hogy a fióktelep meg néhány -, mert valóban szükség van frissítésének dokumentációjában és a tudatosság. Ubuntu nyithat magát, hogy egy nagy csoport az új felhasználók, ha elérhetőség javítható, illetve akkor is, ha az emberek tudták, ami már létezik.

Én is az egyik csapat, hogy fut az Ubuntu felhasználói Napok az új felhasználóknak. Elkezd-tük Ubuntu felhasználói nap, hogy egy nap több alapvető "hogyan" a kidolgozása és használata Ubuntu, és az első nagy sikert aratott. A következőt június 5. Remélem, hogy megy, valamint az első. Nálunk van annyi ötlet, amit szeretnénk, hogy megtörténjen. Jó érzés látni, hogy minden jött össze.

Végül, én vagyok aktív Ubuntu nők, ahol én is segítik, hogy kap a mentori program újra futni, és nem csinál semmi mást kérnek tőlem. Én egy kicsit kevésbé aktív vége felé a Lucid ciklus. Azonban én leszek egyre nagyobb részt ismét a már több időt.

IL: Már elég sokat rövid idő ön is részt az Ubuntu. Van valami, amit nem tettél meg, hogy szeretne kipróbálni?



PS: A jobb kérdés, ha van valami, amit nem tettem, hogy nem akarom kipróbálni. Én feltétlenül szeretnék részt vegyene a dokumentációt. Azt hiszem, ez igazán fontos, és ez valahol, hogy tudom rakni készségek Én már használni. Én is szeretném megtanulni, hogyan hiba osztályozási és segíteni a hiba keret. Is, az egyik dolog, amit csinálni fogok - ha éppen nem dolgozik - áll próbálja megtanulni a program. Vettem egy pár programozási kurzusok az egyetemen, és így valószínűleg megpróbálja frissíteni emlékezetemben e nyelvek és vedd fel a Python. Biztos vagyok benne, vannak más dolgok, amiket vagy nem is gondoltam, illetve nem vagyok megjegyezni, hogy én szeretnék csinálni, de általában úgy jön le, hogy: ha hallok róla, valószínűleg az én hosszú lista azokról a dolgokról tanulni, vagy meg végül, amikor már idő / energia / források.

IL: Milyen más dolgok érdeklik kívül OSS és az Ubuntu?


PS: Én vagyok a szép könyv szilárd geek (főleg fantasy, de én nem ágaznak szét). A fő ügyfél a munkám otthagya egy sci-fi és fantasy kiadó, ez egy csodálatos módja annak, hogy takarmány-könyvem függőség. Én is nagyon érdekelt a fogyatékos-ság és a fogyatékkal élők jogait tanulmányokat, és én nagyon érdekel, hogy mennyi a fogyatékkal élők jogainak és tanulmányok mozgalmak ezekben a napokban történik, az online és offline.

Én nem techblog wheeledtraveler.blogspot.com van, bár ez kevésbé használja a közelmúltban látott, mint amit kevesebbet közlekedtek, és nem volt időtöltést blogolást. Mivel én elméletileg több idő, hogy változtatni kell.

If you had to define yourself in one sentence, what would it be?



I've got a myPhone.



by Richard Redei



Játék Hírek

Gőz jön a Linux? - A Mac Steam Beta telepítő kód van, amely hivatkozásokat támogatását Linux Steam. Nincs hivatalos bejelentés még nem mégis.

Alien Arena 2010 ki! - Az idei változat egészíti ki az új szintek, továbbfejlesztett grafika és a játékmenet csíp.

Osmos egy vadonatúj kereskedelmi játék jelent meg az elmúlt héten féltekén Játékok. Ez egy kirakós játék, fizika alapján, és állítsa be a környező világ Osmos. A világ nagyon elegáns és tér-szerű. Itt meghajtására a "porszem" a világ - elnyelő kisebb porszemek, hogy neked nagyobb. Azonban, meg kell nézni ki a nagyobb porszemek, amelyek elnyelik meg!

Nincs történet a játék. Megköveteli befejezése 47 szintek különböző célokkal és nehézségi fokozatú. A játék indul viszonylag könnyű. Van egy jó tutorial, és végigkalauzolja a korai részei a játék. Lesz repülő körül, porszemek könnyen elnyeli, de hamarosan a játék válik nevetségesen kemény azáltal, hogy nehezebb rejtvényeket, és új típusú porszemek. Időnként előfordulhat, egyes szintek szinte lehetetlen. Azonban, Félgömb fejlesztők megoldotta ezt a problémát, a "eljárási generáció". Ha kapunk egy teljesen elakadtál egy szintet, akkor nyomja ezt a gombot a menüből. Ekkor egy új, véletlenszerűen generált szint létre, hogy teljes, így továbbra is hallható Osmos. Ahogy a játék, akkor kinyit eredmények, amelyek felerősítik újrajátszás értékét a játék közben megpróbál minden eredményeket.



Hemisphere

games

A játék nem más, mint akkor tapasztalt előtt. Mozgatnia a szálkát körül, akkor mozog a kurzor az oldalán a szálkát kívánt tolja azt.

Meg tudod csinálni a rövid kitörések gyorsan, hogy gyorsan be, vagy módosíthatja a szálkát, vagy hosszú kattintásokat, hogy gyorsítsák fel a porszem. Azonban minden alkalommal, amikor mozog a szálkát, hogy kezd zsugorodni, így kell legyen óvatos, nehogy túl kicsi. Az egész áramlása a játék nagyon pihentető, nyomja el a szálkát egész Osmos, figyelve a többi porszemek áram egy nagyon

kellemes élmény. Egy nagyszerű játék után egy mozgalmas session játszik akciójáték.

A játék úgy néz ki látványos. Tér-szerű hatások valóban megfeleljen a játékban. A fény a porszemek pompásan néz ki, mint mozognak nyugodtan át Osmos. Ez a minimalista, de úgy néz ki lenyűgöző. A hang jó minőségű - a játék hangfelvétel az egyik a legjobb szempontok. Mint már korábban említettem, a játék nagyon pihentető, és a soundtrack kiegészíti ezt.

Osmos egy nagyszerű játék egy egyedülálló hangulatot és játékmenetet. Van sok a teendő, és vannak korlátlan véletlenszerű szinten játszani, ha elakad, ami valószínűleg a ne-

héz gyorsan növekszik. A grafika és a hang kiváló, és a ruha a játék hangulatát. "Eredmények", teszi hozzá, hogy befejezi a játékot, és teszi meg a játékot inkább, hogy minden az eredményeket. Jó lenne, ha Osmos némi online funkciók, mint például a letölthető modok, vagy online ranglista. Osmos van elérhető részére \$ 10, a deb telepítő elérhető. Van még egy demo néhány szinten tudod kipróbálni. Osmos megér egy próbát a játékosok és a nem-játékosok számára egyaránt.


Pontszám: 8 / 10

Jó:

Sok szintek
Véletlenszerűen generált szintek
Nagy filmzene
Eredmények

Rossz:


Örülök, hogy van mod és online támogatás




Full Circle szeretném megköszönni féltekén Játékok ellátására felmértük példányát Osmos. Féltekén Játékok független játéktermelők, akik támogatják a Linux, kérjük, támogassa őket.




Ed Hewitt, más néven chewit (játék közben), egy lelkes PC vad és olykor élvezzi konzolozás. Ő is a fejlesztő csapat a Gfire projekt (Xfire bővítmény a Pidgin)




I'm dead on my feet,
slept about half an hour
yesterday.



Did you have to work?



Worse.
I had to cuddle.



by Richard Redei



Q&A

Írta Gord Campbell

Ha van Ubuntu kapcsolatos kérdésekre, küldje el: questions@fullcirclemagazine.org, és Gord válaszolni fog nekik a jövő kérdése. Kérjük, adja meg annyi információt, amennyit csak lehet a te problémád.

Q tudom mozgatni a "maximalizálni, minimalizálni, közel" gomb a jobb oldalon a Lucid?

A nyílt gconf-szerkesztő terminál, akkor meggy apps> metacity> általános és végül cserél button_layout érték: maximális, minimalizálása, közel.

Q A számítógép egy Blu-Ray lejátszó. Hogyan néz Blu-Ray lemezeket Ubuntu?

A legtöbb Blu-Ray lemezek túlzott szintű "digitális jogok kezelése." Ha a google blura-yandhddvd (blu ray és HD DVD, de egy szót), az első találatra kell a közösségi writeup lejátszása a Blu-Ray lemezeket.

Q I van egy laptop alá szerelt a konyhaszekrény (lásd a következő oldalon), a képernyő lóg le. Szeretném, ha a kijelző, hogy fejjel lefelé, így tudok ol-

vasni. A laptop van egy nVidia FX 5200.

A Írja be a következő parancsot a Kellékek / Terminál:

```
gksudo gedit /  
etc/X11/xorg.conf
```

(Megjegyzés: A nagybetűs "X"-ban "X11"!)

Ha nincs Device részét hozzá egy, egyébként csak adj egy "választás" sort, hogy az alábbiak szerint:

```
Section "Device"  
Option "RandRRotation" "True"  
EndSection
```

Mentse a fájlt, és újraindít. Most már be ezt a parancsot terminálban:

```
XRandR-o inverz
```

Ahhoz, hogy a kijelző jobb oldalán fel, használja ezt a parancsot:

```
XRandR-o normál
```

K . Hogyan tudom megváltoztatni a nevét a számítógépre?

A nyílt tartozékok / terminál és adja meg ezt a parancsot:

```
gksudo gedit / etc / hostname
```

A fájl tartalmaz egy sort, a számítógép nevét. Akkor:

```
gksudo gedit / etc / hosts
```

Hogy a névváltoztatás. Miután mentette a fájlt, újraindítás.

K Hogyan gyorsan ellenőrzik, hogy a csomag telepítve van?

A Nyílt Kiegészítők> Terminál, és írja be ezt a parancsot:

```
aptitude show (neve csomag)
```

például aptitude show VLC (Köszönet Ratcheer származó Ubuntu részére ez tanács)

K érdekes Van egy Sony Vaio laptop (VGN-sr21m). Segítségével karmikus Nem tudom hang rögzítésére a laptop mikrofon.

A Nyílt Kiegészítők> Terminál és írja:

```
gksudo gedit / etc / modprobe.d / alsa-base.conf
```

Ezt a sort, vagy egy meglévő módosításáról sort mondani, hogy "auto":

```
opciók snd-hda-intel model =  
auto
```

Újraindít, és állítsa be a beemeneti szintek használatával "mic" nem "front mic."



Tippek és technikák

A válasza a Cloud

Úgy tűnhet, mintha egy személy írásban Ebben az oszlopban azt kell tudni mindent a számítógépek, de ez nem igaz.

Az én elsődleges skill, hogy képes használni a kereső hatékonyabban, mint a legtöbb ember, és én alig van szükség a Google speciális funkciók. A legtöbb az én keresések közé három vagy négy szót, és egyikük a "linux", vagy "ubuntu".

Ha a hardver is valahogy szó, én is egy modellszámot, a hardver, mint például a vgn-sr21m, amely modell a Sony laptop. "Sony laptop" kifejezés pontatlan, hogy hasznos lehet.

A másik szó vagy kifejezés arra a kérdésre vonatkozik. Így például, kérdésekre ebben a számban használják ezeket a szavakat: blu-ray, inverz, nevet.

Ha egy tökéletes keresést, akkor kap egy eredményt, amely választ ad a kérdésére. Én már csak azt láttam egyszer az éle-

temben! Ha a keresést nagyon specifikus, akkor azt általában visszatér néhány tucat eredményeket. Ha kapsz ezer eredmények, meg kell dolgozni kiválasztására bizonyos szavak, amelyek messze velejéig a kérdés.

Kiválasztásában milyen keresési eredményeket az alábbi, megyek az első olyan eredmény az Ubuntu Közösség dokumentációs. Egyes közösségi Dokumentumok elavultak, ezért inkább gyorsan próbálja megállapítani, hogy ez egy van, és e kérdések. Másodszor, megnézem szálak a Ubuntu, különösen, ha a "megoldani" szerepel a címben. Számos blogok olyan emberek, akik néha írni Linux, akik közül néhányan nagyon knowledgeable, és kiváló író. Egyes esetekben, eladó telek tartalmaz lényeges információkat, különösen, ha szeretné letölteni a kézikönyvet. Végül, vannak más fórumok a Linux univerzumban, ami néha hasznos lehet.

Amikor én követ egy keresési eredmény, mindig nyissa meg egy új lapon, ha feltételezzük, hogy én is szeretnék vissza-



térni a keresési eredményeket. Nem hiszem, hogy ez minősül nekem, mint egy pesszimista, van oka a Google számos olyan keresési eredményeket.

Az Ubuntu tartalmazza a keresés funkciót, amit csak találtam hasznos, ha én keresek egy szót. Még akkor is, a Google általában a jobb választás.


Van ez munkás értem? Mivel az Ubuntut választotta volt már

számos kérdést, és én mindig sikerült megtalálni a választ keresünk! ÉN használ az Ubuntu sokat, de én még soha nem kezdett egy szál van.



Az asztalon

Meg, hogy megmutathassam a világnak az asztali, vagy PC. Küldje el screenshotok és fényképek: misc@fullcirclemagazine.org, és tartalmaznia kell egy rövid bekezdéssel kapcsolatban az asztalon, a számítógép szemüveg és egyéb érdekes érdekességek az Ön beállít.




Ez az én Linux desktop. Már használt Linux évekig, és a kedvencem az Ubuntu disztribúció miatt könnyű használni.

Ebben a screenshot vagyok Ubuntu 9,10 a Gnome. A háttérben Adrenaline_by_vargeEEEEEn származó deviantART és használok Conky a rendszer ellenőrzésére. ÉN használ Emerald Theme Manager-hoz fuss a téma SlicknessS.

A számítógép egy HP 2230s laptop Intel Core 2 Duo T5870, 2GB RAM, 160GB HDD, és egy 12,1 hüvelykes képernyővel. A legtöbb hardver dolgozott rögtön az Ubuntu, kivéve a webkamera és ujjlenyomat-olvasó.

Simon Brännström



Ez egy képernyő szemcsésedik az én Toshiba Satellite laptop Ubuntu Intrepid Ibex. Hardver specifikáció: CPU egy Intel Pentium kétmagos, 1,7 GHz, RAM, 1,5 GB, 160 GB HDD, Grafikus kártya 256 MB. A rendszer kettős csomagtartó-val Windows 7, de ritkán van-hoz csomagtartó Windows.

A rendszer fut a képernyőt a Pidgin plugin és egyéb dolgokat. Én vezetem szinte mindenféle alkalmazás-m laptop, mert én vagyok a számítógép-tudomány hallgató és szeretek kipróbálni minden nyílt forráskódú alkalmazás. Mindegyikük mindig működik megfelelően. Néhány alkalmazás, amit telepített Java fordító, Eclipse, VLC player, a Google Desktop, a Google Chrome böngésző, Stardict, Inkscape, Wireshark, Skype, és a FileZilla.

Sadeq Zabihi





Hello, itt van az asztalon. Én Ubuntu 9,10-ra egy gép egy Intel Core Duo E7400 processzort, ATI Radeon HD4670, Gigabyte EP31-DS3L, és 4GB RAM. Minden remekül működik, és out-of-box.

Háttérkép: <http://www.therapycompanion.com/wp-content/uploads/2009/09/aero-blue-abstract-wallpaper.jpg>
Sidebar Conky alkalmazás (<http://conky.sourceforge.net/>)
Dockbar a toklász (<http://wiki.awn-project.org>)
Gnome színválasztó (<http://gnomecc.sourceforge.net/>) a szöveg színe a Gnome panel.

Mindenütt vannak egyéni ikonok

Goran Zdjelar



Ez az én laptop asztalát.

Avant Windows Navigator a dokkolót. Háttérkép-től DesktopNexus. A téma zni3 származó gnomelook, és az ikon csomag fekete-fehér stílus deviáns art.

Laptop egy Compaq Presario C700 2 GB RAM, 120 GB HDD, és a kettős indítást a Windows XP Professional és a Linux Mint 7.

ÉN használ Windows a játékok, és a menta a szép sok minden mást -, hogy mivel főként Gimp, Inkscape, és az összes egyéb mesebeli tervezési eszközök Ubuntu.


Watson Ndethi

AwesomeWM

<http://awesome.naquadah.org/>

AwesomeWM dinamikus csempézés ablakkezelő írt Lua. Tudja kezelni mind a lebegő és a csempézés ablak elrendezését, és nem kezeli a lebegő ablakot a "mindig a fent említett" módon, hogy a legtöbb csempézés ablakkezelők csinálni. Tartalmaz egy beépített panel és rendszer tálca, és a kiváló multi-monitor támogatás. Sajnos, a konfigurációs szintaxis megváltozik, elég gyakran, hogy újra írni a konfigurációs fájl szükséges.

Csomag: félelmetes a Universe tárolóból.




Xmonad

<http://xmonad.org>

Egy másik dinamikus csempézés ablakkezelő írt Haskell. Lebegő réteg mindig a tetején. Konfigurációs fájlok is dokumentáltak, és a program maga robusztus. Kitűnő program segítségével élesíteni a Haskell készségeket, illetve, hogy az Ön érdekében a lehetőségeit Haskell. Lehetővé teszi a testre munkaterületek a képernyő (azaz a különböző címkéket és elrendezést, a második monitor, mint az első). Szükség xmonad vagy egy egyéni dzen bár a panel-rendszer tálca.

Csomag: xmonad a Universe tárolóból.




DWM

<http://dwm.suckless.org>

DWM is a dynamic tiling window manager written in C. It is intended to be a small, single-binary system, never exceeding 2000 Source Lines of Code. Uses tags on windows to manage floating and tiled windows, giving fine-grained control over each window. Requires a re-compile after every change of the configuration file. Excellent system to use and expand on if you're learning C. Floating windows are, again, always on top (but can be brought to the front from a separate workspace).

Package: **dwm** in universe repository.




13

<http://i3.zekjur.net>

i3 is a dynamic tiling window manager written in C, written from scratch. It is fast and stable. It is also documented well, and offers resources to allow developers to easily contribute to, or modify, i3. It generates workspaces dynamically (and there is no limit). Similar pros/cons to the previous tiling window managers.

Package: **i3** in universe repository



PyTyle egy Python szkript célja, hogy utánozza a viselkedésnek egy csempézés ablakkezelő belül egy másik ablakkezelő. Annak a ténynek köszönhető, hogy ez egy script, akkor lehet használni Openbox, Gnome, és így tovább. Nem dinamikusan cserepek ablakokat, de a könnyű és könnyen használható. Sajnos, nem deb fájl létezik, de vannak utasítások telepítheti a szkriptet a wiki fenti (használatakor setup.py file).

The image shows a Kali Linux desktop environment. On the left, a terminal window displays the output of the 'show' command in a Metasploit Meterpreter session. The output lists various system information, including the user 'root', kernel version '3.16.0-4-amd64', and the Metasploit version '0.0.0.0'. On the right, there are three instances of the Metasploit Meterpreter session, each showing the 'show' command output, indicating a successful connection to the target system. The background of the desktop is a dark, textured image.



Az Ubuntu brit podcast által benyújtott tagja az Egyesült Királyság Ubuntu Linux közösség.

Célunk az, hogy a jelenlegi, aktuális információkat, valamint, Ubuntu Linux-felhasználók számára világszerte. Mi minden vonatkozására kiterjednek Ubuntu Linux és a szabad szoftver, és a fellebbezés mindenkinek a legújabb felhasználó a legrégebbi kódoló, a parancssorból a legújabb GUI.

Mivel a műsor által a brit Ubuntu közösség, a podcast hatálya alá tartozik az Ubuntu magatartási kódex, és ezért alkalmas minden korosztály számára.

<http://podcast.ubuntu-uk.org/>



ubuntu uk podcast

Download

Rendelkezésre álló MP3/OGG formátumban Miro, iTunes, vagy hallgassa meg közvetlenül a helyszínen.



Hogyan segíthet

Folyamatosan keressük az új cikkek közé tartozik a Full Circle. Cikkre vonatkozó iránymutatások, ötleteket, és a fordítási probléma, kérjük, nézze meg a wiki: <http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine>
Kérjük, email cikkek: articles@fullcirclemagazine.org

Ha szeretné, hogy nyújtson be a hírek, e-mail, hogy: news@fullcirclemagazine.org

Küldje el észrevételeit, vagy Linux tapasztalatok: letters@fullcirclemagazine.org

hardver / szoftver véleménye kell küldeni: reviews@fullcirclemagazine.org

Kérdések a Q & A kell menni : questions@fullcirclemagazine.org

asztali monitorhoz kell, hogy e-mailben: misc@fullcirclemagazine.org

... vagy akkor látogasson el a fórumhoz: www.fullcirclemagazine.org

Teljes kör szüksége van rád!

A magazin nem a folyóirat nélkül cikkek és a Full Circle sem kivétel. Szükségünk van a vélemények, asztali és történetek. Azt is meg kell Kritikák (játékok, alkalmazások és hardver), útmutató cikkek (bármely K / X / Ubuntu alá), és bármilyen kérdése, vagy javaslata van, akkor lehet.

Küldje el a: articles@fullcirclemagazine.org

Full Circle Csapat



Szerkesztő - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

Webmester - Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org

Menüpontot Mgr. - Robert Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org

Podcast - Robin Catling
podcast@fullcirclemagazine.org

Fordította:



Szerkesztette:
Pércsy Kornél

Határidejét Issue # 39:
vasárnap június 6, 2010.

Mentesít időpont a kérdéses # 37:
péntek 25 június 2010.

