




Full Circle

AZ UBUNTU LINUX KÖZSÉG FÜGGETLEN MAGAZINJA

2015 Október



KÜLÖNKIADÁS

Aki keres az talál!

A Full Circle magazin 1-50 számainak tematikus tartalomjegyzéke



FullCircle

AZ UBUNTU LINUX KÖZÖSSÉG FÜGGETLEN MAGAZINJA



Parancsolj és uralkodj

4




Multimédia

27



Kérdések

43



Iroda

9



Programozás

30



Játék

39



A Linux lelkivilága

11



Fókuszban

35

Kezelési segédlet



[Cikkhez](#) 



[1. szám](#)



Minden szöveg- és képanyag, amelyet a magazin tartalmaz, a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc alatt kerül kiadásra. Ez annyit jelent, hogy átdolgozható, másolható, terjeszthető és továbbadható a cikket a következő feltételekkel: jelezned kell a szerzőnek (legalább egy név, e-mail cím vagy url eléréssel), valamint fel kell tüntetni a magazin nevét („Full Circle magazin”) és az url-t, ami a www.fullcirclemagazine.org (úgy terjeszd a cikket, hogy ne sugalmazzák azt, hogy te készítetted őket, vagy a te munkád van benne). Ha módosítasz, vagy valamit átdolgozol benne, akkor a munkád eredményét ugyanilyen, hasonló vagy ezzel kompatibilis licenz alatt leszel köteles terjeszteni.

A Full Circle magazin teljesen független a Canonicaltól, az Ubuntu projektek támogatójától. A magazinban megjelenő vélemények és állásfoglalások a Canonical jóváhagyása nélkül jelennek meg.



ÜDVÖZÖLLEK A FULL CIRCLE KÜLÖNLEGES KIADÁSÁBAN

A Full Circle magazin már több mint 100 kiadást ért meg. 2007 óta ontja ránk a hasznosabbnál-hasznosabb információkat. Sokan, sokféle tudásra tettünk szert általa. Szerencsére az Ubuntu és vele a Linux tábora folyamatosan bővül. A kezdő usek pedig eltökéltségükhöz mértén sok kérdést tesznek fel az új játszóterükről. Nekik, és a tudásukat felfrissíteni vágyóknak, vagy új, eddig ismeretlen területre tévedt „Ubuntuzóknak” készítettük ezt a számot.

Ez az összeállítás az első 50 szám tematikus jegyzékét tartalmazza, némi önkényes válogatással. A jegyzékbe azokat a cikkeket, publikációkat vettük be, melyek véleményünk szerint segítenek az olvasóknak választ találni az Ubuntuval, vagy egyes programok használatával kapcsolatban felmerült kérdésekre. Lehetőség szerint igyekeztünk témakörökre osztani a cikkeket, vagy egyes nagyobb sorozatot kiemelten kezelni. A „Parancsolj és uralkodj” részben az azonos című sorozat részeit találhatod. „A Linux lelkivilága” a Linux/Ubuntu használatával kapcsolatos cikkekről tartalmaz rövid összefoglalót, míg a többi kategória magáért beszél. A lap végén összeszedtük a magazinokban megjelent összes kérdést, amiket átböngészve talán rátalálsz arra, ami téged is foglalkoztat. A válaszokat szintén az adott magazinban találod.

Minden, a jegyzékbe felvett cikkből megtalálod a címét, (több részes esetén a részek sorszámát is), találsz egy rövid részletet, mely jellemzően megmutatja miről szól az adott írás, majd a lap száma következik, melyben az írást találod. Erre kattintva (ha csatlakozol az internethez) a szám magyar letöltési linkjére ugorhatsz. Ha már letöltötted a számot és egy könyvtárban van ezzel a számmal, a bal oldali ikonra kattintva azonnal a cikkhez ugorhatsz az adott magazinban. Ebben a tartalomjegyzékben szavakra is kereshetsz, így hamar megtalálhatod akár egy parancs leírását is, amennyiben szó volt róla valamelyik számban.

Szerencsére az Ubuntu fejlesztői nem félnek visszanézni, így a kompatibilitással visszamenőleg sincs gond. Akár több éves információk is helytállóak lehetnek. A rendszer, és a programok működésében is segíthetnek bennünket sok éves trükkök, helyenként kis módosítással. Ennek ellenére ne felejtse el, hogy a leírás, tipp a te verziódtól eltérő programra íródhatott, így nincs garancia a működésére.

Reméljük, hogy ez a kiadványunk sok olvasónknak nyújt segítséget. Mindenkinek hatékony keresést és jó szórakozást kíván a Full Circle Magyar Fordítócsapata és a szerkesztő:

Kiss László





Parancsolj és uralkodj

1. rész

A parancssor első ránézésre ijesztőnek tűnhet, de ha egyszer mesterien elsajátítotad, soha nem fogod megérteni, hogyan élhettél nélküle. Ebben a hónapban bemutatlak egyik legjobb barátodnak és megmutatom, miként dolgozhatsz vele biztonságban...

[Cikkhez](#) 

 [14. szám](#)

2. rész

Az előző hónapban megmutattuk, hogyan használhatod biztonságosan a parancssort. Mivel ezzel mostanra már tisztában vagy, elkezdheted használni a saját épülésedre. A következő részben megmutatjuk a fájlkezelés alapjait, ami később a bonyolultabb dolgok alapja lesz...

[Cikkhez](#) 

 [15. szám](#)

3. rész

Most, hogy tudod, miként navigálj a parancssorban, rájössz, hol is vagy és milyen fájlok vannak a mappában, megmutatjuk, hogyan kezeld a fájljaidat a parancssorban...

[Cikkhez](#) 

 [16. szám](#)

4. rész

Ha figyelemmel kísérted eddig a cikksorozatot, mostanra már elsajátítottad a parancssoros fájlkezelés alapjait. Ebben a hónapban megmutatjuk neked, hogyan szerkesztheted fájljaidat nano-val és vi/vim-mel...

[Cikkhez](#) 

 [17. szám](#)

5. rész

Ebben a hónapban megmutatjuk, hogyan kezelj csomagokat parancssor használatával. Amikor elérkezik az ideje annak, hogy parancssorral kezeljünk csomagokat, két fő lehetőségünk van: apt-get és aptitude. Nem megyek bele összehasonlításokba, egy gyors Google-keresés elegendő információval szolgálhat a témáról. Az aptitude-re esett a választásom ebben a cikkben...

[Cikkhez](#) 

 [18. szám](#)

6. rész

Ha megesett már veled valaha, hogy elfelejtetted, hova is tettél egy fájlt, akkor az e havi „Parancsolj és uralkodj” az, amire szükséged van...

[Cikkhez](#) 

 [19. szám](#)

7. rész

Émlékszem első találkozásomra a számítógép termináljával. Nagyon féltem manuálisan kódot gépelni a számítógépbe. Minden egyes parancsnál azon aggódtam, nehogy valamit elrontsak. Mi van, ha félregépelek valamit és az tönkreteszi a gépemet? Idővel ez az aggodalom elmúlt és bizalom lépett a helyére, ami már a kezdetektől is lehetett volna.

[Cikkhez](#) 

 [20. szám](#)

8. rész

A „Parancsolj és uralkodj” ezen részében a grep, sed, awk, cat és cut kimenetformázó funkciók alapjaival ismerkedünk meg. Ezeknek akkor vesszük hasznát, mikor olyan dolgokat használunk, mint a Conky, vagy szkripteket, amik témainformációkat írnak a terminálra.

[Cikkhez](#) 

 [21. szám](#)

9. rész

Volt már valaha olyan videód, amelynek a méretét le szeretted volna csökkenteni és hozzá szeretted volna adni egy prezentációhoz? Vagy talán át akartad konvertálni egy másik formátumba, hogy le tudd játszani? Ma megmutatom, hogyan teheted meg ezeket a

paracssoros „ffmpeg” használatával. Szintén be fogom mutatni a „mogrify” parancsot, ami az imagemagick csomag egyik képszerkesztő alkalmazása. Segítségével nagyon sok dolgot megtehetsz, de én csak az alapokat mutatom meg – leginkább a képek átméretezését (pl. thumbnail-ekhez, vagy más, kis képekhez).

[Cikkhez](#) 

 [22. szám](#)

10. rész

Észrevettem, hogy az elmúlt néhány hétben elég sok témát nyitottak az Ubuntu fórumokon a hibakezeléssel kapcsolatban. Így hát eldöntöttem, hogy megmutatom azokat az alapvető dolgokat, amiket én szoktam csinálni, ha egy hibával találkozom, így rá tudok keresni a Google-n a megoldásra (hacsak nem tudom kijavítani egyedül).

[Cikkhez](#) 

 [23. szám](#)

11. rész

Ebben a cikkben olyan dolgokat fogunk automatizálni, melyeket minden nap elvégzel és segítek neked egy működő backup (biztonsági mentés) szkript létrehozásában.

[Cikkhez](#) 

 [24. szám](#)

12. rész

Gondoltad valaha, hogy „lennie kell egy egyszerűbb megoldásnak”, ahogy tonnányi régi parancsot nyálaztál át a history-ban

egy konkrét parancsot keresve? Van egyszerűbb mód is ennél. Nem csak ez, hanem van egy csomó hasznos dolog, amit a terminállal és a shell-lel csinálhatsz, hogy megkönnyítsd az életed.

[Cikkhez](#) 

 [25. szám](#)

13. rész

Mielőtt bármibe is belekezdene, szeretném megköszönni Harold De Bruijn olvasónknak, hogy rámutatott a pacpl létezésére (<http://pacpl.sourceforge.net/>) és a tényre, hogy támogatja a tagek konvertálását. Ezt használhatjuk az ffmpeg helyett az m4a funkcióban, amit az előző számban mutattam be, mivel ez megtartja a tageket az átkonvertált formátumban.

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

14. rész

A „Parancsolj és uralkodj” e havi részében olyan dolgokat mutatok be, amelyeket különféle instrukciókkal együtt is-mertetnek a neten, illetve önmagukban nem elegek egy egész cikkhez, de beszélni kell róluk.

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)

15. rész

Nemrégiben egyik olvasónk azt kérte, hogy ismertessem a help vagy man (manual) oldalak kinézetét. Az ő kedvéért ebben a cikk-

ben a „ping” parancs „help”, illetve „man” oldalra fókuszálók.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

16. rész

Nyomkodtál már feleslegesen extra billentyűket a laptopodon, hogy kiderítsd, működik-e? Majd később kiderült, hogy a shortcuts program nem is ismeri ezeket a gyorsbillentyűket? Én egy ehhez hasonló problémával találkoztam, mikor az Openboxot állítottam be a netbook-omon, így hát gondoltam, megosztom veletek, hogyan kell funkciókat rendelni egyes billentyűkhöz, még akkor is, ha úgy tűnik, a program nem ismeri fel az adott billentyűt.

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

17. rész

Nemrég értem vissza a nyári vakációmról, és miután telepítettem a durván 300 csomagot érintő frissítést, észrevettem a conky-ban, hogy a root partícióm kezd megtelni. Így hát gondoltam, sokaknak hasznára válhat, ha írok egy cikket pár tippről, amiket évek óta alkalmazok, ha kezd megtelni a merevlemezem.

[Cikkhez](#) 

 [30. szám](#)

18. rész

Mielőtt belekezdene e havi témánkba, meg szeretném köszönni David Rowell-

nek, hogy rámutatott: bizonyos rendszereken a thumbnails könyvtár is sok helyet foglalhat...

...Most pedig térjünk rá e havi témánkra. Tudom, hogy napjainkban sok ember használ Ubuntut, vagy a Linux más formáját notebookokon, ezért úgy gondoltam hasznos lehet, ha leírom hogyan kapcsolható ki az energia- ellátás menedzselése a merevlemezeken, ami nagy élettartam-csökkenést okozhat a notebook meghajtókon.

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

19. rész

Ovember 15-én kaptam egy e-mailt Brian Jenkins olvasónktól, amiben leírta, hogy örömmel venné, ha írnék egy cikket a GNU Screen-ről, mivel ő most kezdte el használni és nagyon hasznosnak bizonyult a program. Tehát Brian, itt a cikked!

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

20. rész

Most, hogy a múlt hónapban átbeszéltük a GNU Screen alapjait, tovább mehetünk és megnézhetünk néhány hasznosabb konfigurációt. A Screen csak néhány, általam is hasznosnak vélt területét fogom lefedni, de ez nem azt jelenti, hogy a Screen ne tudna többet, vagy hogy csak ezeket a bizonyos funkciókat érdemes használni.

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

21. rész

Mután 2 hónappal ezelőtt megjelent a 33. szám, Chris Johnston Ubuntu tag volt olyan kedves és egy e-mailben felhívta a figyelmemet a Byobura (<https://edge.launchpad.net/byobu>). Elismerem, nem volt annyi időm foglalkozni a programmal, mint amennyit szerettem volna, de volt egy általános elképzelésem arról, mit is kínál ez a program. Mielőtt belekezdtem a cikk írásába, láttam, hogy sokan emlegették a tmux nevű programot az Arch Linux Fórumain, úgyhogy gondoltam írok róla is, mint alternatíváról.

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

22. rész

Mután befejeztem a Screennel foglalkozó cikket, rájöttem, hogy biztos érdeklő az olvasóimat, milyen dolgokra képes még a bash vagy a zsh héj (shell). Így hát az e havi cikkben leírom, hogy milyen shellek léteznek még Linuxra (egy rövid leírást is írok mindhez), és mélységeiben is átvesszük a Z Shell (Zsh) és a Bourne Again Shell (Bash) testreszabási/beállítási lehetőségeit, mivel ez a két shell típus a leginkább elterjedt és ezekben mozgok otthonosan. Természetesen marad lehetőség számodra is, kedves olvasóm, hogy egy kicsit eljátszadazz néhány új shelllel és magad jöjj rá, mire is képesek.

[Cikkhez](#) 

 [35. szám](#)

23. rész

Követve az előző havi téma irányát, a shellek és promptok testreszabását, gondoltam jó lenne, ha kifejténém, hogyan szabhatod tesztre a terminál által használt színeket. Ez egyben jó bevezetés a .Xdefaults fájlba, ami egy kis kontrollt nyújt a felhasználó-specifikus beállítások felett. Használhatod az egérkurzor beállítására, urxvt-specifikus beállításokra, terminál testreszabásra, DPI-k beállítására, anti-aliasingra, és többek között beállíthatod vele az X Fontot és különböző témákat húzhatsz az xscreensaverre. Rengeteg példa található a terminál színsémákra Aaron Griffin honlapján (ő az ArchLinux vezető fejlesztője): <http://phraktur.net/terminal-colors/>. Ma elmondom, hogyan állíthatod be a terminálad által használt színsémát.

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

24. rész

Ha van laptopod, bizonyára gyakran nézed meg az e-mailjeid, olvasol híreket vagy csinálsz valamit a hálón – utazás közben. Ha olyan vagy, mint én, ilyenkor mindig eszedbe jut, hogy talán valaki egy kémprogrammal csatlakozik ehhez a szabad/nyilvános hotspot-hoz, aki jelszavak és banki adatok után kutat. Van egy házirend a családomban, miszerint „nem internet-bankozunk útközben”, de a többi jelszó és személyes adat miatt is aggódom. Ilyenkor lehet különösen hasznos az SSH port-

továbbítás. Minden elküldött adatot SSL-lel titkosít; a szabad wifi kapcsolatot csupán az SSH szerverhez való kapcsolódáshoz használja (ez lehet házi szerver, otthoni PC, munkahelyi szerver, virtuális szerver, stb.), és megvédi a forgalmat mindkét irányban a legtöbb kémprogramtól és a man-in-the-middle támadástól.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

25. rész

Ebben a hónapban jelentős időt töltöttem néhány DWM (Dynamic Window Manager) patch újraírásával, hogy működhessenek a pango fonttal, ami xft font támogatást ad a DWM állapotsorához. Eközben megtanultam pár dolgot a diff-ről, és elhatároztam, hogy megosztom veletek a tapasztalataimat.

[Cikkhez](#) 

 [38. szám](#)

26. rész

Úgy gondoltam, ebben a hónapban megnézhetnénk 2 webhelyek/weboldalak letöltésére szolgáló parancssori eszközt, nevezetesen a cURL-t és a Wgetet. Talán az jár a fejedben, „de hiszen van Firefoxom, mire használnék cURL-t vagy Wgetet?”. A legfőbb ok, amiért manapság is használok őket, például az, amikor egy egész webhely helyi másolatát kell létrehoznom (és nem csak egy oldalét), vagy amikor egy tűzfal mögül kell letöltenem egy weboldalt/fájlt.

[Cikkhez](#) 

 [39. szám](#)

27. rész

Ebben a hónapban hagyjuk picit az új dolgokat, és foglaljunk össze a korábbi cikkekben tárgyalt programokból és ötletekből néhányat. Nevezetesen azt, hogyan segíthet a legtöbb cikkem, amikor egy tty képernyővel találkozol, vagy valaki más Linux telepítésével, ahol csak a parancssoros programokra számíthatsz.

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

28. rész

Úgy döntöttem, ebben a hónapban átnézzük a parancssoros telepítéshez szükséges eszközöket (fdisk, mkfs, stb.), valamint a fájlkereséshez hasznos eszközöket – arra az esetre, ha konfigurációs fájlokat kellene keresned az új rendszeren, vagy a régiről szeretnél valamit áticipelni. Nagyjából 2 évvel ezelőtt, első Arch Linux telepítem közben rengeteg dolgot megtanultam a parancssoros felületről. Ennek nagy része meglehetősen hasznosnak bizonyult. Hogy közelebb hozzam olvasóimhoz a Virtualizáció sorozatomat, megpróbálok néhány olyan részletre kitérni, amelyek kapcsolódnak hozzá.

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

29. rész

Néhány alapvető és (szerintem) nélkülözhetetlen parancsot szeretnék bemutatni

mindenkinek (akár félsz a parancssortól, akár nem), amikkel jó tisztában lenni, Linuxban betöltött fontosságuk és rugalmasságuk miatt.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

30. rész

Egy évvel ezelőtt elkezdtem japánt tanulni (javarészt a kihívás miatt) és első igazi próbatételként egy olyan billentyűzetbeviteli rendszert kellett találnom, amivel tudok japánul gépelni. Mivel az iBus-ról még soha nem hallottam, a SCIM (Smart Common Input Method) mellett döntöttem. Manapság az Ubuntu az iBus-t tartalmazza, ami nagyon hasonlít a SCIM-re, habár könnyebb beállítani. Feltételezem, hogy sok Full Circle olvasónak van szüksége japán vagy kínai szövegbevitelre. Ezt a következőképpen engedélyezhetjük.

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

31. rész

Nemrég láttam egy sor érdekes Conky beállítást az Arch Linux fórumokban és erről eszembe jutott, hogy megoszthatnék néhány tippet és trükköt, amiket magam is használok. Ebben a hónapban csak egy konkrét trükköt mutatok be, de pár apróságot azért hozzáteszek majd. Először is, aki nem tudná, mi az a Conky: ez egy szöveges alapú rendszermonitor, amit az Asztalon lehet megjeleníteni, további dzenbe (népszerű néhány mozaik elrende-

zésű ablakkezelőben), vagy különálló panelként is lebeghet.

[Cikkhez](#) 

 [44. szám](#)

32. rész

Ebben a hónapban átnézzünk néhány dolgot a Conky-val kapcsolatban, főleg a grafikus rendszermonitorok kedvelői számára. Azonban mielőtt elkezdeném és valaki kíváncsi arra, hogy miért csináltam szkriptet legutóbb a frissítésekhez ahelyett, hogy beleraktam volna a kódot az aktuális .conkyrc fájlba, az olvassa el válaszomat jelen szám Levelek rovatában.

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

33. rész

Ebben a részben 2 témát járunk be: készítünk egy teendőlistát Conky-val és Bash-sel, majd bemutatom a Zenity alapjait.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

34. rész

Tudom, hogy múlt hónapban azt ígértem, a szkriptbe ágyazott Zenityről írok cikket. Azonban nem találtam olyan szkriptet, ami profitálhatna a Zenityből – anélkül, hogy ne lenne túlkomplikálva. Ehelyett elhatároztam, hogy jobban elmélyülök a Conkyban, különösen azon képességében, hogy lua szkripteket tud használni grafikus elemek megjelenítéséhez az asztalon (ez esetben köröket, de bizto-

san más objektumokkal is lehetséges).

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

35. rész

Ebben a hónapban úgy gondoltam, hogy megosztok veletek valamit, amit én is csak most tanultam. A téma csak azokat érinti, akik vagy az iBus/SCIM-et használják és nem elégedettek vele, vagy használják és szeretik, de a japán/kínai/stb. karakterek nem jelennek meg olvashatóan rxvt-unicode-dal. Valamint szeretném kihasználni az alkalmat és bejelenteni, hogy a következő hónapban remélhetőleg csinálunk egy kérdezz-felelek játékot a C&C olvasóknak.

[Cikkhez](#) 

 [48. szám](#)

36. rész

Április 22-én egy olvasó, John Niendorf küldött egy emailt, amiben a Graphicsmagick felől érdeklődött. Erre válaszul átnézzük a graphicsmagick (innenről „gm”) alapeseteit, aztán egy haladóbb felhasználást (a köteget feldolgozást), majd MIFF fájlok létrehozását képalkotógusként.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

37. rész

És akkor jöjjön az e havi téma. Talán néhányan tisztában vagytok vele, hogy matematikai képleteket írni (leckéhez, iskolában, vagy

bármilyen más okból) olyan programokon belül, mint az OpenOffice vagy LibreOffice, nem éppen a legkönnyebb dolog a világon. Különösen amikor elmerülnél a halmazelméletben, vagy egyéb magasabb szintű matematikai elméletben a görög ABC betűivel, szimbólumai-val. Ezekhez a dolgokhoz a LaTeX-et tudom ajánlani (lásd a 11. kiadást, Bevezetés a LaTeX-be). Ebben a cikkben bemutatok néhány matematikai csomagot és pár hasznos tippet és trükköt a matematikai képletek szép formázásához. Ami a szoftvert illeti, eléggé kedvelem a Texmakert, valamint a hivatalos Ubuntu tárolóban található texlive csomagok tartalmazzák az összes szükséges csomagot.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)



SCRIBUS

1. rész

Ezen Scribus leírás-sorozat végére képes lesz egy teljes kiadványt megszerkeszteni, legyen az egy színes könyvecske vagy akár egy fekete-fehér hírlevél, az alapok ugyanazok. Mindezek előtt el kell sajátítanunk ezeket az alapokat!

[Cikkhez](#) 

 [1. szám](#)

2. rész

Múlt hónapban új dokumentumot hoztunk létre, adtunk hozzá szöveget is, ezt folytattuk oszlopfelvétellel, majd összekapcsoltuk az oszlopokat, hogy a szöveg automatikusan átmenjen az egyik oszlopból a következőbe. Ebben a hónapban figyelmünket a képek felvételére irányítjuk.

[Cikkhez](#) 

 [2. szám](#)

3. rész

A Scribus sorozat 3-ik cikkében megtárgyaljuk a szövegformázást és a „bekezdés stílusok” készítését, amelyek – egy egérekattintás által – segítenek a szöveg gyors és könnyű formázásában.

[Cikkhez](#) 

 [3. szám](#)

4. rész

A Scribus sorozat ezen negyedik cikkében a „szín stílusok” készítését tárgyaljuk, amelyek segítségével könnyen és gyorsan tudjuk a szövegek és különböző alakzatok színét egyetlen egéreklikkel megváltoztatni.

[Cikkhez](#) 

 [4. szám](#)

5. rész

A legutóbbi cikkben megnéztük a színek létrehozását. Ebben a hónapban a Scribus egy nagyon hathatós szolgáltatását tárgyaljuk: a rétegeket. Akárcsak a GIMP-ben (és Photoshopban) a rétegeket ki- és bekapcsolhatjuk, hogy a rétegen lévő elemeket láthatóvá tegyük vagy elrejtjük. Ez hatalmas segítség nagy dokumentumoknál, hogy elrejtünk cikkeket, amikre épp nincs szükség, továbbá azért is, mert a Scribus gyorsabban fog reagálni, ha kevesebbet kell megjelenítenie.

[Cikkhez](#) 

 [5. szám](#)

6. rész

Ebben a hónapban a Sablonokat tárgyaljuk. A Sablonok nagyon fontosak a jó elrendezéshez. A Sablonod meghúzódik a tartalom mögött és újragenerálja az oldalszámokat.

Alapvető az elrendezés gondos megtervezése, hogy az oldalaid egységes magazin képét formázzák, ahelyett, mintha különböző magazinokból lennének összeszedve.

[Cikkhez](#) 

 [6. szám](#)

7. rész

Ebben a hónapban a kapcsolatokat tárgyaljuk. Két fajta kapcsolat lehet, az egyiknél a saját dokumentumodon belül kapcsolódsz, vagy külső, ahol úgy kapcsolódsz, mint egy weboldal. Készítettem egy szép és csinos oldalt ehhez, hogy tudjak mutatni néhány ügyes trükköt.

[Cikkhez](#) 

 [7. szám](#)

8. rész

A Scribus-ismerkedés utolsó részében, az Adobe PDF formátumba történő exportálást tárgyaljuk. A PDF nem éppen „nyílt” fájlformátum, viszont könnyen lehet, hogy a legelterjedtebben használt fájlformátum és így a fájladat Linuxon, Mac-en és Windows-on is megnézheted. A profi nyomdák is elfogadják a nyomtatáshoz.

[Cikkhez](#) 

 [8. szám](#)

LIBREOFFICE

1. rész

Ebben az útmutatóban be mutatom nektek a Libre- Office-t, illetve egy rövid leírást adok a benne található modulokról. A későbbi cikkekben részleteiben fogok írni minden egyes elemről, valamint a a köztük való információmegosztásról.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

2. rész

Az előző cikkben összefoglaltam, milyen részei vannak a LibreOffice csomagnak. Most azt szeretném bemutatni, hogy milyen egyszerű beállításokat és kézi formázási lehetőségeket tartalmaz a Writer program. A Writer segítségével formázott szöveg alapú dokumentumok készíthetők. Ezek lehetnek egyszerű cikkek vagy levelek, de elkészíthető vele akár egy kézirat, vagy egy diplomamunka is.

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

3. rész

Alegutóbbi cikk arról szólt, hogyan lehet be-állítani egy bekezdés elrendezését. Ez rövid szöveg esetén használható is, de egy hosszabb dokumentumban érdemes máshogy megoldani. Ez az a pont, ahol a stílusok könnyebbé teszik az életünket.

[Cikkhez](#) 

 [48. szám](#)

4. rész

Az előző cikkben a dokumentumunk bekezdéseinek stílus beállításait tekintettük át, melynek segítségével megoldottuk, hogy a szöveg kinézete konzisztens maradjon. Bár vannak a Scribus-hoz hasonló programok, melyekkel kifejezetten a dokumentumok kinézetét lehet precízen beállítani, de a LibreOffice is tartalmaz olyan eszközöket, melyekkel elő tudunk állítani szöveges tartalomnál bonyolultabb dokumentumot. Ezek közül az egyik leghasznosabb a keret.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

5. rész

Ennek a sorozatnak az előző részében a keretek használatáról írtunk a dokumentum formázásánál. Ebben a részben egy másik hasznos formázási eszközhöz fordulunk a LibreOffice Writerben: ezek a szakaszok.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)



A Linux lelkipilága

Könyvtárszerkezet

A linux-szal ismerkedő kezdő felhasználók számára az egyik legnehezebb dolog, hogy rájöjjenek, bizonyos dolgokat hol tárol a rendszer. Elsőre egy kicsit furcsának tűnhet a Linux könyvtárszerkezete, különösen Windows-múlthall.

Íme egy rövid lista a főbb könyvtárakról és céljukról...

[Cikkhez](#) 

 [1. szám](#)

Hozzáadás/eltávolítás

Ha még új vagy a K/Ubuntu világában, biztosan eszedbe jutottak már a következő kérdések: Hogyan telepíthetek programokat? Hol találom meg őket? Nehéz? Egyszerűen: ha használtál már Windows-t, akkor semmiség az egész.

[Cikkhez](#) 

 [1. szám](#)

Ubuntu Mac Mini-re

Ez egy rövid leírás arról, hogyan telepíthetjük az Ubuntu Feisty Fawn-t Intel alapú Mac-ünkre. A Feisty az első Ubuntu kiadás, amely szervesen képes integrálni a zárt meghajtókat és ehhez segítségünkre bocsájtja a „Zárt meghajtók kezelése” programot, egy rendkívül hasznos

alkalmazást. Így a telepítés nagymértékben egyszerűsödik és különösebb számítástechnikai ismeretekre sincs szükségünk véghezviteléhez. Reméljük, olvasóink örömmel fogadják majd cikkünket!

[Cikkhez](#) 

 [2. szám](#)

Virtuális magánhálózatok

A 6.06-os verzió óta használom az Ubuntut. A 6.06-ban pptp-config-gal állítottam be a kapcsolatokat, kvpnc-vel a 6.10-ben, a 7.04-ben pedig a network-manager-pptp-vel. A 7.04-es beállítása volt a legkönnyebb, mindössze azt kívántam még, hogy ez már előre legyen telepítve. Lássuk, sikerült-e?

[Cikkhez](#) 

 [2. szám](#)

Ubunturól fotósoknak

Ha Windows vagy Mac platformon szeretnél fotószerkesztéssel foglalkozni, óriási mennyiségű információ áll rendelkezésedre - nem így Linux alatt. Ebben a cikkben megkísérlem helyrebillenteni az egyensúlyt egy olyan ismeretanyag közreadásával, melyet mind a Linuxot használó profi fotósok és mindazok hasznosnak találhatnak, akik még csak kacérkodnak a nyílt forrású operációs rendszerre való váltás gondolatával.

[Cikkhez](#) 

 [3. szám](#)

Lélegzetelállító Ubuntu desktop

Élkezett az idő, hogy megvalósítsunk néhány szemet gyönyörködtető asztali beállítást a frissen telepített Ubuntu-n. Ez nem is olyan nehéz, mindössze egyetlen új programra lesz hozzá szükségünk.

[Cikkhez](#) 

 [3. szám](#)

Tölts fel forráskódot a Launchpadra és a Bazaarra

Nemrégiben töltöttem fel forráskódot a Launchpadra (ami egy kiváló szoftverfejlesztő segédeszköz a Canonical Kft-től), de nem volt rögtön nyilvánvaló, hogy mit kell tennem. Találtam néhány tippet különböző weboldalakon, de arra gondoltam, kényelmesebb egy helyen összegyűjteni őket.

[Cikkhez](#) 

 [4. szám](#)

Gyermekeink biztonsága Ubuntu alatt

Ebben a cikkben elmagyarázom, hogyan csináltam egy felhasználói fiókot Ubuntu-n a 6 éves unokaöcsémnek. Bár ezek a beállítások az ő igényeit elégítik ki, de legtöbb ezen tanácsok közül segíthet bárkinek beállítani egy Ubuntu fiókot gyerekeknek.

[Cikkhez](#) 

 [4. szám](#)

WMWare-től a Virtualboxig

A VirtualBox nem más, mint a VMWare nyílt forráskódú alternatívája. Vessünk rá egy komolyabb pillantást! Sokkal kényelmesebb, mint a Qemu (egy másik nyílt forráskódú virtualizáló), több okból is: intuitív grafikus felülettel rendelkeznek, egyszerűen kezelhetők benne az USB-s eszközök, könnyedén tudunk váltani az ISO lemezeképek között és a „gyorsítóeszközt” a legkönnyebb telepíteni.

[Cikkhez](#) 

 [5. szám](#)

Hibajelentés Launchpad segítségével

Az egyik kedvenc könyvem ezt mondja az úrról: „Az úr nagy – tényleg nagy – nem hiszed el mennyire mérhetetlenül hatalmas elme-rémálmom nagyság ez. Talán azt gondold, hogy ez egy hosszú út a kémiához, de ez jelentéktelen a világnak.” Hasonlókat mondhat az a Launchpadről, a Canonical web alapú megoldásáról, a szabad szoftverek fejlesztői eszközéről.

[Cikkhez](#) 

 [5. szám](#)

Ubuntu frissítés

Ebben a számban megmutatjuk, hogyan frissíthető az Ubuntu Feisty Fawn (7.04) Gutsy Gibbon-ra (7.10). Óvatosan járj el, a saját felelősségedre csináld, mi nem vállalhatunk felelősséget a sikertelen frissítésekért.

[Cikkhez](#) 

 [6. szám](#)

A Samba konfigurálása

A leírás a következőkre épít: ugyanazt a bejelentkezőnevet használd mind a Windowsos, mind a Linuxos számítógépednél. Statikus IP címet használsz, router mögött, továbbá bármilyen szövegszerkesztőt használhatsz (Nano, Kate, emacs, vi, gedit vagy valamilyen szövegszerkesztőt, amit kedvelsz).

[Cikkhez](#) 

 [6. szám](#)

Terminált a desktopra

A következőkben egy tökéletesen működő terminált fogunk a desktopra varázsolni. A cél az, hogy az aktuális háttér felett fusson és a menüpontok, valamint az állapotsor ne kerüljön megjelenítésre.

[Cikkhez](#) 

 [7. szám](#)

Egyszerű SSH telepítés

Az SSH (Secure Shell) egy protokoll, melynek segítségével távolról csatlakozhatunk egy SSH szerver futtató géphez. Alapfelülete egyszerű parancssor, bár Linux és BSD szervereken futtathatóak grafikus (X11) alkalmazások is. A továbbiakban beállítunk egy klienst, egy szerver, majd kapcsolatot hozunk létre közöttük.

[Cikkhez](#) 

 [7. szám](#)

Mythbuntu telepítése

Ebben a hónapban a Mythbuntu telepítését mutatjuk be. Ez egy Ubuntu variáns, amely tartalmazza a MythTV nevű szoftvert, és amely segítségével kiaknázhathatjuk PC-nk médiacenter képességeit.

[Cikkhez](#) 

 [8. szám](#)

Linux multi-boot rendszer

A több operációs rendszerrel való multi-bootolás lehet nagyon egyszerű, vagy nagyon bonyolult kérdés is. Ha csak egy Ubuntu-ból és Windowsból álló dual-boot rendszert akarunk létrehozni, könnyű dolgunk van: számos leírás áll a rendelkezésünkre, de gyakran semmilyen külön beállításra nincs is szükség. Ez a cikk nem erről szól, de természetesen az egyik partíción nyugodtan lehet Windows. Egy másik dolog, amit mindenképp előre kell bo-csátanunk, hogy az itt leírtak helyett a virtualizáció is megoldás lehet. Így egy ablakban futtathatjuk a kívánt operációs rendszert: ez egy jóval egyszerűbb és biztonságosabb alternatíva.

[Cikkhez](#) 

 [8. szám](#)

A WUBI telepítése

Ebben a cikkben megpróbálom bemutatni, hogyan lehet a Wubi telepítést használni ahhoz, hogy particionálás és egyéb ilyen dolgok nélkül egy Ubuntu-t feltelepítsünk a gépünkre. A Wubi egy fájl a Windows (98–Vista) alapú számítógépen. Jelen esetben a Wubi egy alpha verziójával (Wubi 7.10 Alpha Rev377) telepíték egy Ubuntu 7.10-et.

[Cikkhez](#) 

 [8. szám](#)

Karácsonyt a desktopra

Pár napja megláttam a karácsonyi égőimet. Tudjátok ez mit jelent? Megpróbálom a 10 láb magas fákra ráaggatni a gyönyörű dekorációinkat, tetején a csodás fénnel – ráadásul mindezt egy akrobata mutatvánnyal megtűzdelve: a meredek tetőnkre mászok fel és onnan díszítgetek. Még nem is említettem a gyertyákat az ablakban (ami azt jelenti, hogy az emeleti ablakokba kitesszük a gyertyákat és a sötétítőt lehúzzuk). A karácsony viszont nem csak nyűgöt jelent, hanem egy nagyon különleges alkalmat is: a GNU/Linux alapú számítógéped feldíszítését.

[Cikkhez](#) 

 [8. szám](#)

OpenGEU

Valószínű, hogy sokan közületek nem ismerik fel ezt az elnevezést: OpenGEU. Korábban Geubuntu néven volt ismert, de az Ubuntu márkanév miatt le kellett cseréni a nevet. Tekintve azt, hogy a GEU nem igazi remix (nemcsak a hivatalos Ubuntu tárolókat használja), ezért nem jogosult arra, hogy az Ubuntu nevet használjuk ebben a disztróban.

[Cikkhez](#) 

 [9. szám](#)

Directory server

A legtöbb disztribúció tartalmaz olyan címtárszolgáltatás-megoldást, amely a Microsoft Active Directory funkcióit valósítja meg LDAP alapokon. Ez egy olyan cikksorozat első része, amely leírja, hogyan építsünk a Microsoft Active Directory minden szolgáltatását elérni képes elsődleges tartományvezérlőt (PDC, Primary Domain Controller). A saját PDC megvalósításához számos „nyílt forrású” alkalmazást fogunk használni: OpenLDAP, OpenAfs, Samba, Kerberos és OpenSSH.

[Cikkhez](#) 

 [9. szám](#)

Ubuntu telepítése iBookra

Meglehetősen keveset használtam az iBook G4-emet, ezért úgy döntöttem, felteszek rá egy Ubuntu Feisty-t. Ezennel közreadom a művelet minden lépését, nem hallgatva el a nehézségeket sem.

[Cikkhez](#) 

 [9. szám](#)

SAJÁT SZERVER KÉSZÍTÉSE

1. rész

Ez az útmutató a legelejétől mutatja be egy Ubuntu szerver telepítését és beállítását, amelyet aztán akár otthoni célra, akár bármilyen üzleti célra is használhatsz.

[Cikkhez](#) 

 [9. szám](#)

2. rész

Most már kész az Ubuntu szerverünk telepítése, még feltesszük az XFCE környezetet, a Webmint és parancssorból telepítjük a frissítéseket is, mintha a Xubuntu integrált frissítéskezelővel csinálnánk.

[Cikkhez](#) 

 [10. szám](#)

3. rész

Van egy működő szerverünk, Samba, SSH, Xubuntu desktop és a webmin már tele-

pítve van; most DHCP-t telepítünk, majd konfiguráljuk azt a Samba-val együtt.

[Cikkhez](#) 

 [11. szám](#)

4. rész

Mostanra már van egy telepített és működő Samba-nk, DHCP-nk és Webmin-ünk, így beállítunk egy VPN szerveret a különböző futó folyamatok figyelésére.

[Cikkhez](#) 

 [12. szám](#)

5. rész

Mielőtt még bármit is csinálnánk a szerverünkkel, beállítjuk a biztonsági mentéseket – így minden fájl és adat biztonságban lesz. A tar által elvégzendő mentésekhez a webmin megfelelő modulját fogjuk használni; ezeket akár szalagra, akár bármilyen más, cserélhető adathordozóra is menthetjük.

[Cikkhez](#) 

 [13. szám](#)

6. rész

Nos, állítsuk be az email-t a szerverünkön. Javasolom az IMAP és az SMTP használatát a levelek küldéséhez és fogadásához. A Dovecotnak és a Postfix-nek már telepítve kell lennie. Most telepíteni kell a fetchmail-t, ami a azokat az email-eket gyűjti össze, amiket az SMTP nem. Az SMTP-s gyűjtéshez be kell állítanod egy MX rekordot (erről többet a http://www.petri.co.il/configure_mx_records_for_incoming_smtp_email_traffic.htm címen olvas-

hatsz.) a tartományneved szolgáltatójával –, hogy továbbküldje a leveleket az otthoni IP-címre. Továbbá ezt az SMTP-t át kell küldened a routered tűzfalán a szervered IP-címére. Ehhez vedd szemügyre a routered/tűzfalad kézikönyvét/leírását.

[Cikkhez](#) 

 [14. szám](#)

7. rész

Most feltelepítjük az eGroupware-t a szerveredre. Ez biztosít számunkra egy csoportmunka szerveret, ami ugyanúgy működik, mint az exchange; csatlakozhatnak hozzá Thunderbird kliensek IMAP-pal és Sunbird kliensek a naptár eléréséhez icalsrv-n keresztül.

[Cikkhez](#) 

 [15. szám](#)

8. rész

Most felhasználókat fogunk hozzáadni az eGroupware-hez és a különböző részekhez jogosultságokat fogunk beállítani.

[Cikkhez](#) 

 [16. szám](#)

A Linux Mint telepítése

Ebben a hónapban bemutatjuk a Linux Mint telepítését, mely egy Ubuntu származék; elegáns, friss és kényelmes környezetet biztosít a felhasználónak.

[Cikkhez](#) 

 [10. szám](#)

Hogyan rippeljünk DVD-t AcidRippel?

Nem sokat tudok a videótömörítésről, de nemrég vettem egy Freecom Media-Playert, amivel közvetlen a tévére csatlakozva lehet videót nézni és zenét hallgatni. Mindemellett a családi videóimat is szerettem volna megnézni a vadonatúj médialejátszómon. Van nagyjából egy tucatnyi saját készítésű DVD-m, mindegyik elég nagy (3-4 Gb). Ezeket a videókat akartam tömöríteni, hogy helyet spóroljak a médialejátszómon. Úgy döntöttem, hogy az AcidRippel fogom tömöríteni őket.

[Cikkhez](#) 

 [10. szám](#)

Fordítás forrásból

Az Ubuntunak egy nagyon nagy csomagtárolója van, de néha előfordul, hogy egy csomag nem elérhető, vagy neked kell fordítanod forrásból, melyhez csupán csak pár egyszerű parancsra van szükséged. Forrásból fordításhoz alkalmazd a következő lépéseket.

[Cikkhez](#) 

 [10. szám](#)

TrueCrypt Ubuntu

Havonta legalább egyszer olvashatunk egy újabb ellopott, fontos laptopról. Aztán kiderül, hogy 20.000 alkalmazott vagy vásárló nevét tartalmazta, társadalombiztosítási-

számokkal, bankszámlaszámokkal és egyéb személyes adatokkal. Magunkban mosolygunk, mivel mi biztosan nem hagynánk elérhetően semmiféle személyes információt, hogy valami gazember zsákmányául essen. Ugye? Talán nem. Biztosan védett a laptopod ellopás esetén a személyes adatok begyűjtése ellen?

[Cikkhez](#) 

 [11. szám](#)

IPOD Classic és az Amarok

Szükségem volt egy új MP3 lejátszóra és megláttam egy 80GB-os fekete iPod Classic-ot £160-ért (~\$300). Az egyetlen bökkenő az, hogy ez egy 6. generációs iPod, és az Apple úgy módosította 6. gen. iPodokat, hogy csak az iTunes-szal működjenek. (Ezzel kizárva minket, Linux felhasználókat.) De ijedtségre semmi ok! A legutóbbi libgpod segít az iPodnak és az Amaroknak megszeretni egymást.

[Cikkhez](#) 

 [11. szám](#)

Bevezetés a LaTeX-be

A LaTeX egy betűszedő rendszer, nem a szokványos (What You See Is What You Get) megközelítésű szövegszerkesztő, amit legtöbbünk megismert. A LaTeX igazi ereje abban rejlik, hogy sok olyan szabályt alkalmaz, amik még a szövegszerkesztők ideje előtt ala-

kultak ki. A LaTeX-szel elkészített dokumentumok úgy fognak kinézni, mint a professzionálisan szedettek.

[Cikkhez](#) 

 [11. szám](#)

Biztonsági mentés Partimage-dzsel

Előjáróban néhány jó tanács: soha ne bicsöld alá a rendszered és az adataid biztonsági mentésének szükségességét. Nem tudhatod, mikor mondja fel a szolgálatot a merevlemez elektromos tüske, tűz, árvíz, betörés miatt, esetleg valami idióta nem dob-e valami nehéz tárgyat a számítógépházadra, miközben a lemezegység éppen ír – kinek, nekem? Ehh... igen. Szerencsére nekem vannak mentéseim, megoldottam a dolgot. Mind a rendszerről, mind az adataimról mentettem el lemezképeket kiindulásként, növekményes biztonsági mentések fedik az ismert visszaállítási pontokat, tehát csak néhány napi adatot kell mentenem. Bocsanat az öntelt nyilatkozatért. Régóta csinálom ezt, csak a Redmondi Operációs Rendszerrel. Az Ubuntu új és merész világában nem különösebben nehéz ezt megcsinálni, de szükséges némi előkészítés és tervezés.

[Cikkhez](#) 

 [12. szám](#)

Ubuntu lemezhasználat

Ha egy ideje használod már a számítógépedet, bizonyára már nagyobb mennyiségű adatot felhalmoztál – a családi képektől és zenéktől egészen a nagyobb méretű mozifilmekig. Ha egy kicsit hasonlítasz rám, akkor rendszeresen ellenőrizned kell, hogy van-e elegendő hely a jövőbeni fájloknak. Természetesen ha fogyni kezd a hely, akkor itt az ideje a nagy fájlok CD/DVD-re írásának, vagy telepíts egy új külső / belső merevlemez. Még ha elegendő helyed is van a lemezen, akkor is használatba veheted a következő eljárásokat a lemez kihasználtságának megfigyelésére.

[Cikkhez](#) 

 [12. szám](#)

Deb fájlok készítése és terjesztése

Majdnem mindenki tudja, hogy mi az a .deb csomag. Egyfajta "telepítő" Ubuntu-hoz, Debian-hoz, MEPIS-hez és sok más Linux terjesztéshez. Véleményem szerint ez a létező legjobb csomagformátum (Red Hat és Gentoo felhasználók talán másként látják). Sajnos sok Linux program nem tartalmaz .deb csomagot. Csak a forráskódot adják, ami gyakran olyan library-k tömkelegének letöltését igényli, amiről még nem is hallottál (függőségi pokol a jó kifejezés) és gyakran nem adnak lehetőséget a program megfelelő

eltávolításához. Sokkal egyszerűbb összerakni egy .deb csomagot, mint ahogy azt bárki gondolná.

[Cikkhez](#) 

 [12. szám](#)

Automatikus biztonsági mentés e-mailen keresztül

Jó biztonsági mentést készítő programok, mint a BackupPC, ingyenesen letölthetők Ubuntu-ra, de te is készíthetsz alapos és megbízható backup rutinokat egyszerű, könnyen kezelhető szkriptek segítségével. Ezek a szkriptek gyorsak, könnyen létrehozhatóak, automatikusan futnak és biztonsági mentést készítenek, melyekhez akkor is hozzáférsz, ha épp nem tartózkodsz az adott gépnél – feltéve, hogy az archiválandó fájlok nem túl nagyok –, úgy, hogy elküldi az email címedre. Ez az amit keresel? Akkor csak kövesd ezeket az egyszerű lépéseket és soha nem mondd majd kétségbeesve, hogy „Bárcsak...”!

[Cikkhez](#) 

 [13. szám](#)

Fényképek másolása iPodra

Több éven keresztül különféle iPod modellek támogatták a fényképek tárolását és megtekintését. Azonban az Apple iTunes szoftverei nem támogatják a Linuxot. Szerencsére jött Flavio Gargiulo és megmentett minket a GPixPoddal.

[Cikkhez](#) 

 [14. szám](#)

Plug'n play zóna Ubuntuval

Az egyik dolog, amit nem nagyon kedvelek, az az, ha egy operációs rendszert újra és újra és újra kell telepíteni. Egy idő után unalmas és kényelmetlen is, ha van egy jó ötleted, amit ki akarsz próbálni. Imádok kipróbálni új dolgokat, új ötleteket, vagy Linux csomagokat. Ez gyakran azt jelenti, hogy egy tiszta rendszerről kell indulnom, vagy azt, hogy újra kell telepítenem a rendszert, mert mondjuk sikerült azt hazavágnom. Hogyan tovább? Nos, léteznek; számomra egy kiváló tanulási lehetőség volt, míg a barátaimnak – akik már váltottak, vagy váltásra készülnek és rajtuk kívül is mindenkinek – nagy segítség, amit most megosztok mindenkivel.

[Cikkhez](#) 

 [14. szám](#)

Grub 101

Számos olyan ok adódhat, ami miatt a master boot record (MBR) javítása szükségessé válik.

[Cikkhez](#) 

 [15. szám](#)

Készíts önálló home partíciót.

Ha az Ubuntu alapértelmezett telepítőjét futtatod és a „guided” partícionálást al-

kalmazod, minden bizonnyal két partíció lesz a merevlemezeden: egy Ubuntu rendszerpartíció és egy swap terület. Ez így rendben is van mindaddig, míg nem készítesz általános biztonsági mentéseket, nem frissítesz Ubuntu 8.04-re vagy nincs szükséged egy rendszer-visszaállításra. Így hirtelen már nem is tűnik valami jó ötletnek egy partíción tárolni minden adatot. Ne hidd, hogy a legtöbb fájlkezelő megmutatja a géped tartalmát; a home könyvtár még mindig a fő fájlrendszer része. Azonban a rendszer (Ubuntu) és a saját fájlok elkülönítése, külön partíción történő tárolása előnyösebbnek tűnik.

[Cikkhez](#) 

 [15. szám](#)

Saját Ubuntu készítése

Jónéhány leírás akad az Interneten arról, hogyan készíthetünk testreszabott rendszert mind Windows-, mind Linux-alapokon. Windowson meg kell említeni az nlite/vlite párost, amivel az XP-t, illetve a Vistát szabhatjuk át. Linuxra is létezik már program hasonló célokra, képes a már meglévő rendszerünkről egy disztributálható Live CD-t csinálni. Ezzel csak az a bajom, hogy ha egy gyári teljes Ubuntut, vagy valamilyen változatát telepítem, akkor van benne egy csomó felesleges dolog, ami nem kell, sohasem használom. Így inkább előről felépítek magamnak egyet. Íme.

[Cikkhez](#) 

 [16. szám](#)

Gnome-megjelenés kalauz

A mikor először csatlakoztam az Ubuntu közösséghez, rendkívül megdöbbenett a sok beállítási lehetőség, amit az Ubuntu kínált. Az emberek lenyűgöző képernyőképeket tettek közzé és utaltak azokra a témákra, amiket használtak. Hamarosan átirányítottak a gnome-look.org oldalra, ahol a GNOME-hoz rengeteg egyéni látványbeállítás található. A képernyőképek igen lenyűgözőek voltak, de nagyon zavarodott voltam az oldalsáv feliratainak jelentését illetően és nem volt ötletem, hogyan használjam a file-okat, amiket letöltöttem. Szerencsére ez a leírás segít majd neked megtanulni azt, amit én hosszú idő alatt kiderítettem.

[Cikkhez](#)   [16. szám](#)

Kapcsolódás IRC-hez

A z IRC (Internet Relay Chat) használatával online módon, valós időben kommunikálhatunk más, hálózatba szerveződött felhasználókkal. A felhasználók a hálózatok által biztosított különböző csatornákon találkozhatnak egymással. Egy adott csatornán belül kommunikálhatunk másokkal és akár fájlokat is küldhetünk nekik. Ez a leírás egy egyszerű útmutató arról, hogyan használjuk az IRC-t az XChat (GNOME) és a Konversation (KDE) alkalmazások segítségével.

[Cikkhez](#)   [17. szám](#)

Szkennelj és konvertálj PDF-be

A kadt egy kis problémám: egy régi hírlevél kellett volna felraknom az internetre PDF formátumban, de csak kinyomtatott példányban állt rendelkezésemre. Próbálgattam megoldani a dolgot Windowson, de végül feladtam és bekapcsoltam a linuxos laptopomat.

[Cikkhez](#)   [17. szám](#)

Biztonságos hálózati meghajtó

Gyakran előfordul velem, hogy fájlokat szeretnék megosztani az asztali gépem és a laptopom között. A laptopom 60 GB-os kis merevlemeze nem igazán alkalmas multimédia fájlok tömeges tárolására. Azt találtam ki, hogy a legjobb megoldás az sshfs, ami ötvözi az SSH biztonságát egy könnyen használható fájlrendszerrel.

[Cikkhez](#)   [18. szám](#)

WIFI hozzáférési pont

Szükség volt valaha egy ideiglenes wifi hozzáférési pontra? E hogyan segítségével egy szempillantás alatt létrehozatsz egyet.

[Cikkhez](#)   [19. szám](#)

Zenék biztonsági mentése és szinkronizálása

A hogy sokaknak közületek, nekem is van mp3 fájlokat tartalmazó digitális zenei gyűjteményem. Az első darabok a saját CD-k digitalizálásából származnak. Mostanra túlsúlyba kerültek az online vásárolt zenék. Amióta jó pénzt fizetek a zenéimért, fontossá vált, nehogy elveszítsek akár egyet is a letöltött tartalmak közül. A gyűjteményem mára körülbelül 25 GB-ot tesz ki. Ez a cikk bemutatja a stratégiámat, hogyan is tartom karban zenei gyűjteményem.

[Cikkhez](#)   [20. szám](#)

Ubuntu ISO rendszerindító USB-n

Rendszerindító USB meghajtót készíteni viszonylag egyszerű és nagyon hasznos, nem csak akkor, ha meg akarod mutatni valakinek az USB-ről induló Ubuntut, hanem problémák elhárításánál és hardver tesztelésnél is. Képzeld el, hogy ott vagy a helyi számítógépes boltban és szeretnél meggyőződni róla, hogy az amúgy sem olcsó gép, amit nézegetsz, kompatibilis-e az Ubuntuval. Kérdezd meg, hogy használhatnád-e az USB kulcsod. Ha azt mondják, nem, elvesztettek egy vásárlót, te pedig megmentetted a pénzed.

[Cikkhez](#)   [21. szám](#)

Cruncheee telepítése EEE Pc-re

A CrunchBang egy Ubuntu alapú disztribúció. A CrunchEEE a CrunchBang-en alapul, de az OpenBox GUI-t (Graphical User Interface = Grafikus Felhasználói Felület – a ford.) használja és csak a legszükségesebb – főként internetes – alkalmazásokat telepíti az Array.org kernellel. Az Array.org kernel módosított Ubuntu rendszermag, ami az összes szükséges EEE javítást tartalmazza, sok időt lehet vele megtakarítani.

[Cikkhez](#) 

 [22. szám](#)

MAME gép létrehozása

A MAME egy Multiple Arcade Machine Emulator nevű alkalmazás. Röviden: ROM-okat tölthetsz be régi játékgépekből, majd játszatsz velük. A MAME maga nem túl felhasználóbarát, nem is néz ki annak, így a legtöbb ember valamilyen felületet használ a ROM-okhoz való könnyű hozzáférés érdekében.

[Cikkhez](#) 

 [24. szám](#)

Gyorsabb Játékok X alatt

Játszottál már ablakban csak azért egy játékkal, mert ha teljes képernyőre raktad, akkor nem tudtál átváltani a rád nyitott Skype/ICQ/stb. ablakra? Tapasztaltál már alacsony FPS-t egy játékban, és inkább nem játszottál

vele? Volt már desktopnak beállított TV-kimenetted, aminek a képét a monitorod mellett láttad, de StarCraftban, vagy más stratégiai játékban nem tudtál képernyőt görgetni? Ha igen, akkor üdvözlöd új barátodat – játékok új X-ben!

[Cikkhez](#) 

 [25. szám](#)

Virtualbox túra

Virtualizációs megoldást kerestem Ubuntu alá, de az általam talált dokumentációk idejétmúltak voltak, így úgy döntöttem, magam próbálom ki azt, amit a tárolókból le lehet tölteni. Egyébként szerintem ez a legjobb útja a tanulásnak.

[Cikkhez](#) 

 [25. szám](#)

Apt-cacher több PC-n

Ha több Ubuntu rendszered van, akkor a csomagtelepítés és -frissítés sokat emésztethet fel mind időből, mind sávszélességből, azonban a letöltött csomagokat és frissítéseket meg is oszthatod. Erre való az apt-cacher – egy proxy a csomagtárolóidhoz. Telepítés és beállítás után az apt-cacher szervertként fut az intraneten (belső hálózat), a LAN-on lévő PC-id itt fogják keresni a csomagokat, az apt-cacher pedig alokális gyorsítóból adja oda azokat – ha egy korábbi kérés során

már letöltődtek –, vagy letölti előbb az interneten lévő tárolókból, ha még nem kérte azokat egyik gép sem.

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

Ubuntu virtuális gépként

A VirtualBoxot letöltve és telepítve egy jóval erőteljesebb gépet kaptam. Ez talán nem mindenkinek szimpatikus, de alap operációs rendszernek a Windows XP-t választottam (OS) és Ubuntu-t virtuális OS-nek. Ez egy-két kivételtől eltekintve csodálatosan működik.

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

Dokumentumok szkennelése PDF/DJVU-ba

Megőrizheted a magazinjaidat és dokumentumaidat úgy, hogy szkenneled és konvertáld őket PDF/DjVu-ba, mielőtt megsárgulnak, vagy darabokra esnek és teljesen használhatatlanná válnak.

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)

Fájltípusok társítása

Biztosan örömmel konstatáltad már, ha rákattintasz egy állomány- ra, az megnyílik a

megfelelő alkalmazással. Majdnem minden operációs rendszer társítja a fájlokat alkalmazásokkal. Például az Ubuntu a PDF állományokhoz automatikusan hozzárendeli az Evince alkalmazást. Előfordulhat azonban, hogy ezt az alapértelmezett működést meg szeretnéd változtatni.

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)

LAMP

1. rész

Napjainkban az internet többet nyújt nekünk, mint információs oldalak átgörgetését. Találkozhatunk kapcsolatfelvételi űrlapokkal, bevásárlókosárral, médiakönyvtárakkal, interaktív játékokkal és közösségi portálokkal – 80 %-uk mögött egy LAMP-nek hívott dolog működik (szerveroldalon). A LAMP a nyílt forrású, szerveroldali technológiák betűszava, és a leggyakrabban használt megoldás mind az interneten, mind az otthoni vállalkozások körében.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

2. rész

Most már van egy jó kis LAMP szerverünk, minden oké, de természetesen nem ártana némi adatot is felvinni rá; azonban azt sem akarjuk, hogy mások tegyék oda a saját dolgaikat, vagy ellopják a mi adatainkat. Egy

Linux szerver eleve biztonságos, ámbátor csak úgy magától nem lesz még biztonságosabb. Állítsuk hát be az FTP-t és a tűzfalat.

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

Ubuntu pc-k hálózata SSHFS-sel

Két PC hálózatba kötésének számos módja van Ubuntu esetén, hogy a két gép között átmásoljuk a fájljainkat. Valaha USB egységeket használtunk és cseréltünk, hogy szinkronizáljuk a fájlokat két PC között, ezt szépítve „settenkedő hálózatnak” nevezték. Egy jobb mód az SSHFS, vagyis a „Biztonságos Shell Fájlrendszer” hálózata.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

Gyorsabb internetezés squid-del

Korábban többször is írtam arról, hogyan lehet könnyebben ször- főzni a weben. Reggel épp a régi hardvereimet válogattam (azért, hogy elvigyem őket egy újrahajszosító telepre), mikor megtaláltam az egyik régi laptopomat.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

A Virtual Private Network Ubuntu

Az FCM 27. számában Ken kért némi információt a VPN-ekről. Az FCM 2. számában, a cikkemben írtam a VPN használatáról. Azt gondoltam, hogy jó volna a változásokról egy frissítést írni hozzá.

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

Alkalmazások könyvmolyoknak

Akik még nem ismerik a Linuxot és általában a nyílt forrást, azoknak elsőre úgy tűnhet, hogy sok program és készség hiányzik olyan feladatok elvégzéséhez, amiket kereskedelmi operációs rendszerekkel és programokkal könnyen végre tudtak hajtani. Ha elmerülsz a nyílt forrásban, észreveszed, hogy ez nagyon távol áll az igazságtól. Egy példa könyvmolyoknak és könyvbarátoknak az e-könyvek és hangkönyvek beszerzése.

[Cikkhez](#) 

 [30. szám](#)

OpenOffice.org Base telepítése

Telepítetted a legújabb Ubuntu kiadást. Nagyszerű! Így telepítve van a legújabb OpenOffice is. Még nagyszerűbb! Elolvastad a Beginning OpenOffice 3 című könyvismertetőt

az FCM#25-ben. Prima! Tehát mindent megtettél azért, hogy hatékonyan dolgozhass az irodai szoftvercsomaggal. Tudsz dokumentumokat és táblázatokat létrehozni, prezentációkat készíteni, megmutatni a kreativitásodat a rajzolóval és adatbázisokat létrehozni. De várjunk, hol van az adatbáziskezelő alkalmazás?

[Cikkhez](#) 

 [30. szám](#)

A hang világegyeteme

Ha több zenei gyűjteményed is van, azok osztályozása és szervezése időrabló és macerás munka lehet. Tegyük fel, hogy a gyűjteményedben a következő kategóriák vannak:

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

TÖKÉLETES SZERVER

1. rész

Ez az oktatóanyag segít felkészíteni az Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) szerveredet az ISPConfig 3 fogadására, valamint bemutatja a telepítését. Az ISPConfig 3 egy webhosztíng vezérlőpanel, amelynek segítségével böngészőből konfigurálhatod az Apache-ot, Postfixet, MySQL-t, MyDNS-t, PureFTPd-t, Spam-Assassint, ClamAV-t és még sok minden más is.

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

2. rész

A múlt hónapban az Ubuntu Server CD-ről felraktuk az alaprendszert és újraindítottuk a telepített gépet.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

3. rész

Egyetlen paranccsal telepíthetjük a postfixet, courier, saslauthd-t, MySQL-t, rkhuntert és a binutils-t

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

4. rész

A SquirrelMail webes levelezőkliens telepítéséhez futtasd:

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

Chromium telepítése

Amennyiben te is azok közé tartozol, aki még nem szánt rá magukat a Google Chrome vagy a nyílt forrású Chromium használatára, akkor erősen javaslom, hogy próbáld ki őket. Ez az útmutató végigvezet a Chromium telepítési lépésein.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

Offline csomagtelepítés

Miközben az internetkapcsolatok száma folyamatosan növekszik a világon, továbbra is akadnak online kapcsolattal nem rendelkező felhasználók. Természetesen gyorsan és könnyen lehet csomagokat telepíteni aptitude-del vagy Synaptic-kal, de internet nélkül hogyan? Ha voltál már ilyen helyzetben, akkor tudod, hogy milyen frusztráló tud ez lenni. Van azonban néhány alkalmazás, ami megkönnyíti az ilyen telepítéseket. Mindegyik másképp közelíti meg a problémát.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

Ubuntu, Acer Revoo & Boxee

Éppen karácsony előtt döntöttem úgy, hogy nyugdíjazom az első generációs Xboxomat (más néven mediacentert) és beszerezek valami naprakészebbet. Így vásároltam egy Acer Aspire Revo-t, egy nettopot, ahogy mondják, ami lényegében egy Nintendo Wii kinézetű PC. Szükségtelen is mondanom, az első dolgom volt, hogy fogtam az Ubuntu 9.10-es USB pendrive-omat és Ubuntut telepítettem vele a Revo-ra. A művelet problémamentes volt, mondhatni egy teljesen közönséges Ubuntu telepítés.

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

Google SketchUp 7 telepítése Wine 1.1.xx-szel Ubuntu-ban

A Google Sketchup egy nagyon népszerű, CAD stílusú alkalmazás. Frankó, de rossz hír, hogy csak Windows-on fut. Jó hír viszont, hogy manapság nem túl nehéz Wine alatt működtetni.

[Cikkhez](#) 

 [35. szám](#)

Google tippek-trükkök

A legtöbb számítógépes probléma, melyekkel a barátaim megkeresnek, megoldható egy gyors Google kereséssel. Tulajdonképpen a kérdéseket, melyeket feltesznek, a Google-nek is feltehetnék, csak nem ismerik azokat a trükköket, amiket én naponta használok. Éppen ezért a kezdő Ubuntu felhasználóknak hasznos lehet, ha megosztom ezeket. Nem állítom, hogy az alábbi tanácsokkal minden problémára meg fogod találni a megoldást, de ha a válasz létezik (valahol), nagy valószínűséggel hamarabb meg fogod találni, mintha csak a „Következő” gombot nyomogatnád a Google találatai között.

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

Tippek és Technikák: Milyen hardver?

Sokszor, amikor próbálsz megoldani egy gondot, szükséges, hogy pontosan tudd, milyen hardverek vannak a gépedben: milyen márkák és termékek, és alkalmasint, hogy milyen revízió.

Van néhány egyszerű módszer, amivel megtudhatod azt, amire szükséged van, és van egy, amivel többet is megtudhatsz, mint amennyit akartál.

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

Screenletek hozzáadása

A screenlet nem más, mint egy apró, Pythonban írt alkalmazás, amelyet "egy íróasztalon található tárgy virtuális megfelelője"-ként is nevezhetünk. Ez lehet egy jegyzet, óra, vonalzó, és számtalan egyéb más dolog.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A megoldásod a Felhőben rejlik

Úgy tűnhet, mintha ezt a rovatot író személynek mindent tudnia kellene a számítógépekről, de ez nem igaz. Az elsődleges képességem abban áll, hogy bármely keresőmotort

hatékonyabban tudok használni, mint a legtöbb ember, és szinte soha nincs szükségem a Google haladó szintű szolgáltatásaira.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

Blogolás böngészőből

Évek óta van saját blogom, amely lehetővé teszi, hogy közzétegyem a gondolataimat azokban a témákban, amelyek egy képregény apró részleteinek kifejtésétől a vakációm alatt történtek leírásáig terjednek. Azonban a módszer, ahogyan a blogomba írok, az évek során megváltozott. Míg régen különböző Firefox kiegészítőket, valamint a Blogger.com alapértelmezett felületét használtam, jelenlegi választásom a blogomba való íráshoz a ScribeFire-re esik.

[Cikkhez](#) 

 [38. szám](#)

Bevezetés a virtualizációba

Mindig is nagy rajongója voltam a virtualizációnak, mivel így sokféle disztribúciót kipróbálhatok, anélkül készíthetek konfigurációs fájlokat ablakkezelőkhöz, hogy a hibás állapotokkal kellene szenvednem, vagy éppen olyan operációs rendszereket telepíthetek és ismerhetek meg, melyeket élesben nem mernék használni. Jelenleg 5 virtuális gép fut a gépemem: egy Arch Linux i686, egy Crunch Bang, egy 64 bites Open BSD, egy OpenSolaris

2008.11 és egy Ubuntu 9.10. Ebben a sorozatban be fogom mutatni, hogyan telepíthető a VirtualBox, hogyan lehet új virtuális gépet létrehozni és eltávolítani, illetve hogyan lehet beállítani úgy, hogy kezelje az USB eszközöket.

[Cikkhez](#) 

 [38. szám](#)

2. rész

Mindenekelőtt fel kell hívnom a figyelmet egy problémára, amit Martin nevű olvasónk is közzétett. Eszerint Windows XP virtuális gép esetén az USB eszközökkel problémák merülhetnek fel, melyek csak akkor szűnnek meg, ha az eszközzel keresztlül feltelepítjük az USB drivereket.

Most, hogy végeztünk a virtuális gépek létrehozásával, itt az ideje, hogy egy, az Ubuntu-tól (nem túlságosan) eltérő Linux disztribúcióval folytassuk, mely a Red Hat csomagkezelőjét használja. Legyen ez a Fedora Core 13.

[Cikkhez](#) 

 [39. szám](#)

3. rész

Ebben a hónapban az OpenSolaris telepítését fogjuk végignézni. A csomag tartalmazza a GNOME környezetet, egy csomagkezelőt, és a ZFS fájlrendszert (az időcsúszkás mentési rendszerrel együtt). Ez egy Unix rendszer, tehát némileg eltér az Ubuntutól, de a közös grafikus felületnek köszönhetően bár-

mely Ubuntu felhasználó könnyen megszokhatja.

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

4. rész

Ebben a hónapban szeretnék egy nagyobb lépést tenni a Unix rendszerek irányába azáltal, hogy egy parancssoros telepítőjű rendszert installálok. Ez a FreeBSD 8.1 lesz, amit a <http://www.freebsd.org/where.html> oldalról lehet letölteni.

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

5. rész

Ebben a hónapban az Arch Linuxra esett a választásom. Ez a disztribúció számtalan „apróság” mellett három alapvető pontban különbözik az Ubuntutól:

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

6. rész

Úgy egy hónapja kaptam egy kérdést egy olvasótól, hogy hogyan is lehet beállítani a Debian Xen szerverként, és hogy hogyan lehet Red Hat alapú guest-eket futtatni rajta. Az egyetemi munkáim miatt az előző havi határidőig nem sikerült befejezni a teljes rendszer összeállítását (össze kellett állítanom a tesztgépet és a régi laptopomban is életre kellett keltenem a hálózati kártyát). Ezúttal a cikket két részletben közlöm: az első részben

a Debian és a Xen szerver telepítését, a második részben pedig a guest-ek beállítását mutatom be.

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

7. rész

Elnézést kérek mindazoktól, akik arra számítottak, hogy megismerhetik a Xen belső lelki világát. Ehelyett most néhány olyan virtualizációs rendszert mutatok be, melyet hasznosnak/érdekesnek tartok. Tehát minden további szócséplés helyett lássuk ezeket (különbözőbb sorrend nélkül):

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

Értsük meg a virtális memória statisztikáit

Olyan kiváló eszközöket kapunk a rendszerünk állapotának figyelésére, mint a vmstat vagy a top. Ha a szöveges mód nem felel meg az igényeinknek, vannak grafikusak is, mint a KSysGuard vagy a GNOME System Monitor kisalkalmazás. Ezek azonban néhány ember számára nem nyújtanak elég részletes információkat. Például mivel a virtuális memóriáról akarunk beszélni, felmerülhet a kérdés: „a felhasznált RAM 512 MB-nyi mennyiségéből pontosan mennyit vesz igénybe a névtelen lapelfoglalás?” Nincs rá nyilvánvaló válasz, ha csak a vmstat vagy top eredményeit ellenőrizzük.

[Cikkhez](#) 

 [39. szám](#)

Hogyan használjuk switch-ként ADSL modemünket

Itthon a bátyám egy ötéves Compaq Presario asztali számítógépen, én pedig egy Acer Aspire laptopon dolgozom. Mindkét gépen Karmic fut és ADSL modemem keresztül kapcsolódik BSNL szélessávú Internethez. Sikerült egy kicsit elmókáztatnom ezzel a három eszközzel, plusz egy (Huawei Quidway WA1003A of Sterlite) Wi-Fi modemmel. A következőképpen kötöttem össze őket.

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

TIPPEK ÉS TECHNIKÁK

Kellemetlen partíciók

Vettem mostanában egy HP G62-es laptopot, és az Ubuntu gyönyörűen megy rajta. Mindamelllett ha dual-boot-os rendszert akarsz a Windows-szal, akkor ez elsőre nagy fejtörést okoz.

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

Üzleteljünk az Ubuntuval

Az otthoni irodámban 2001-ben, ahogyan emlékszem, egy kis üzlet számára összeállított kezdetleges hardver-konfiguráció volt: egy (már valóban öreg) Dell Inspiron 2600 Windows XP Home-mal és egy még öregebb,

fájdalmasan problémás Windows ME-t futtató Dell Latitude, amelyet magammal vittem az útra - a mentésekre szolgáló 32 MB-os memóriakulcs-készlettel és CD-R lemezekkel együtt. „Mindenre Microsoft Office-t használtam...”

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

Rendszerezünk fényképeinket

Ha az Ubuntu 10.10-es kiadását használjuk, a Shotwell az alapértelmezett fényképező. Régebbi verzióknál a Szoftverközpontban vagy a Synaptic-kal lehet telepíteni.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

Linux labor

Üdvözöllek a Full Circle új rovatában, a Linux Laborban. Itt remélhetőleg régi hardverekből fogok nem mindennapi PC-eket összeállítani, amikre különböző Linuxokat telepítek, és megnézzük hogyan passzolnak egymáshoz a gépek és a disztrók.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

Mennyire forró a túl forró?

Ha a számítógépekről van szó, a hőség végzetes lehet.

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

Linux Labor

Ebben a hónapban a Puppy Linux 5-öt (Lucid Puppy) és a Slax-et próbálom ki a régi teszt PC-men, csak előbb megszabadítom a merevlemezétől. Vajon lehet-e merevlemez nélkül használni egy számítógépet és ugyanarra a pendrive-ra menteni, amelyről az operációs rendszert töltöttük be?

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

Linkrövidítés

A furcsa és kissé véletlenszerű hivatkozások miatt, amelyeket a Word-press jelenlegi verziója hozzáad a Full Circle Podcast üzenetekhez, némi linkrövidítéshez kellett folyamodnom, hogy el ne rontsam az adás Atom feedjét.

[Cikkhez](#) 

 [44. szám](#)

Mentés Wubival

Akárcsak legtöbbször, én is számtalan dologra használtam az Ubuntu gépem. Keresgéltem az Ubuntu szerverek között, de aztán rájöttem, nincs is annál egyszerűbb, mint a saját asztali gépemre kipróbálni egy új alkalmazást, vagy konfigurációt, mielőtt egy szerverre feltenném - elkerülve számos meglepetést. A meló mellett Compiz rajongó is vagyok, szeretem a végletekig gyötörni a grafikus kártyám a

legújabb effektekkel, amit csak a Gnome kínál, ennek eredménye-ként rendszeresen össze-döntöm a gépem. Legutoljára a Grub2 finomhangolása vezetett egy elindíthatatlan rendszerhez.

[Cikkhez](#) 

 [44. szám](#)

Ubuntu telepítés m23 segítségével

Az M23 (<http://m23.sf.net>) egy ingyenes, GPL licenstelt szoftverdisztribúciós rendszer, segítségével telepíthetők és karbantarthatók az Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Debian, és Linux Mint 9 operációs rendszerek. Az összes feladat megoldható webes felületen keresztül, ráadásul mindössze három lépés létrehozni egy m23 klienst. A Debian alapú kliensek is becsatolhatók. A csoportosítási funkciók és más eszközök egyszerűvé teszik nagy számú kliens adminisztrációját. Az adatvesztés elkerülése végett a kliensek és szerverek biztonsági mentése is megoldható. A beépített virtualizációs megoldással az m23 létre tud hozni, majd pedig felügyelni virtuális m23 klienseket, amik egy valós m23 szerveren vagy kliensen futnak. Szekretek és a telepítéshez szükséges szoftvercsomagokat magán az m23 webfelületen tudjuk létrehozni.

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

Linux labor

A régi mondás, miszerint „Ne tégy minden tojást egy kosárba” itt nem állja meg a helyét. Képzeld el a következő szituációt: megkérnek, hogy javíts meg egy számítógépet, és már éppen elővennéd az Ubuntu Live CD-det, mikor észreveszed, hogy a gépnek nincs CD-meghajtója, vagy olyan ősrégi, hogy az új Ubuntu CD nem indul rajta.

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

Mythbuntu 10.10 telepítése

A Mythtv-vel kapcsolatban sokféle lehetőséget kipróbáltam, de egyikkel sem értem el olyan sikereket, mint a Mythbuntu 9.04-el. Sajnos ez a verzió már nem támogatott, ezért kénytelen voltam frissíteni egy újabbra (és amikor erről beszélek, valójában egy teljesen új telepítésről van szó egy 1 TB-os 64 MB cache-el rendelkező, 5400 rpm-es merevlemezre). A hosszú távú támogatás miatt érdekes lett volna a 10.04-et választanom, de inkább a 10.10 mellett döntöttem. Habár ez a leírás meglehetősen terület-specifikus, példaként mégis jól használható.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

LINUX LABOR

Fájlrendszerek

Aztán feltalálták a mágneslemezt, a közvetlen hozzáférésű tárolóeszközt (DASD), amelynek bármely területére lehetett írni, vagy onnan olvasni. Ehhez kellett egy fájlrendszer, ami rendszerezi az adatokat és egy operációs rendszer, ami a fájlrendszert támogatja.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

Fájlrendszerek 2.

Vannak ám olyan fájlrendszerek is, amelyek nem Unix őseinktől származnak. Olyan sok van belőlük, hogy a “sok” nem is jó kifejezés. De miért érdekelne ez minket? Hát, sajnos, nem egy Linuxos buborékban élünk - felvilágosult kollégáink, rokonaink és barátaink állandóan olyan fájlrendszereket használnak, amelyeket nem linuxra terveztek. Na melyik ezek közül a legnagyobb? A Microsoft áldott meg bennünket a FAT-tal és az NTFS-sel, míg az Apple a Macintosh-on keresztül adta nekünk a HFS-t.

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

Telepítés külső meghajtóra

Ha komolyan akarod tesztelni az Ubuntu valamelyik verzióját anélkül, hogy módosítanád a számítógéped jelenlegi beállításait, egy külső merevlemez sokkal többet segít, mint egy flash meghajtó vagy egy Live CD. Viszont úgy látom, sokan bizonytalanok abban, hogy hogyan kell az Ubuntu külső merevlemezre telepíteni. Ez nem olyan szörnyen nehéz, csak óvatosságnak kell lenned.

[Cikkhez](#)   [47. szám](#)

E-olvasó szoftver Linuxon

Azt gondolhatnád, hogy drága készülékre és szoftverre lenne szükséged ahhoz, hogy élvezd az E-olvasókat, de nem ez az eset. Könnyen elérhető szoftverrel az Ubuntu számítógépeden kezelheted és élvezheted E-könyveidet, és átteheted őket egy hordozható eszközre, pl. egy Androidos telefonra. Bemutatom, hogyan teszem ezt az Egyesült Államokban.

[Cikkhez](#)   [47. szám](#)

Arduino forgalmi lámpa.

Akorábbi Heathkit vállalattal és egy modern, Ubuntu 10.04 LTS kiadást futtató számítógéppel találtam egy weboldalt, amely

az Arduino nevű mikrokontrollert részlezi a www.arduino.cc (nem .com) címen. Ez egy USB-kábelt használ energiaellátásra és számítógépes kapcsolatra. Az Arduino Uno 30\$-os áron megfizethető volt. Egy teszt áramköri lapon végzett egyszerű forgalmi jelzőlámpa-szimuláció pont mókás kísérletnek tűnt ahhoz, hogy kipróbáljuk.

[Cikkhez](#)   [48. szám](#)

E-könyvek keresése

Amikor E-könyveket keresel, számos tényező van, amit figyelembe kell vened: az olvasókészülék, a formátumok, a DRM és az ár néhány közülük, amiről írni szeretnék ebben a cikkben.

[Cikkhez](#)   [48. szám](#)

LINUX LABOR Vigyázz, kész,Swap!

Hírfolyam-társszerkesztő és rovatvezető barátom, Ed Hewitt megkért rá, hogy fejtssem ki bővebben a Fájrendszer első részében tett kijelentésem, miszerint swap partíció létrehozása nélkül nem lehet Linuxot telepíteni. Bár napjaink telepítőinek zöme elintézi ezt egy figyelmeztetéssel, némelyikük nem engedi ezt a „bünt” elkövetni. Tekintsünk vissza egy kicsit.

[Cikkhez](#)   [48. szám](#)

2. rész

Legutóbb kategóriákba soroltuk, hogy a swap partíció használata mikor a) elengedhetetlen, b) hasznos, c) haszontalan, vagy d) hátrányos. Nyugi, ez nem egy teszt lesz. Habár, érdemes egy kicsit jobban belekukkantani – csak, hogy a nevének nevezzük – a virtuális memóriakezelés témakörébe. Veterán linux hekker olvasóim bocsássák meg nekem a most következő Marék Veronika szintű összefoglalót (vagy írják meg a maguk 300 oldalas könyvét a témáról).

[Cikkhez](#)   [49. szám](#)

Használd a Google-t a Thunderbirdben

Ebben a cikkben a Google három fő kapcsolattartó elemére fogok koncentrálni; a Gmailre, a Google Címtárra (a Gmail része) és a Google Naptárra. A Thunderbird (ez esetben a hármas verzió) Gmail-lel való használatában a fő probléma a kapcsolatok szinkronizálása volt, de ez most egyszerűen megoldható egy bővítmény használatával.

[Cikkhez](#)   [49. szám](#)

Bevezetés az Ubuntu fejlesztésébe

Az Ubuntu különböző programozási nyelven megírt különböző komponensek ez-reiből készült. Minden komponens – szoftverkönyvtár, eszköz vagy grafikus alkalmazás – forráscsomagként elérhető.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

2. rész

Sok dolgot kell tenned ahhoz, hogy elkezdhesd Ubuntu-t fejleszteni. Ezt a cikket arra terveztük, hogy beállítsd a számítógépedet úgy, hogy elkezdhesd csomagokkal dolgozni és a csomagjaidat feltölthesd a Launchpadra. Erről lesz szó:

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)

LINUX LABOR

Gnome shell és Unity

A Unity az Ubuntu némileg leereszkedő próbálkozása egy olyan asztali környezet megteremtésére, ami a használhatóságot tartja szem előtt. Leginkább a klasszikus Gnome környezetet részesíti előnyben, ami mindig is inkább használhatóságra törekedett, mint a kinézet-re, és évekig jól szolgálta a Linux felhasználókat. A Gnome 3 a Gnome Shellel szintén lényeges változásokat hoz.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)

Használjunk KDE 4.6-ot

Ha a fogad csikorgatod a Gnome3-ra, vagy boldogtalan vagy a Unity-vel, talán ki kellene próbálnod a KDE-t. A Kubuntu mindkét világ legjobbját adja. Ezt az Ubuntu nemcsak alpból nyújtja, hanem alapértelmezett asztalként a KDE 4-gyel érkezik. Ez a cikk azoknak szól, akik gondoltak már a KDE kipróbálására, de félnek, hogy túl sokban különbözik a szeretett Gnome-juktól.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)

ÖTLETEK ÉS TECHNIKÁK

A fájltulajdonlás bosszúságai

Nálam ez meglehetősen egyszerűen működik: minden számítógépemen ugyanaz a felhasználó neve, nincsenek csiricsaré alkalmazásaim, a mapparendszerem is egyszerű. Senki sem gondolná, hogy a fájltulajdonlás bármikor is bosszúságot okozna, igaz?

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)



A GIMP HASZNÁLATA

1. rész

Ez a 2.4.2-es GIMP-en alapuló bemutató sorozat nem tárja fel a GIMP minden rejtelmét, mivel az megtöltene egy könyvet (valójában már megtöltött többet is), de a sorozat végére eléggé jártas leszel a GIMP-ben ahhoz, hogy az egyszerű web feliratoktól a hatalmas profi nyomtatásra váró posztterekig bármit elkészíthess.

[Cikkhez](#) 

 [12. szám](#)

2. rész

Ebben a hónapban elsődlegesen a színekkel foglalkozunk. A GIMP-pel (ahogy a Photoshop-pal is) többféleképp juthatunk ugyanarra az eredményre. Ha én bemutatok egy megoldást egy feladatra, biztos lehetsz abban, hogy számtalan más módon is ugyanarra az eredményre juthatsz.

[Cikkhez](#) 

 [13. szám](#)

3. rész

Az előző cikkben megmutattam, hogyan lehet egy képen a színeket lecserélni. A mostani cikk arról szól, miként lehet a kép egy

részét lecserélni úgy, hogy máshol ne változzon.

[Cikkhez](#) 

 [14. szám](#)

4. rész

Ebben a hónapban a GIMP talán leghasznosabb szolgáltatását tárgyaljuk: a Rétegeket. Ha megérted a rétegek lényegét és hasznodra válik, akkor segítségükkel bármit el tudsz készíteni.

[Cikkhez](#) 

 [15. szám](#)

5. rész

Ehavi témánk a méretek. A GIMP számos mértékegységet ismer. Készíts egy új képet a Fájl / Új menüpontra kattintással, majd vizsgáld meg néhány mértékegységet.

[Cikkhez](#) 

 [16. szám](#)

6. rész

Ebben a hónapban a GIMP haladó szolgáltatásai felé mozdulunk el. Ezek a szolgáltatások elsősorban a fényképretusálásban használatosak: képek helyrehozására, illetve feljavítására.

[Cikkhez](#) 

 [17. szám](#)

7. rész

Ebben a hónapban a Gimp számos szűrőjét vizsgáljuk és érintjük az Xtens (kiterjesztés) menüt. Mindkét menü gyors elérést ad több tucatnyi speciális effektushoz. A fő különbség köztük az, hogy az Xtens új képet készít a megadott effektussal. A szűrőket egész képre és a kép egy kijelölt részére is alkalmazhatjuk.

[Cikkhez](#) 

 [18. szám](#)

8. rész

A GIMP sorozat jelenlegi, utolsó részében egy egyszerű képet fogok készíteni a Flickr három fotójából. Még ha az elkészített kép nem is állna ki egy fotós elemzést, a készítés folyamata segít gyakorolni, amit az előző hét részben megtanultál. A képkészítés harminc perces folyamatát valós időben rögzítettem, amelyet a Google Videos-on megtekinthetsz:

[Cikkhez](#) 

 [19. szám](#)

DIGITÁLIS FOTÓRETUSÁLÁS GIMP-PEL

1. rész

Ebben a hónapban a digitális fotóretusálással foglalkozunk. Manapság szeplőtlen és

tökélete arcok uralják a magazinok címlapját. Ebben a cikkben néhány általános szépítő retusálási technikát mutatok.

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

2. rész

Ebben a cikkben megtanuljuk hogyan javítsuk fotóinkon a sötét és világos tónusokat. Először is ismertetem a színeket és értékeit. Különböző színrendszerek vannak. Három alapszín van (RGB), vörös, zöld és kék. Másik színrendszer a CMYK, ez más alapszínek keveréke. Általában fotóknál, nyomtatóknál és nyomdákban használják, RGB-t inkább csak a monitoroknál.

[Cikkhez](#) 

 [35. szám](#)

3. rész

Ez a színhelyesbítésről szóló befejező cikk. Bemutatom a GIMP-ben a színek kiigazítását néhány példa megvizsgálásával.

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

Mobil multimédia készítése.

Néhány hónappal ezelőtt vettem magamnak egy új mobiltelefont, ami jó minőségű kamerával és képernyővel rendelkezik. Nem túl kicsi, nem túl nagy, videót és audiót is lejátszik. Ez egy nagyon jó dolog, amióta a telefonon-vi-

deót-néző-srácok típusába tartozom. Ez különösen zenei klipekre vonatkozik. Ubuntu srác is vagyok – az utolsó porcikáig. Ezért szükségem volt egy programra, ami átalakítja a zenei videóimat olyan formátumúra, amit a mobilmon is meg tudok tekinteni.

[Cikkhez](#) 

 [19. szám](#)

Videók méretarányának megváltoztatása

Az Avidemux elérhető az Ubuntu tárolókban, keress rá a csomagkezelőben.

Ha rosszul rippelsz egy DVD-t, előfordulhat, hogy rosszak a videó méretarányai.

[Cikkhez](#) 

 [21. szám](#)

Music Player Daemon

Mindig rajongtam a MOC-ért (Music on Console, Zene a konzolon), mivel pehelysúlyú és még egy tty képernyőn is működik. Az utóbbi időben sok utalás esett az ArchLinux Fórumon az MPD-re (Music Player Daemon). Egy hozzászólás tett kíváncsivá, mely szerint az MPD-vel megállítható a zene és újraindítás után ott folytatható, ahol abbahagytuk.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

Médiafolyam, Ubuntu & Xbox 360

A Microsoft Xbox 360 konzoljának egyik legnagyobb előnye a média típusú adatfolyamok kezelésének képessége, például Windows-t futtató PC-ről játékkonzolra irányítva. Ez akkor nagyon hasznos, ha nincs olyan videokártyád, amit közvetlenül össze lehet kapcsolni a TV-vel, viszont szeretnéd a PC-n tárolt videódat megnézni rajta.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

Szerkesszünk RAW képeket RawTherapee-vel

Úgy terveztem, hogy ez egy olyan eszköz alapszintű ismertetője lesz, amelyre nemrég bukkantam rá. Először azt fogjuk taglalni, hogy ki, mikor és miért használja ezt a szoftvert, majd érintünk néhány technikai kérdést. Végül lépésről lépésre végigvezetlek titeket azon, hogyan javítottam ki a képemet.

[Cikkhez](#) 

 [14. szám](#)

Használjunk Photoshop kiegészítőket Gimp alatt

Mint tudjuk, a Gimp egyik legnagyobb hiányossága, hogy kevés kiegészítő készül hozzá. A Photoshop az egyik olyan program,

melyet mindenki olyan előszeretettel használ, amikor egy képet kell átalakítani, vagy valami lélegzetelállító festményt akarunk készíteni egy jól megírt kiegészítő segítségével. A Photoshop alá több száz ilyen kiegészítő létezik. Lehet ez akadály a Gimp számára? Egyáltalán nem!

[Cikkhez](#) 

 [6. szám](#)

INKSCAPE

1. rész

Ez az útmutató megmutatja, hogyan készítheted el Inkscape-pel az Ubuntu logót. Ezen a szinten nem szándékozom túl sokat magyarázni az Inkscape kezeléséről. Jobbnak gondolom megmutatni, hogyan működnek a szükséges eszközök.

[Cikkhez](#) 

 [24. szám](#)

2. rész

Elmentetted a múlt havi gyakorlatot? Ha nem, akkor csináld újra, mert ez a gyakorlat meg fogja mutatni, hogyan csináld még szebbre.

[Cikkhez](#) 

 [25. szám](#)

3. rész

Az első gyakorlaton egyszerű alakzatokat készítettünk és kombináltunk. A másodikban egy kis effektust adtunk a képünkhöz. Ebben a hónapban megtanuljuk, hogyan készítsünk egy görbített objektumot.

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

4. rész

Most, az Inkscape-sorozat negyedik részében, készítünk egy képet, amihez egyáltalán nem kell rajzolásbeli jártasság. Egy szép fontra és kis kreativitásra van szükség a dolgok jó elhelyezéséhez.

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)



PROGRAMOZZUNK C-BEN

1. rész

Ez a nyitócikke a „Programozzunk C-ben” című, újonnan induló cikksorozatunknak, mely a C programozási nyelvet mint a kikapcsolódás egyik formáját mutatja be. Az első cikkekben bemutatjuk a C nyelvet és néhány alapszintű számítógép programozási alapelvet a kezdő felhasználónak. Így a tapasztalatlan felhasználók is követni tudják a sorozatot és eljutnak arra a szintre, hogy egyszerű C alkalmazásokat lesznek képesek írni és értelmezni. Az alapok áttekintése után új fogalmakat és közép/középhaladó irányelveket, technikákat mutatunk be nektek. Megígérem, hogy megpróbálok nem túl nagy ugrásokat csinálni és bemutatni az új fogalmakat, amint találkozunk velük. Ha bármely olvasó problémába ütközik vagy nem ért valamit, nyugodtan lépjen velem kapcsolatba.

[Cikkhez](#) 

 [17. szám](#)

2. rész

A sorozat első részében megtanultuk, hogyan konfiguráljuk rendszerünket és hajtsunk végre olyan alkalmazásokat, amik eddig nem csináltak semmi hasznosat. Végül is el kellett kezdenünk valahol. Ez a cikk kiemelkedően fontos a kezdő programozóknak, mivel itt be-

mutatjuk a kódban gondolkodás fortélyait, a C-s függvényeket, ciklusokat és elágazásokat. Ezeket előre tisztáznunk kell, hogy mindez a teljeség igénye nélkül kerül a papírra – fő célkitűzésünk, hogy alapokat és kiindulási pontot adjunk az embereknek.

[Cikkhez](#) 

 [18. szám](#)

3. rész

Eddig minden szép és jó. Ez már a harmadik része sorozatunknak; jól is haladunk. Az előző cikkek bemutatták, miként is gondolkozunk kódban ismertette a függvényeket. Jelen írásunk lesz valószínűleg a legnehezebb mind közül; itt és most meg fogunk nézni egy olyan dolgot, ami csaknem a C-ben fordul elő egyedül: a mutatók (pointerek) fogalmát.

[Cikkhez](#) 

 [19. szám](#)

4. rész

Cikksorozatunk negyedik részében egy olyan témát mutatok be, amit minden C programozónak el kell sajátítania valamikor, mivel nagyon sok probléma merülhet fel miatta: ez az úgynevezett dinamikus memória foglalat, melynek helytelen használata vagy félreértése memóriafolyásokhoz, illetve az alkalmazások

meghibásodásához vezethet (gondoljunk csak a hírhedt Segmentation Fault nevű hibára).

[Cikkhez](#) 

 [20. szám](#)

5. rész

A legtöbb alapvető C-s témakört az előző négy cikk folyamán megnéztük. Remélem, hogy mostanra sikerült két fontos megállapítást elfogadnod: az első az, hogy a C nem egy borzasztóan nagy és összetett nyelv; a második, hogy ennek ellenére nagyon hathatós, ami lehetővé tesz rengeteg alacsony szintű megoldást. Jelen cikk lesz az utolsó, ami az „alapokkal” foglalkozik; az elkövetkező részekben arra fogunk fókuszálni, hogy miként oldjunk meg problémákat hatékonyabban, illetve hogyan lehet a C-s alkalmazások hibáit diagnosztizálni és elhárítani.

[Cikkhez](#) 

 [21. szám](#)

6. rész

Mindaddig csak kódokat mutattam be és útmutatást nyújtottam annak fordítására és futtatására. Mostanáig valószínűleg csak egy szerkesztőt (emacs, vi, ...) és egy fordítócsomagot (gcc) kellett használnod. Azonban vannak olyan egyéb eszközök is, amik a fejlesztést

megkönnyítik (ne feledjük, hogy a fejlesztés nem csak a kód begépeléséből áll; az egész folyamatot lefedi – kódolás, fordítás, tesztelés, stb.), és jó pár ilyen eszköz létezik. Vannak még IDE-k is (integrált fejlesztői környezet), ezek néhány hasonló eszköz egyvelege egy szép grafikus front-end-del megfejelve (pl.: CTD az Eclipse projektben, kdevelop, Code::Blocks, anjuta és a többi), de az én szerény véleményem az, hogy a kezdő programozónak előbb meg kell alkotnia egy képet arról, mi is található valójában a motorháztető alatt, mielőtt könnyítéseket használna. Mivel sokféle eszköz van, ebben a cikkben csak a hibaelhárításra/alkalmazásokra fogunk koncentrálni.

[Cikkhez](#)  [22. szám](#)

7. rész

Sorozatunk hatodik részében bemutattam, hogy miként lehet kívülről alkalmazásokat megvizsgálni. Ebben a cikkben egy olyan eszközzel foglak megismertetni, amivel egy kissé mélyebbre tudsz ásni post-mortem vizsgálatokat végrehajtani és programok belső szerkezetét megnézni.

[Cikkhez](#)  [23. szám](#)

8. rész

Aszámítógépek és a matematika mindig is a legjobb barátok voltak. Talán éppen ez az

oka annak, hogy ennyi programhiba létezik. Ennek szemléltetéséhez a mostani cikkben azt az igen gyakori hibát nézzük meg, amit túlcsoordulásnak hívnak. Példa gyanánt az úgynevezett Fibonacci-sorozattal fogunk dolgozni.

[Cikkhez](#)  [24. szám](#)

WEBFEJLESZTÉS 1. rész

Mi is az a webfejlesztés? A weboldalak készítésének folyamata, ami tartalmaz tartalom létrehozást (másolatírást), tervezést, programozást, adatbázis és szerver adminisztrációt, emberek millióit alkalmaztatja a világon, így fontos szempont, hogy egy operációs rendszeren ezeket meg tudjuk oldani.

[Cikkhez](#)  [20. szám](#)

2. rész

Az Internet mostani állapota egy elég rettetes téma, mert majdnem minden területén töredezett és mindegyik töredék egy tankönyvet tudna felölelni. Csak egy rövid ismertetőt adok a weboldalak készítéséről, érintve a technológiáját és történelmét.

[Cikkhez](#)  [21. szám](#)

3. rész

Ma megmutatom, hogyan lehet webszervert és adatbázist telepíteni, amit azonnal használni lehet webfejlesztéshez.

Egy LAMP szervert fogunk beállítani (a LAMP a Linuxot, Apache-ot, MySQL-t és a PHP-t jelenti), hogy létrehozzunk egy localhostot és belecsoportolunk a PHP programozásba is egy kicsit.

[Cikkhez](#)  [22. szám](#)

4. rész

A programnyelvek tulajdonképpen feladatok automatizálására szolgáló eszközök, amik megkönnyítik az életet. A PHP sem kivétel ez alól.

[Cikkhez](#)  [23. szám](#)

PROGRAMOZZUNK PYTHONBAN 1. rész

A legtöbb használatban lévő programozási nyelv közül talán a Python az, amelyik a legkönnyebben elsajátítható. A nyelvet az 1980-as évek végén készítették, és azóta igen sokat fejlődött. A legtöbb Linux rendszeren már előtelepítve megtalálható, ennek ellenére a legtöbbször figyelmen kívül hagyjuk, amikor egy új nyelv megtanulása mellett döntünk. A cikkben most a parancssoros programozással foglalko-

zunk, a jövőben pedig eljátszadogatunk a GUI (Graphical User Interface, azaz grafikus kezelőfelület) programozásával. Csobbanjunk is rögtön a dolgok közepébe egy egyszerű alkalmazás készítésével!

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)

2. rész

Előző számunkban egy olyan egyszerű programot néztünk meg, ami a „raw_input”-ot használta a felhasználói visszajelzés beolvasásához, illetve néhány egyszerű változótípust, meg egy egyszerű „for” ciklust is tartalmazott. Ez alkalommal mélyebbre fogunk ásni a változók világában, plusz írunk még néhány programot is.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

3. rész

Az előző cikkben megtanulhattunk változókat behelyettesíteni, megjegyzéseket elhelyezni, és azt is tudjuk, hogy mi a hozzárendelés és az egyenlőség közötti különbség, valamint ismerjük az if, illetve a while utasításokat is. Továbbá megígértem, hogy ebben a részben a modulokról és a függvényekről egyaránt szót fogunk ejteni.

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

4. rész

Előző alkalommal megígértem, hogy az osztályokról fogunk beszélni, tehát erre fogunk most koncentrálni. De mik is az osztályok és mire valók?

[Cikkhez](#) 

 [30. szám](#)

5. rész

Ha olyan vagy mint én, akkor UTÁLNI fogod ennek a cikknek az első felét. Mert én KINEM ÁLLHATOM, amikor a szerző azt írja, hogy minden szót kétszer is végig kell olvasnom a könyvében/fejezetében/cikkében, mivel már ekkor tudom, hogy dögunalmas lesz - még úgy is, hogy valószínűleg igaza van, és az én érdekemet szolgálná, meg a végén mégiscsak végig fogok menni rajta újra.

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

6. rész

Remélem, hogy legutóbbi találkozásunk óta eljátszadogtatok a Boa Constructorral. Először egy igen egyszerű programmal fogunk foglalkozni, ami egy frame-et rajzol ki, melyen egy gomb megnyomásával meg lehet jeleníteni egy másikat. Előző alkalommal ezt egy üzenőablakkal csináltuk. Most teljesen különálló frame-et készítünk. Ez akkor hasznos, amikor olyan alkalmazást készítünk, ami több frame-mel és ablak-

kal dolgozik.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

7. rész

Természetesen a történet teljes egészében nem igaz. Mindazonáltal az adatbázisok és az SQL használata könnyebbé teheti az életünket. Ez alkalommal egy kis SQL lekérdezésről tanulunk, illetve arról, hogy hogyan használjuk őket a programokban. Néhány ember úgy gondolhatná, hogy ez nem teljesen a „legkorrektebb” vagy „legjobb” módszer, de ennek ellenére nagyon is elfogatható. Kezdjük hát el.

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

8. rész

Folytassuk a 7. részben elkezdett recept adatbázisunk programozását. Ez a cikk hosszú lesz, és sok-sok kódot fog tartalmazni. Szóval kössétek fel a gatyákat, és ne felejtsetek a kezeket és lábakat az mindvégig a kocsiban tartani.

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

9. rész

Ebben a leckében megnézzük, hogy hogyan tudunk létrehozni az MP3-ainknak egy katalógust. Megismerkedünk néhány újabb py-

thon koncepcióval, amellet, hogy felfrissítjük az adatbázisokról szerzett tudásunkat is.

[Cikkhez](#) 

 [35. szám](#)

10. rész

Valószínűleg mindenki hallotta már az XML kifejezést. Viszont nem biztos, hogy tudjuk, mi is ez. E havi anyagunk témája az XML lesz.

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

11. rész

Legutóbb azt ígértem, hogy az XML tudásunkat felhasználva időjárási információkat fogunk leszedni egy weboldalról és egy terminálban jelenítjük meg azokat. Nos, ez most elérkezett.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

12. rész

Előző alkalommal megnéztük a wunderground API-ját és írtunk is egy kis kódot az aktuális időjárás lekérdezéséhez. Most az API időjárás előrejelzés részével fogunk foglalkozni. Ha nem volt alkalmunk elolvasni az előző kettő XML-lel foglalkozó cikket – különösképpen az előzőt – akkor mielőtt továbblépnénk mindenképpen fussuk át őket.

[Cikkhez](#) 

 [38. szám](#)

13. rész

Ebben a hónapban a Curses Pythonban való használatáról fogunk beszélgetni. Nem, nem arról lesz szó, hogy hogyan káromkodjunk Pythonul (curseing = káromkodás, ford.), de akár erre is vetemedhetünk, ha szükségét éreznénk. Most azonban a Curses modul használatát nézzük meg, mellyel cifrábbá tehetjük a képernyőkimenetet.

[Cikkhez](#) 

 [39. szám](#)

14. rész

Legutóbb a Curses-ről kezdtünk el beszélni. Most már mélyebbre fogjuk ásni magunkat a témában, kifejezetten a színekkel kapcsolatos parancsokra koncentrálva.

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

15. rész

E hónapban elkezdjük a Pygame modul felfedezését, melyet kifejezetten játékok írására találtak ki. A weblapja: <http://www.pygame.org/>. Kapásból idéznék is a Pygame readme-jéből: „A Pygame egy platformfüggetlen program modul, ami olyan multimédiás szoftverek Pythonban való egyszerűsített megírására szolgál, mint például a videojátékok is. A Pygame-hez szükségünk van a Python nyelvre, il-

letve további közismert programozási könyvtárakra.”

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

16. rész

Nemrég megígértem valakinek, hogy meg tárgyaljuk a Python 2.x és 3.x verziói közötti különbségeket. Legutóbb pedig azt mondtam, hogy folytatjuk pygame-es programozásunkat. Ennek ellenére úgy érzem, hogy be kell tartanom az ígéretemet, azaz majd csak a legközelebbi alkalommal fogunk a pygame-el foglalkozni.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

17. rész

Ez azonban felhívta a figyelmemet arra a hiányosságra, hogy nem nagyon foglalkoztunk szerver-kliens programozással. Ezért most elmélyedünk egy kicsit ebben a témában is és meglátjuk, hogy hova lyukadunk ki.

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

18. rész

Legutóbb egy nagyon egyszerű szerver-kliens alkalmazást készítettünk. Ezt fogjuk most egy kicsit kibővíteni. A kiszolgáló egy tic-tac-toe

(avagy egy 3x3-as amőba) tábla kezelője lesz, az ügyfél pedig csak I/O-val fog foglalkozni.

[Cikkhez](#) 

 [44. szám](#)

19. rész

Ez alkalommal a Tic-Tac-Toe programunk befejezésén fogunk dolgozni. A legtöbb cik-kemmel ellentétben most nem fogom odaadni a kódot. Nektek kell azt elkészíteni, ahogy én azt előre megszabom. 18 hónap után már kezetekben vannak az eszközeitek és a tudásotok egy ilyen projekt befejezéséhez.

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

20. rész

Üdvözöllek! Ez alkalommal újra a GUI-programozással fogunk foglalkozni, de most a pyGTK könyvtárat fogjuk használni. Egyelőre nem használunk GUI-tervezőt, egyszerűen csak a könyvtárral dolgozunk.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

21. rész

Ha már egy ideje követed a cikkeimet, akkor emlékezhetsz az 5. és 6. részben a Boa Constructoros GUI-s alkalmazásra. Nos, ez alkalommal a Glade Designerrel fogunk foglalkozni,

ami egy teljesen más program, de hasonlóan épül fel.

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

22. rész

Hogy megfelelően tudjunk a munkához látni, szükségünk lesz az előző havi playlist-maker.glade és a playlistmaker.py fájlokra. Ha nem lennének meg, akkor a részletekért lapozd fel az előző havi számot. Még mielőtt nekiülnénk a kódnak, nem árt, ha megnézzük, hogy valójában mi egy playlist fájl.

[Cikkhez](#) 

 [48. szám](#)

23. rész

Most befejezzük a lejátszáslista-készítő programunkat. Legutóbb már a nagyját megcsináltuk, de egy pár dolog befejezetlenül maradt. A playlistet nem tudjuk elmenteni, a mozgató funkciók sincsenek készen, nem tudjuk kiválasztani a file rögzítési útvonalát, meg hasonlók. Egy pár dolgot viszont még meg kell csinálnunk, mielőtt nekiállnánk kódokat írni.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

24. rész

Ez alkalommal két témával fogunk foglalkozni. Az első a nyomtatóval való nyomtatás, a

második az RTF (Rich Text Format) fájlok készítése.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)



Gramps

GRAMPS (the Genealogical Research and Analysis Management Programming System) - a genealógiai kutatási és elemzési menedzsment rendszer.

[Cikkhez](#)

[1. szám](#)

Wubi 7.10 telepítő

Azért olvasod ezt a magazint, mert általában véve érdekel az Ubuntu és a Linux? Windows-t futtatsz a gépeden és valami újra vágysz? Úgy gondolsz, hogy egy másik operációs rendszer telepítése túl nagy falat lenne, remegne a térded, a homlokod pedig izzadt-ságtól gyöngyözne? Amit mondani tudok: sose félj, itt a Wubi!

[Cikkhez](#)

[7. szám](#)

Tomboy

Nemrégiben egy viszonylag új program jelent meg számos Linux disztribúcióban: a Tomboy. Ez egy több részből álló szoftver, tartalmaz post-it alkalmazást, jegyzetkönyvet, keresztindexelő szolgáltatást és egy alap weboldalkészítőt.

[Cikkhez](#)

[8. szám](#)

A KDE 4.0

Akék dobozban Ronnie kommentárjai találhatóak, aki már a Dapper Drake óta KDE 3 felhasználó, jelenleg pedig a Gutsy-n használja a KDE-t. A barna dobozban Robert hozzászólásai láthatóak, aki GNOME-ot használ az Ubuntu megjelenésétől kezdve. Kipróbálta már a KDE 3-at, XCFE-t és OpenBoxot is, de jelenleg GNOME-ot használ Gutsy rendszerén.

[Cikkhez](#)

[9. szám](#)

Asus EEE Pc és a Xubuntu

Képzeld el egy laptopot, ami csak kicsivel nagyobb és kétszer vastagabb, mint egy DVD-lejátszó tálcája, fut rajta a Linux és csak valamivel több, mint 200 dollárba kerül. Képzeld? Nem egészen. Úgy hívják, hogy Asus EEE PC.

[Cikkhez](#)

[10. szám](#)

Wiki on a stick

Ideje elismernem: Kocka vagyok. Sokat utazom országszerte, hogy találkozzak az ügyfelekkel, barátokkal és a családdal. A három laptopom valamelyikét általában magammal viszem, egyébként leragadok a különféle hánnyaveti kliensgépek használata közben. Sok fontos dolog van, amiket rendszeresen hasz-

nálok, beleértve egy nagy halom könyvjelzőt is. Számos weboldalt üzemeltetek magamnak és másoknak, Dreamweaver sablonokból átültetve. Nemrég arra az elhatározásra jutottam, hogy igényem lenne egy tartalomkezelő rendszer, egy elektronikus jegyzetkönyv és egy weblapszerkesztő ötvözetére, mely hordozható, kevés helyet foglal, ingyenes, platformfüggetlen, kliensoldali, weben megjeleníthető és amelynek felépítése megfelel az igényeimnek. Más szóval szükségem van egy Joomla-Tomboy-Quanta-Evolution egyvelegre.

[Cikkhez](#)

[12. szám](#)

HP Photosmart C3180

Befejeztem a kutatást egy normális, olcsó és Linux-kompatibilis nyomtató után. A Google és az Ubuntu Forums alapján a választásom egy HP Photosmart C3180-ra esett.

[Cikkhez](#)

[15. szám](#)

WebHTTrack

Manapság könnyű dolog weblapot készíteni – a Google Sites ingyenes eszközöket és tárhelyet biztosít. A baj az, hogy nincsen mód biztonsági másolat készítésére, én pedig nem szeretném értékes honlapom egyetlen példányát a „felhők között” hagyni. Mi van akkor, ha át kell vened egy webpro-

jektet, vagy másik szerverre, másik szolgáltatóhoz szeretnél költözni? Esetleg a növekvő forgalom miatt tüköroidalt hoznál létre, vagy csak egy ideig kapcsolat nélkül leszel és valamit magaddal szeretnél vinni?

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

Amarok 1.4

Már az Amarok 2.2-es verziója is megjelent, de most mégis az 1.4-et fogom bemutatni, majd később kitérek rá, hogy miért.

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)

Tellico

Nagyon kevés olyan ember van, akinek nincs valamiféle gyűjteménye: könyvek, zenék, filmek, gyufásdobozok, kövek, barátok. Egy idő után gyűjteményünk olyan méretűre duzzad, hogy már nem tudjuk fejben rendszerezni. Itt lép be a képbe a Tellico. Már a Dapper óta elérhető az Ubuntu repókban, a szoftver weboldalát a <http://tellico-project.org/> címen találhatjuk meg.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

KompoZer

Az Nvu továbbra is elérhető volt Windows alá, úgyhogy a <http://net2.com/nvu/download.html> oldalról letöltöttem a windows-os verziót és azt használtam egészen ad-

dig, míg fel nem fedeztem a KompoZert. Ez egy KDE-s program, de Gnome alatt is kiválóan fut.

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

Sony PRS-505 e-könyv olvasó

Tudom, rengeteg PRS-505 ismertető olvasható már a weben, de nagy többsége nem említi, hogy jól működik Linuxszal. Ismertetőm erre fog koncentrálni. Megemlítem, Ubuntu 9.04-et használlok (Jaunty).

[Cikkhez](#) 

 [30. szám](#)

Linux Mint 7

A származék elég rosszul hangzik a pénzügyi hitel és banki szféra tekintetében. Azonban van egy származék, ami jó befektetésnek tűnik: Linux Mint 7, kódneve Gloria. A Mint 7 egy Linux disztribúció, ami a Debian Ubuntu keresztüli leszármazottja – ez a kiadás az Ubuntu 9.04 Jaunty-ból készült.

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

Exaile

Szeretném bemutatni a kedvenc zenelejátszó programomat, az Exaile-t, ami egy GTK+-os, Pythonban írt program. Képes letölteni az albumborítót, dalszöveget, szerző/album információkat a Wikipedia-ról, több hordozható lejátszót támogat, köztük az iPo-

dot is. Ismeri az internetes rádióállomásokat, pl. Shoutcast-ot és fűles lejátszási listákat. El szeretném mesélni, hogyan találkoztam vele.

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

ASUS UL30-A Laptop

Nemrég rászántam magam és vettem egy nagyobb CULV (ultra-alacsony fogyasztású) laptopot (13.3" szemben a 10"-os Samsung netbookommal). Körülbelül egy hónapos használat után sem mondhatom, hogy mindent kipróbáltam, de a lényeges dolgokat már ellenőriztem Ubuntu-ban és Arch Linuxban. El tudom képzelni, hogy az embereket érdekli ez a laptop, ezért született e cikk. Gyors összegzésért nézd meg az írás konklúzióját.

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

Sofa statisztikák

Sok embernek kell néha elemzést, jelentést vagy statisztikai tesztet készítenie, akik nem statisztikusok. A SOFA-t ilyen embereknek – diákoknak, üzleti elemzőknek, ügyvezetőknek, kutatóknak – tervezték, nemcsak statisztikai kutatóknak. A SOFA Mindenki Számára Nyitott Statisztikát jelent és két fő célja a könnyű használat és az interaktív tanulhatóság.

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

TuxGuitar

Mióta megkezdtem a pihenőéveimet, egyre többet gitározom és elértem azt a pontot, ahol átlagosan 2 órát játszom naponta. Gyakran zenélek tabokról, saját dalszöveggyűjteményekből, vagy YouTube videókból, de amint többet kezdtem játszani és elkezdtem a tabokat geditben, vimmel, papíron, stb. leírni, ami lassú és unalmas folyamat volt. Ekkor döntöttem úgy, hogy kipróbálom a TuxGuitart, hogy igazi kottát írjak, amelyben vannak tabok, hangjegyek, percenkénti leütésszámok, dalszövegek, stb.

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

MoonOS

A moonOS egy nem támogatott Ubuntu változat, az optimális felhasználáshoz újratervezett desktoppal. Mivel ez a disztró tartalmaz zárt forráskódú kodekeket és illesztőprogramokat, ezért a neve nem tartalmazhatja az „Ubuntu” szót – a Canonical szabályzatának értelmében.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

Kubuntu 10.10

A Kubuntu egy Ubuntu-ra és KDE-re épülő GNU/Linux disztribúció. Egyszerűen szólva ez egy Ubuntu KDE kezelőfelülettel. Magában hordozza az Ubuntu nagyszerűségét és a KDE nyújtotta lehetőségeket is. A Canonical-lal kar-

öltve fejleszti a Kubuntu közösség. Félévente jelenik meg az Ubuntuval egyidőben. Lássuk, mit ajánl a felhasználóknak.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

Conky

Egy másik újra-felfedezés-em: (Amíg el nem indítottam a PartEd Magic CD-t,) megfledkeztem egy remek kis asztali segédprogramról, amelyet rendszerinformációk,-figyelők és érzékelők megjelenítésére használhatunk – illetve lényegében bármi megmutatására, nem csak a rendszer-információkéra.

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

Untangle

Az Untangle egy router. A routerek irányítják a forgalmat az Internet és a PC-d között, de nem csak az a célja, hogy megvédjen téged a világháló veszélyeitől. Az Untangle ugyanakkor tovább megy, mint a többi router, nemcsak megvéd a szokásos tűzfal/NAT segítségével, de rendelkezik számos egyéb kiegészítővel is, kezdve a vírusfelügyelettel egészen a megbízhatatlan források szűréséig.

[Cikkhez](#) 

 [43. szám](#)

Unetbootin

Az első kérdések talán az lesz, hogy “mire kell ez nekem?”

A válasz: amikor készítenetek kell néhány boo-

tolható lemezt segédprogramként – mondjuk egy hibás PC-n végezhető rendszermentésre, vagy csak arra, hogy kipróbáljatok egy új vagy frissített kiadást anélkül, hogy telepítenétek a merevlemezre. Nem kell egy teljes parancssori utasításkészletet megjegyeznetek, mivel ez a kényelmes grafikus felület elvégzi számotokra ezt a feladatot.

[Cikkhez](#) 

 [44. szám](#)

KDE 4.5

A KDE 4.0 ismertetőm augusztusi megjelenése és az (elkerülhetetlen) szünet óta a KDE 4.5-tel játszom egy „asztali kihívás” részeként. Elég keményen kritizáltam a „KDE-SC” – vagy a „Fisher-Price” asztalt, ahogy én hívni szoktam. Egy koros laptopon és egy virtuális gépben végzett tesztek után komolyan újra kell értékelnem.

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

Boxee Box

Valószínűleg hallottad már a szóbeszédet egy mókás, szögletes set-top készülékről, amely úgy néz ki, mintha részben elcsúszott volna két dimenzió között és a nagyobbik része ebben a helyzetben maradt volna.

Ez a termék a Boxee Box. De mi ez? A Boxee box egy Internetezésre alkalmas közösségi-multimédiás Set-Top Box.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

Piano Booster

A Piano Booster (<http://pianobooster.sourceforge.net/>) egy kitűnő, nyílt forráskódú zongoraoktató program.

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

vel beszkenne az arcunkat és jelszó begépelése nélkül beenged a gépünkbe. A jelszót el lehet felejtetni.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)

Remastersys

A Remastersys egy titokzatos program, amit az Ubuntu-felhasználók talán ismernek, de még nemigen próbálták ki. Ez nagy kár, mert ez a program nagyon sokat nyújt.

[Cikkhez](#) 

 [48. szám](#)

Oracle Virtualbox 4.0

Ha virtuális gépekkel, ill. virtuális dobozokkal kell dolgoznunk, 3 játékos közül választhatunk: Oracle VirtualBox, VMWare és a Parallels. Ha ingyenes szoftvert keresünk, akkor csak a VirtualBox marad, mert a VMWare-el és a Parallels-el mélyen bele kell nyúlnunk a zsebünkbe.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

PAM Arcfelismerés

Belegondoltak már abba, milyen lehet bejelentkezni a számítógépünkbe - az arcunkkal? Úgy hangzik, mint valami sci-fi, de ma már ez is lehetséges a PAM Face Authentication nevű programmal. Egy webkamera segítségével





Bridge construction kit

A hogy már a nevéből is várható, ez a játék hídépítésről szól. De tényleg olyan jó? Ezzel a cikkel megpróbálom segíteni nektek, hogy eldönthessétek.

[Cikkhez](#) 

 [5. szám](#)

Open Transport Tycoon Deluxe telepítése

Annak bizonyítására, hogy a régi játékok a legjobbak, elég csupán feltelepíteni az OpenTTD-t, mely a klasszikusnak számító Transport Tycoon Deluxe nyílt forrású változata. A kódot a játék készítője (Chris Sawyer) nyitotta meg akkor, amikor elkezdte a Roller Coaster Tycoon fejlesztési.

A kódot folyamatosan fejlesztik OpenTTD néven a <http://www.openttd.org> weboldalon.

[Cikkhez](#) 

 [9. szám](#)

Urban terror

A kuka mögött guggolva, kezemben az LR-400-om, izgatottan várom, mikor fordul be az ellenségem a saroknál. Minden hang hangesztőbbnek tűnik, egyre inkább izgulok. Majd tüzharcot hallok a távolból. Az egyik csapattársam

elrohan előttem, nála van a zászló. Mindössze csak néhány lépést tud megtenni, miután elhagyta a fedezéket.

[Cikkhez](#) 

 [18. szám](#)

OpenArena

Az OpenArena nyílt forrású megfelelője a Quake 3 Arena-nak. A Quake-hez hasonlóan az Open Arena is egyszemélyes akciójáték erősen megtűzdelte többjátékos deathmatch viadalokkal.

[Cikkhez](#) 

 [19. szám](#)

BYGFoot

Már javában dübörög a fociszezon Angliában a Liverpoolal az élen. Ennek fényében döntöttem úgy, hogy fókuszáljunk most egy nyílt forráskódú menedzser játékra. A BYGFoot olyan okosan kifejlesztett program, amivel a világon ezrek játszanak. 25 ország csapatait irányíthatod, illetve akár győzelemre is viheted nemzetedet a Világkupán.

[Cikkhez](#) 

 [20. szám](#)

Tribal Trouble 2

A jó játékok még mindig ritkaságnak számítanak Linuxon. Bár vannak azért lehetőségek, de ezek eltörpülnek a windowsos választékhoz képest. Szerencsére időről időre napvilágot lát egy-egy élvezetes alkotás. Gyermekem aktuális kedvence a Tribal Trouble 2 beta.

[Cikkhez](#) 

 [21. szám](#)

Defcon

Ebben a hónapban az egyik kedvenc PC-s játékomat mutatom be. A Defcon egy több platformon is játszható RTS az Egyesült Királyságbeli Introversion Software-től. A játék témája a nukleáris háború köré épül. Választasz egy népet, majd akár 6 másik nemzet ellen is nukleáris háborút vívhatsz.

[Cikkhez](#) 

 [21. szám](#)

World of Goo

A World of Goo teljesen felforgatta a játékpiacon. Ez az újszerű ügyességi játék hihetetlen népszerű a Nintendo Wii és a Windows felhasználók körében. Mostantól viszont natívan elérhető Linuxra is.

[Cikkhez](#) 

 [24. szám](#)

Extreme Tux Racer

Ebben a hónapban szeretnék bemutatni egy játékot, a mi kis kabala-figuránk, Tux főszereplésében. Az Extreme Tux Racer egy le-szikeklóverseny. A cél a legkülönbözőbb lejtőkön Tuxot navigálva minél gyorsabban lejutni.

[Cikkhez](#) 

 [25. szám](#)

Frets on Fire

A Guitar Hero-hoz és a Rock Band-hez hasonlító játékok igen népszerűek konzolokon, de sajnos PC-re nagyon elenyésző az ilyen játékok száma. Ezen próbál meg változtatni a Frets on Fire. A játék nagyon hasonlóan működik a Guitar Hero-hoz, itt is használhatod a billentyűzetet a gitár kontroller helyett. F1-F5-ig foghatod a húrokat és az Enterrel pengethatsz.

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

Grid Wars 2

Az arcade játékok között nagy népszerűségnek örvendenek az űrhajós-lövöldözős játékok. Igen élvezetes tud lenni, hogy mindent szétlőhetünk az űrben a magasabb pontszámok reményében. A Grid Wars 2 sem tesz ez alól kivételt. Eredetileg a játék az Xbox-ról jöl

ismert, népszerű Geometry Wars klónja volt, elhozva az űrlövöldözést Linux alá.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

Quake Live

Vége megjelent 2009 legnagyobb Linuxos játéka! A Quake Live egy online FPS, amely teljesen a Quake 3 játékon alapul. Az id Software elhozta az egyik legnépszerűbb online FPS-t, felújított grafikával napjaink igényeihez igazítva. Talán a leegyedibb tulajdonsága, hogy a játékhoz mindössze egy böngészőre van szükségünk. Csak egy fiók és egy bővítmény letöltése kell, hogy indulhasson a játék. A legjobb dolog az egészben, hogy a letöltésért és a játékért sem kell fizetnünk!

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

Frozen Bubble

Amióta Linuxot használok, mindenki a Frozen Bubble-t emlegeti, ha szóba kerülnek a Linuxos játékok. Ebben a hónapban végre rászántam magam és kipróbáltam.

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

Chromium BSU

Az arcade lövöldözős játékok mindig ütősek, mint például a space invaders. Ebben a hó-

napban egy klasszikus játékot fogunk jobban megvizsgálni, ami nem más, mint a Chromium BSU. Ez egy gyors tempójú lövöldözős űrszimulátor.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

Bejeweled

Minden idők talán legnépszerűbb logikai játéka, a Bejeweled végre megérkezett Linuxra is a Gweled névre hallgató nyílt forráskódú projektnek köszönhetően.

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

Uplink

Az Introversion Software mindig nagyszerű támogatást nyújtott Linuxhoz. Már foglalkoztunk egy játékkal, a Defconnal, most ránézzünk egy másikra, az Uplinkre.

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

Enemy Territory: Quake Wars

Nem sok Linuxos kereskedelmi játék van és azok sem mai darabok. Amikor bejelentették, hogy az ETQW Linuxra is el fog készülni, azt hiszem mindenki meglepődött, hogy egy ekkora PC-s játék érkezik erre a platformra.

[Cikkhez](#) 

 [35. szám](#)

Doom 3

Az id Software továbbra is támogatja a Linuxos játékok piacát és kiadta legújabb nagy nevű játékát, a Doom 3-at erre a platformra is.

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

Osmos

Az Osmos egy pár hete, a Hemisphere Games által kiadott kereskedelmi játék. Stílusa szerint fejtörő, ügyességi, amit az Osmos-t körülvevő világban helyeztek el.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

Lugaru

A Lugaru egy egyedülálló játék, bár azt meg kell hagyni, hogy elég fura is a maga nemében. Egy harcművész nyulat kell irányítanunk benne. Elsőre elég különös ötletnek tűnhet, de, ha kipróbálsz tetszeni fog.

[Cikkhez](#) 

 [38. szám](#)

Aquaria

Ebben a hónapban folytatom a Humble Indie Bundle akció keretein belül nyílt forrásúvá vált játékok bemutatását. Következzen az Aquaria.

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

Gish

Ebben a hónapban folytatom a Humble Indie Bundle akció keretein belül nyílt forrásúvá vált játékok bemutatását. Következzen a Gish.

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

Penumbra: Overture.

Ebben a hónapban folytatom a Humble Indie Bundle akció keretein belül nyílt forrásúvá vált játékok bemutatását. Következzen a Penumbra: Overture.

[Cikkhez](#) 

 [42. szám](#)

And Yet It Moves

Az And Yet It Moves egy kevésbé ismert kereskedelmi indie játék, mely most már elérhető egy ideje Linuxon is. Műfaját tekintve platform játék, viszont egy egyedi, sajátos megközelítéssel. Egy kétdimenziós világban kell ugrálva, mászva teljesítenünk a pályákat és különböző rejtvényeket. Visszont lehetőségünk van a játék világának forgatására. A pályát elforgatva ami eddig falként funkcionált, azon mostantól vidáman mozoghatunk és ugyanez érvényes visszafelé is.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

Amnesia: The Dark Descent

Ebben a hónapban felváltva Edet, én, azaz David Wilkins (a Full Circle Podcastról) fogok bemutatni nektek egy izgalmas új horror játékot, a Penumbra sorozat készítőitől, a Frictional Gamestől. Több olvasó emlékezhethet, hogy a Frictional is részt vett az első Humble Indie Bundle-on. Mely a Linux játékosok körében az egyik legizgalmasabb időszak volt a 2010-es év közepén. (Ed és én is sokat beszéltünk róla a Full Circle podcastján). A Penumbra sorozat sem volt rossz, bár nekem jó néhány dolog nem tetszett elsőre benne, köszönhetően a furcsa kezelőfelületnek és a szokatlan irányításnak. Így úgy gondoltam, hogy túllépve a múltbéli dolgokon, nagy horror rajongóként én magam fogom megvizsgálni a spirituális műfaj egyik új üdvöskjét.

[Cikkhez](#) 

 [45. szám](#)

Braid

A Humble Indie Bundle 2 játékait bemutató sorozatomat a Braid nevű játékkal fogom kezdeni. A Braid egy igen népszerű indie játék, amely először Xbox360-ra jelent meg 2008-ban.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

Vendetta online

Nem sok MMO érhető el Linuxra. Ez egyértelműen egy olyan terület, ahol lenne hely fejlődésre. Szükség van online, illetve sima Linuxos RPG-kre. Így ha megjelenik egy, az olyan, mint egy falat kenyér. A Vendetta Online egy belsőnézetes, akció, sci-fi MMORPG, melyben a játékosoknak lehetőségük van egy hatalmas univerzum pilótáinak a bőrébe bújni. A VO emellett multiplatformos játék, így Linux mellett elérhető Windowsra és Macre is.

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

Volley Brawl

A Volley Brawl nemrégiben jelent meg Ubuntura, hála az Ohso kiadónak. Ez egy egyszerű röplabda játék, ahol két játékos próbálja meg átütni a labdát a háló felett. A pontszerzéshez az ellenfél térfelén le kell pattannia a labdának.

[Cikkhez](#) 

 [48. szám](#)

Revenge of the Titans (RotT)

Annak ellenére, hogy nem régen jelent meg a harmadik Humble Bundle, egy előző Bundle-ös játék, a Revenge of the Titans áttekintése már igen régóta érik. A nem régen megjelent játék egy klasszikus, úgynevezett „toronyvédő” játék és itt az ideje, hogy meg-

vizsgáljuk kicsit közelebbről.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

Trine

Néhány héttel ezelőtt a Wolfire Games kiadta a már nagyon várt harmadik Humble Bundle-t, amely ezúttal a „Humble Frozenbyte Bundle” névre hallgat. Akárcsak a múltkor, a csomag most is jól teljesít: egy hét alatt több, mint 900 000 \$-os bevételt hozott, a Linux pedig a 11,82 \$-os átlagos eladási árral a második legjobban teljesítő platform lett. A Trine a Frozenbyte 5 kiadott játékának egyike, amely korábban sikeres játék volt Windows-on, Mac-en és PS3-on is, most pedig Linux felhasználók számára is elérhetővé vált.

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)



Kérdések

„Java”-ra van szükségem. Van Java az Automatix2-ben?

Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan Linux program, amellyel egy rippelt DVD filmet be tudok tömöríteni?

Az Ubuntu kimondottan letisztult kinézettel bír, de van valami módja annak, hogy a Vista-hoz hasonló 'magával ragadó' témát állítsak be?

[Cikkhez](#) 

 [1. szám](#)

Lehetséges-e, hogy megváltoztassam a felhasználói nevemet és a jelszavamot (amit bejelentkezésre használok) új fiókot létrehozása nélkül?

Számos 3D alkalmazásom nagyon lassan fut, viszont nem tudom, hogy az OpenGL-t installáltam-e. A gond ezzel az, hogy nem találok a Synapticban 'opengl' nevű csomagot. Van valami ötleted, miként telepítsem az OpenGL-t?

Az Ubuntu nagyon jól néz ki, letisztult a kezelőfelülete. Vajon milyen beállításokkal érhetném el azt, hogy úgy nézzen ki/vagy jobban, mint a Vista? Lehetséges ez?

Hogyan tudom telepíteni az Ubuntu Studio-t?

[Cikkhez](#) 

 [2. szám](#)

Mostanában állítottam össze egy új PC-t és úgy döntöttem, hogy az Ubuntut használok elsődleges operációs rendszerként. Később rájöttem, hogy néhány dolgot nem tudok még Ubuntu alatt megcsinálni. Ezért úgy határoztam, hogy a Windows-t is feltelepítem. Lehetséges a Windows-t az Ubuntu után telepíteni?

Hogyan tudok menüikonokat hozzáadni az Alkalmazások menühöz?

Hogyan telepíthetem a Wine-t a Windows-os programok futtatásához?

A mikor megpróbálok programot telepíteni, ezt a hibaüzenetet kapom: "A csomagindex sérült. Lehetetlen programokat telepíteni és eltávolítani" Hogyan tudom ezt megoldani?

A laptopom touchpad-ja nagyon idegesítően működik az Ubuntu-ban, de Windows-ban nincs ilyen probléma. Mi a megoldás?

[Cikkhez](#) 

 [3. szám](#)

Hogyan tudok root-ként bejelentkezni?

Lehetséges-e, hogy a Firefox/Thunderbird beállításokat (pl. könyvjelzőket, címketteket, leveleket..stb) megosszam Windows és Ubuntu között?

Bizonyos parancsok igénylik a sudo-t. Megadhatok parancsokat, melyekhez ne kelljen beírnom a sudo-t?

Hogyan tudom megjavítani az X-et, hogy visszakapjam a felhasználói felületet?

[Cikkhez](#) 

 [4. szám](#)

Van valamilyen jó versenyautós játék Ubuntu-ra?

Hogyan használhatom az Ubuntu-t és a Kubuntu-t párhuzamosan?

Van valamilyen jó oldal az Ubuntu kinézetével kapcsolatban?

Mik a legjobb dokk alkalmazások Ubuntu-ra?

[Cikkhez](#) 

 [5. szám](#)

Láttam, hogy néhány embernek az aláírásában szerepel, hogy „Ubuntu User” és/vagy „Linux Registered User”. Hogyan juthatok én is ilyenhez?

Lehetséges fájlkezelőt használni ssh kapcsolaton keresztül fájlok megtekintésére?

Hogyan tudom megjeleníteni a Kuka ikonját a munkaasztalon?

Új Ubuntu felhasználó vagyok és egyelőre még nem szeretném, hogy ez legyen az alapértelmezett operációs rendszerem. Hogyan tehetem a Windowst alapértelmezetté?

[Cikkhez](#) 

 [6. szám](#)

Az Ubuntu képes 4 GB-nál több memóriát kezelni?

Az Ubuntu szerver változatát használom, de szükségem van grafikus felületre. Hogyan telepíthetem?

Szeretnék elsajátítani néhány Linuxos alapparancsot. Van valamilyen jó honlap erre?

[Cikkhez](#) 

 [7. szám](#)

Egyáltalán mi ez a Karácsony dolog?

Ki az a fickó azzal a nagy pocakkal?

Létezik valami Karácsonyos játék Ubuntura?

Megcsináltam teljesen Karácsonyosra az asztalom és szeretném látni, hogy a többiek mit műveltek a Karácsony kapcsán – mitévők legyek?

Hol találok a Top 5 Ubuntu játékot Karácsony-ra?

[Cikkhez](#) 

 [8. szám](#)

Hol található videós oktatóanyagot a GIMP-hez?

Hogyan konvertálhatom át az .avi vagy .mpf fájlokat olyan formátumra, amit a DVD-lejátszók is tudnak olvasni?

Ha szeretném kipróbálni a KDE 4.0-t, hogyan fogjak neki?

Hogyan tudom testre-szabni az Usplash-t?

[Cikkhez](#) 

 [9. szám](#)

Lehetséges Ubuntu sidebar-t használni úgy, mint Windows Vistán?

Az Ubuntu melyik verziója lesz a következő LTS kiadás?
legjobb Dreamweaver alternatíva Ubuntu-n?

Hogyan használhatok több monitort Ubuntuval?

Hogyan juthatok egy olyan rendszerfigyelő programhoz, ami mindenkinek az asztalján látható?

[Cikkhez](#) 

 [10. szám](#)

Szeretnék több operációs rendszert futtatni egyszerre. Lehetséges ez?

Parancssorban hogyan tudok eltávolítani úgy egy olyan fájlt, amelynek a neve csillagot is tartalmaz anélkül, hogy az összes többit törölném?

Van egy mappám, melyben videókat tárolok. Észrevettem, hogy csak néhány videónál van bélyegkép. Hogyan lehet beállítani, hogy az összes videónak legyen bélyegképe?

A monitorom nem a megfelelő felbontást használja és sajnos nem is lehet magasabbra venni. Mit tehetek?

[Cikkhez](#) 

 [11. szám](#)

Tudok Ubuntu-t telepíteni Windows-ból?

Hogyan tudok fekete-fehéren nyomtatni?

Hogyan tudok új e-mail értesítőt beállítani KDE-ben Thunderbird-től és KMail-től függetlenül?

Hogyan tudok MP3-at lejátszani az Amarokkal internet hozzáférés nélkül? Melyik csomagra van szükségem?

Milyen alkalmazással tudok videót készíteni a desktopomon történő dolgokról Ubuntun?

Megpróbáltam DVD-t készíteni a DeVeDe-vel, de torz lett a hang. Hogyan tudom ezt kiküszöbölni?

[Cikkhez](#) 

 [12. szám](#)

Miért mutatja a lemezhasználat-elemző nagyobbak a merevlemez, mint amekkorai valójában? Hogyan javíthatom ezt ki?

Ubuntu 8.04 esetén lehetőség van a Windows-on belüli telepítésre. Mi a különbség az ilyen módon való telepítés és a kettős bootolás között?

Amikor a Flash Player-t próbálom telepíteni a Firefox 3-ban, hibaüzenetet kapok az install-wdf.rdf fájljal kapcsolatban. Hogyan oldhatom meg ezt a problémát?

Az Ubuntu frissítése után az asztalon a saját (home) mappa tartalma jelenik meg. Mi a megoldás erre?

[Cikkhez](#)



 [13. szám](#)

Xubuntu 6.06-ot használok. Kipróbáltam az új verziót, de a telepítés során azt az üzenetet kaptam, hogy a BIOS „before cutoff” (vagyis túl régi). Gondolom, a „cutoff” a 2000. év problémájára utal. Úgy tűnik, hogy az újabb már nem képesek régebbi hardvereken működni. Mit fognak tenni a felhasználók a régi hardverekkel, miután a Xubuntu 6.06-hoz megszűnik a támogatás? Van valamilyen megoldás?

Van egy új MEDION MD96440 típusú laptopom. Az -so parancsra az Ubuntu 8.04 azt írja: „a REALTEK ALC268 soundcard is not producing any sound at all” („a REALTEK ALC268 hangkártya egyáltalán nem ad ki hangot”).

Éppen most telepítettem az Ubuntu 8.04-et a laptopomra. Azután letöltöttem a KDE 4 csomagjait egy tükörről, de nem tudom, hogyan telepíthetem azokat. Nem találtam semmilyen cikket, ami a telepítésben segített volna. Szükséges még valamilyen eszköz a telepítéshez?

[Cikkhez](#)



 [14. szám](#)

Ha Linuxon fájlokat töltök le, tudom ezeket használni XP alatt is? Ha igen, hogyan? Tudom őket futtatni is? Linux Mint-et használok (Ubuntu alapú disztró).

Ha videót próbálok nézni Firefoxban (Hardy Heron), hang van, de kép nincs. Hogyan tudom ezt kijavítani?

Mi a teendő az alábbi hibaüzenetnél: fsck died with exit status 8? Minden jónak tűnik, csak ez a hibaüzenet mindig megjelenik a boot során, Ctrl+D-vel tovább tudok lépni.

Letöltöttem egy shell szkriptet. Amikor megpróbálom elindítani, semmi sem történik. Milyen programot használjak ezen fájlok futtatására?

[Cikkhez](#)



 [15. szám](#)

Szeretném telepíteni a niwbillmanager-1.2-t. A dokumentáció azt írja, hogy telepítenem kell a QT4-et, a QT4 SQLite modult és a SQLite-t. Ezeket mind telepítettem, de még mindig nincs elképzelésem, hogy telepítsem a niwbillmanager-1.2-t.

Különbéle okok miatt néhány héttel ezelőtt áttértem az Ubuntu használatára. Minden alkalommal ígéretet teszek magamnak, hogy nem térek vissza többé a Windows-hoz. Ugyanakkor mobiltelefon-használóként a Windows XP-hez visszahúzó fő okom a 3G/HSDPA Novatel Merlin U740 kártyám használatának lehetősége. Van-e valamilyen alkalmazás, ami képes használhatóvá tenni bármilyen PCMCIA-s eszközt?

Nemrég újratelepítettem a Windows XP-t egy másik partícióra, viszont így már az Ubuntu rendszerbetöltője nem jelenik meg és csak XP-be tudok bejelentkezni. Visszakaphatom valahogy az Ubuntu-t újratelepítés nélkül?

Több MP4-es fájlom is van, amikhez film ikon társul. Ha megnyitom ezeket a Totem Movie Player-rel, a zenét lejátssza, kép azonban nincs.

[Cikkhez](#) 

 [16. szám](#)

Rhythmboxszal nem tudom szerkeszteni a tag-eket és az mp3 fájlokat az iPod-on. Meg lehet-e ezt oldani valahogy?

Némi gondom van a WINE-nal futtatott játékoknál. Amikor elindítok egy játékot, a képernyő két olyan részre oszlik, amik ugyanazt a képet mutatják elfogadhatatlan minőségben. Nemrégiben eltávolítottam a videokártya meghajtóprogramját, ezért az fgfrx-et telepítettem, majd újraindítottam. A legnagyobb felbontás, amit el tudok érni, az 800*600-as, 75Hz-es frissítéssel. A monitor eredetileg 1280*1024*75-re képes. Radeon X600-as videokártyát használok.

Minden szépen működik az én profilomban, viszont létrehoztam egyet a feleségem számára is. Amikor engedélyezni próbálom az extra vizuális hatásokat, akkor olyan hibaüzenetet kapok, ami szerint nem en-

gedélyezhető ez. Inspiron 6000-t használok Ubuntu 8.04-gyel.

Problémáim vannak a Sigmatel 92xx hangkártyám beüzemelésével. A teszthangokat ugyan lehet hallani, de úgy tűnik, mintha az Ubuntu nem támogatná ezt a kártyát. Milyen kártyára van szükségem, ha hangot akarok kicsikarni az Ubuntu-ból?

[Cikkhez](#) 

 [17. szám](#)

Érdekel egy dual-boot rendszer létrehozása openSuSe-val és Ubuntuval. Úgy szeretném kialakítani, ahogyan a VM-hez ajánlott.

Tudok-e a Full Circle összes számában egyszerre keresni? Nem akarok számról számra keresgél.

Ubuntu 8.04.1 van a laptopomon. Ugyanakkor az Ubuntu Ultimate-et is telepítettem. Az Ubuntu Studio-t is szeretném kipróbálni és elérni a GRUB-ból. Ez lehetővé tenné nekem, hogy mind a három verzió egyetlen gépen legyen, de külön partíciókon. Hogyan valósíthatom meg ezt?

[Cikkhez](#) 

 [18. szám](#)

Próbálom automatikusan csatlakozni a második belső merevlemezemet, de valami megakadályozza ezt. Megnéztem a kézzel csatolt meghajtó tulajdonságait a desktopomon, vala-

mint a másik meghajtóét is, megpróbáltam ugyanazokkal a beállításokkal mountolni, mint az első (/media/drive). Most, ha csatlakoztatni akarom a meghajtót, akkor a következő hibaüzenetet kapom: can't mount due to unexpected character.

A Frissítéskezelő két backportot is listáz, viszont nem engedi, hogy kipipáljam és telepítsem őket. Hogyan tudom ezeket telepíteni? Vajon miért nem engedni ezt a Frissítéskezelő?

8.04-et futtatok, mely egy vezetékek nélküli kártyával csatlakozik az alagsorban található routeremhez. Néhány napja nem tud a kártyám kommunikálni a routerrel, mire újra működésre bírnam, addigra a Hálózatkezelőben található beállítások is megváltoznak. A Hálózatkezelő ikonja 2 monitort mutat. Képtelen vagyok VPN oldalakat elérni és elmenteni a WPA jelszavakat. Továbbá, ha a Hálózatkezelő ikonjára kattintok, mindkét opció a WPA jelszót kéri, de egyik sem menti el.

Szeretném az Ubuntu-t felgyorsítani. Vannak-e olyan mappák, melyeknek köze van a rendszerbetöltéshez és a gyorsabb futtatáshoz, abban az esetben, ha ezeket külön partíción tárolom?

[Cikkhez](#) 

 [19. szám](#)

A GRUB telepítve van az első merevlemezemen, hogy elindítsa a LINUX splash screent azzal a listával, amit a rendszer bootolhatónak talált. Hogyan tudom megváltoztatni a bootolási folyamatot úgy, hogy a rossz bejegyzés újra működjön? Van egy bejegyzés a WIN XP indításához, amivel az XP működik a harmadik meghajtóról.

Időről időre, mióta Hardy-ról váltottam Intrepid-re, figyeltem arra, hogy a gvfsd-http sok memóriát használ, időnként többet, mint a Firefox. Mi is ez pontosan? Lehet-e biztonságosan hatástalanítani? Eddig nem tapasztaltam semmilyen rossz hatást, mikor ezelőtt kilőttem ezt a folyamatot.

Azt hallottam, hogy nem szükséges először nullákkal teleírni a merevlemez, és hallottam azt is, hogy jobb ezt tenni. Ha a következő parancsot kiadom:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1024
```

ez törölni fogja az egész merevlemezemet. Használható lesz még ezután? Tudok majd partíciókat hozzáadni és hibátlanul újratelepíteni egy OS-t?

[Cikkhez](#)  [20. szám](#)

C# és Java nyelven szoktam programozni. Milyen közkedvelt nyelveket lehet használni a GNU/Linux-ban alkalmazások felhasználói felületének készítésére?

Létezik ubuntu hírcsoport?

Lehetséges ext3-ról ext4 fájlrendszerre átérni adatvesztés nélkül? Nyilvánvalóan először biztonsági mentést kellene készítenem, mielőtt megpróbálom, de jó lenne újraparticionálás nélkül átváltani.

Gondom van a témák telepítésével. Az ubuntu-art.com-ról (vagy máshonnan) letölthető témák többsége nem telepíthető a gépen. Ezt az üzenetet kapom: „name of theme – does not appear to be a valid theme”. Miért kapom ezt a hibaüzenetet?

[Cikkhez](#)  [21. szám](#)

Egy régi Toshiba 4600-as laptopot használok Linux futtatására. A hardver támogatja az 1024*768-as felbontást, de bármelyik Linux disztribúció esetében a képernyő csak a 800*600-as felbontást használja, még a grafikus felülettel nem rendelkezők is. Telepítettem és kipróbáltam rengeteg disztribúciót, de mindegyik így viselkedik. Az /etc/X11/xorg.conf fájl nem tartalmaz »800*600«-as bejegyzést, csak a device-ra és a monitorra vonatkozót. Van arra esély, hogy a Linux használja a teljes képernyőméretet?

Nemrég töltöttem le az Ubuntu 8.10-et, és egy partíciót próbálok létrehozni a Windows Vistán belül, hogy a gép indításakor tud-

jak választani a Vista vagy az Ubuntu indítása közül. Amikor a telepítő CD-vel indítom a gépet, nem kapok olyan lehetőséget, hogy Windows alatt használjam az Ubuntut. A lehetőségek között a telepítés vagy a CD-ről való indítás szerepel. Milyen lehetőséget válasszak az Ubuntu telepítéséhez?

Szeretném a firstprogram.py fájlt futtathatóvá tenni. Ez egy Python oktatóból származik, de nem tudom, hogyan tehetném futtathatóvá.

Milyen OCR (karakterfelismerő) programok léteznek Ubuntura és hogyan tehetek rájuk szert?

[Cikkhez](#)  [22. szám](#)

Szükségem van egy komplett, ugyanakkor egyszerű programra, amivel a Photoshop-ot kiválthatom. Az is kellene, hogy Windowson is működjön, csakúgy mint Ubuntun.

Van valami ilyesmi? 3 GB RAM-om van, és az előző Ubuntu telepítés maradványaként egy 650 MB-os swap partíció található az Ubuntu partíció végén. Tényleg kell ez nekem?

Betárcsázós Creative modemem van, szeretném tudni miképp használhatom ezt Ubuntu 8.10 alatt. Megpróbáltam a »gnome ppp«-t, nem működött. Mi lehet a gond?

[Cikkhez](#)  [23. szám](#)

Épp most vettem egy új Minimac-et, és szeretném tudni, hogy adódhat-e valami probléma a boot camp használatánál és az Ubuntu telepítésénél?

Amikor kiírok egy ISO-fájlt, akkor azt adat CD-re kell írnom? Vagy egy zenei CD is megfelelő?

Jelenleg 8.10-et használok. Amikor a frissítéskezelővel frissítek, elveszítem-e a fájljaimat? Másfelől remélem, hogy a 9.04 támogatja a Logitech Web cam STX-t, mert most a 8.10-ben egy ismert problémával küzdök. Az 'lsusb' ezzel kapcsolatban ezt mondja:

Bus 002 Device 003: ID 046d:08ad Logitech, Inc. QuickCam Communicate STX.

Akérdésem azzal kapcsolatos, amit régebbi gépeken próbálok megvalósítani: LTSP szerver telepítése. Egy iskolában dolgozom, ahol szeretném ezt telepíteni, de nem találok egy jó leírást, ami tartalmazná az összes lépést, és azt, hogy mit kell tenni, ha valami rosszul sikerül a telepítés folyamán.

Van egy kicsi Samba fájl- és nyomtató-megosztó hálózatom, de szeretném arra kényszeríteni a sambás megosztást, hogy külön betűjellel ellátott meghajtóként csatlakozzon Windows alatt. Lehetséges ez DNS beüzemelése nélkül?

Amemtest86 automatikusan leáll, amikor elkészült a teszteléssel?

[Cikkhez](#) 

 [24. szám](#)

Próbálok USB indítólemezt készíteni (100 GB-os), de mi az a FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4?

Az Ubuntu 9.04 i386 desktop verzióját használom, a hanggal minden rendben volt addig, amíg a mai napon rendszerfrissítést nem végeztem. Most nincs hang.

Próbáltam frissíteni az Ubuntut. Azt mondta, 54 frissítés vár telepítésre és felkínálta a részleges frissítést. Az OK gombra kattintottam, de nem történt semmi. A csomagok készen állnak a letöltésre és a telepítésre, nem történik semmi és az ablak is bezáródik. Hogyan tudom ezt a problémát kezelni?

Éppen az OpenOffice.org-ot használtam, amikor hirtelen azt a hibaüzenetet kaptam, hogy nem volt elegendő szabad lemezterület a munka folytatásához. Semmit sem tudtam elmenteni, a programok véletlenszerűen bezárltak és a Fájlböngésző azt mondta, hogy semmi szabad hely nincs a fájlrendszerben.

[Cikkhez](#) 

 [25. szám](#)

Mi a különbség a Suntól letölthető VirtualBox és az Ubuntu tárolókban található VirtualBox OSE között? Mikor melyiket hasz-

náljam? A Sun verziója megtalálható-e a "multi-verse" vagy más tárolókban?

Egy HP DV5T laptopot használok Ubuntu 9.04-gyel. Amikor elindul, akkor mind a beépített wifi, mind a külső dlink wifi kártya bekapcsol. A beépítettet kézzel, a terminálba beírt utasítással le tudom állítani. Mi lenne a legjobb megoldás arra, hogy már a rendszer betöltődésekor kikapcsoljon a belső kártya?

Mostanában több barátomnak is segítettem Ubuntu/Xubuntu telepítésével „újrahasznosítani” 7-9 éves számítógépeiket (három asztali gépet és egy laptopot). Az egyik asztali gép ezt írta ki: 'no dmi bios year acpi=force is required to enable acpi', a laptop pedig ezt: 'io apic resources could not be allocated'. Rákerestem ezekre a kulcsszavakra a Google-on és sok fórumon is, de nem találtam meg a megoldást. Végül kénytelen voltam feltelepíteni a Windows XP-t erre a két gépre. Újonc vagyok még az Ubuntuban/Linuxban, ezért nem értem, miért nem jelentkeznek ezek a hibák Windows XP telepítése esetén és miért jelentkeznek Ubuntu telepítésénél.

[Cikkhez](#) 

 [26. szám](#)

Van néhány külső meghajtóm, mindegyiket NTFS-re formáztam előzőleg, ezeket remekül tudtam használni 8.10 alatt. Elhatároztam, hogy ext3-ra cserélem őket, majd leformáztam egyet, ezután pedig már nem csatlakoztatta fel a rendszer és fel sem ismerte.

Mi lenne a helyes megoldás arra, hogy a külső meghajtókat ext3-ra formázzuk úgy, hogy mindenki használni tudja számos különböző gépen, melyeken mind Ubuntu 9.04 fut?

A rendszeremen szoktam keresni olyan fájlokat, melyek némi szöveget is tartalmaznak. Általában van sejtésem arról, melyik könyvtárban lehetnek, de ha ez egy csomag, akkor már nem tudom, hogy merre keressem. Ha valaki ezt elmagyarázná, nagyon örülnék neki.

Hol találok kizárólag Ubuntu-n használt parancsokról egy listát – azon parancsok kivételével, melyeket a rendszer nem ismer fel? Szerintem minden disztróhoz kellene egy lista az aktuálisan használható parancsokról, GUI-ból megtekinthető módon, úgy, ahogy a theasurusban is van: egy lista rövid magyarázattal.

Mióta frissítettem Ubuntu 9.04-re, a KompoZer folyamatosan összeomlik. Nincs hibaüzenet, csak egyszerűen eltűnik. Van valami javítás erre?

[Cikkhez](#) 

 [27. szám](#)

A Sun VirtualBox programját használom, de minden alkalommal, amikor elindítok egy virtuális gépet, az ablak háttere átlátszó. Hogyan hozhatnám ezt helyre? Korábban engedélyeztem egy átlátszó terminált a 'devilspie' alkalmazással (biztonság kedvéért), de ez

a probléma a program futása nélkül is fennáll.

Nem tudom telepíteni a .tar vagy .tar.gz fájlokat! Ezen fájlok telepítését úgy oldottam meg eddig, hogy egy terminál használatával kicsomagoltam az érintett fájlt egy könyvtárba, majd abba belépve futtattam a ./configure, (sudo) make és make install parancsokat. Most minden alkalommal, amikor ezeket a parancsokat használom, a terminálban ezt a választ kapom: „bash: ./configure: No such file or directory”. Mivel a legtöbb program tarball kiterjesztéssel érhető el, egyiket sem tudom telepíteni.

Baseball-edző vagyok és szeretném felvenni az ütéseket és a dobásokat, majd pedig visszajátszani azokat képkockánként. Így pontosan el tudom magyarázni a játékosoknak, hogy dobásaik és ütéseik minden egyes pillanatával kapcsolatosan mit csinálnak jól és rosszul. Van valamilyen jó lassú visszajátszást lehetővé tevő program, ami minden elterjedt formátumot kezel és Ubuntu alatt működik?

Hogyan tudom az 'Alkalmazások, Helyek, Rendszer' menüt hozzáadni ahhoz a sorhoz, ahol az ablakok nevei megjelennek? Ha Windowsban elindítasz egy programot, ugyanazon a panelen jelenik meg, ahol a menüsor is van. Valami hasonlót szeretnék.

[Cikkhez](#) 

 [28. szám](#)

Érdekel egy nyílt forráskódú projektben való részvétel, de nem tudom, hogyan kezdjek hozzá. Kérlek, segítsetek!

A Skype Ubuntu-ra való telepítésével nincs problémám, de a használatával már igen. A gondot az Audio Playback okozza. Milyen fájlok hiányoznak? Ubuntu 8.04-en működik, de 9.04-en nem.

Nemrég telepítettem az Ubuntu 9.04 asztali változatát. Szükségem lenne arra, hogy egy Cisco 850 router mögötti távoli MS SBS 2003 szerverhez csatlakozzak. Telepítettem a vpnc-t, és úgy néz ki, hogy gond nélkül csatlakozik, de a hitelesítés után ezt látom:

VPNC started in background (pid: 17270)...

Azonban a tsclient azt a hibaüzenetet dobja, hogy nem tud csatlakozni a számítógéphez. Kiválasztom az RDP protokollt. Fontos, hogy az RDC kifogástalanul működött a Cisco VPN kliensével az MS SBS 2003 szerver felé. Továbbá az SBS szerver a 3389-es és az 1723-as porton hallgatózik. Bármiféle segítségnek nagyon örülnék.

Az FCM 28-as számának Squid cikkével kapcsolatos a gondom. Van egy asztali és egy laptop gépem, amik egymáshoz vannak kapcsolva egy Netgear DG834G ADSL router-cum-modem-mel (ami egyben dhcp szerverként is üzemel). A modem mindkét gép számára bizto-

sítja az internetkapcsolatot. Ezzel a konfigurációval ki tudom-e használni a Squid proxy szerver nyújtotta lehetőségeket? Ha igen, akkor hogyan tegyem?

[Cikkhez](#) 

 [29. szám](#)

A munkahelyemen PC-t használok, van egy windowsos domainünk, amihez csatlakoznom kell. Csak belenéztem az Ubuntu Pocket Guide-ba, de erről nincs benne semmi.

Gondom van a Dell 1501 Inspiron laptopommal: a hang nem működik. Minden lehetséges dolgot letöltöttem már. Még a laptopomat is szétszedtem (okleveles hardver technikus vagyok) és ellenőriztem a hardver csatlakozásokat. Minden azt mutatja, hogy működik, de még mindig nem hallok semmit. Valami ötlet?

Éppen most vettem másodszorra egy HP multifunkcionális nyomtatót a második Ubuntu rendszeremhez. Némi küzdelem után el tudtam érni, hogy a HP Toolbox ikonja felkerüljön az első rendszeremre. Általában mindent gondosan jegyzetelek, de a harmadik vagy a negyedik sikertelen próbálkozás után feladtam a jegyzetkészítést. Így most azzal küzdök, hogy a második rendszerre is feltelepítsem. A Weben megtalálható dokumentáció számomra nem különösebben használható.

Java nyelven szeretnék fejleszteni Ubuntu-ban NetBeans használatával. Hogyan kell

telepítenem és beállítanom a NetBeans-t?

[Cikkhez](#) 

 [30. szám](#)

Megpróbáltam némi lemezterületet felszabadítani a Kubuntu 9.04 rendszeremen a Kleansweep-et használva, de szerencsétlenségemre letöröltem néhány rendszerfájlt is. Miután újraindítottam a Kubuntu-t, nem mutatta a "splash screen"-t, de elindította az asztalt. Ugyanakkor a billentyűzetem és az egér nem reagál.

Több zenei oldal is igényli a Windows Media Player plugint zenei fájlok online lejátszásakor a Firefoxban. Ubuntu-t használva hogyan tudok olyan zenei tartalmakat hallgatni, amik ezt a plugint igénylik? Próbálkoztam a Gecko-val és az Mplayer pluginnal, de ezek nem működnek minden oldal esetén.

Egy kis weboldalról gondoskodom. Hogy megkönnyítsem az életemet, úgy gondoltam, a PHP "include" igazán hasznos lesz nekem. Azok a szerkesztők, amiket eddig Ubuntu-ban próbáltam, nem tudták megfelelően kezelni a php kiterjesztésű fájlokat. Ahhoz, hogy működjön, át kellene neveznem az összes szerkesztendő php kiterjesztésű fájlt html kiterjesztésűre, majd visszanevezni a feltöltés előtt.

Alegjobb számomra a 1stPage (Windows-os) szerkesztő klónja lenne, ami nagyszerűen kezeli a php kiterjesztésű fájlokat. Igen,

tudom, hogy megtehetem ezt egy szövegszerkesztővel, de a 1stPage biztosítja az előnézeti lehetőséget, ami nagyon hasznos.

Van egy hálózatom, amin keresztül tudok mozgatni fájlokat Windows-ról Linuxra és visszafelé is, de külső merevlemezeket és pendrive-okat is használok. A probléma az, hogy a pendrive-ok és a külső merevlemezek közül néhány a Windows-os gépeken és az Eee-Ubuntu netbookomon olvasható, de azon a laptopon, amin Ubuntu van, nem. Az eszközöket Windowson formátáltam.

[Cikkhez](#) 

 [31. szám](#)

Alaptopomban van webkamera, ami fejfelé készít felvételt. A Skype Windows-os változatában van egy gomb, amivel ez helyreállítható, de az Ubuntu változatban nincs. A hang is valamikor rendben volt, most nem szól. Kipróbáltam már sokféle, fórumokon ajánlott megoldást -- eredménytelenül. A legnagyobb hangerő most az egykorinak kb. 25%-a.

Abarátnőm merevlemeze elszállt és szakemberre volt szükség, hogy a rajta tárolt dolgok egy külső lemezre kerüljenek. Most így megvannak az eredeti képek és egy halom kisebb másolat (van, amiből 7 példány is létezik). Keresek egy programot, amivel össze tudom hasonlítani a fájlokat és törölni tudom a fölöslegeseket.

Frissítettem a notebookomat (Lenovo R61i) Jaunty Jackalope-ról Karmic Koalára. Amikor vezeték nélküli hálózatot kezdtem keresni a környezetemben, a Karmic Koala nem talált létező hálózatot. Amikor a munkahelyen próbáltam más hálózatokot és magam írtam be a paramétereket a hálózatkezelőbe, akkor automatikusan csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, de nem tudott csatlakozni, amikor máshol próbáltam. (Az SSID ugyanaz és működő.) A Jaunty Jackalope-ot használva a laptop könnyedén megtalálja a hálózatot és csatlakozik is ahhoz.

Most azon dolgozom, hogy a saját készítésű grafikáimat összeszedjem és arra vagyok kíváncsi, lehet-e valahogy vízjelet tenni egy képre? A GIMP megcsinálja-e ezt, vagy más programra van szükségem?

Most kerültem bele a Linux világába. Ubuntu 9.10-et telepítettem Vista mellé, kettős bootolással. Az itt a probléma, hogy nem tudok kijelentkezni a `./crclient -u (felhasználó neve)` paranccsal. Az enter megnyomása után az alábbi sor jelenik meg a terminálban: `'non-option ARGV-elements: (my user name)'`.

[Cikkhez](#) 

 [32. szám](#)

Firefox használatakor nem tudok videót nézni bizonyos oldalakon, pl.: YouTube. Ugyanakkor nem látom a flash formátumú fájlokat sem, amik ma már a weboldalak részei. Átnéztem már fórumokat, és a Google-lel is keres-

tem segítséget, a leírt lépéseket megvalósítottam, de a probléma még mindig megoldatlan.

Megfontoltam, hogy feltegyem az Ubuntut a gépemre, és kíváncsi voltam, vajon a Windows 7 és a Linux jól megférnek-e egymás mellett. Hallottam már horrortörténeteket emberektől, akik Ubuntu/Vista rendszerrel próbálkoztak, és érdekelt, hogy a Windows 7/Ubuntu párosítás is ennyire rossz-e. Vagy mondjuk jobb lenne-e VirtualBoxot telepíteni és Linuxot Windows alatt üzemeltetni? Melyik lenne a legjobb mindkét rendszer használatára: kettős boot (ha lehetséges), vagy Windows-on belüli futtatás VB-vel, vagy valami más?

Van egy második merevlemezem, amit használni szeretnék. Az elsődleges meghajtón 9.10 van telepítve. Tudom-e a 9.10-et arra használni, hogy akármit átmásoljak az XP-s meghajtóról úgy, hogy csak Windows XP maradjon rajta, és így be tudjak jelentkezni, ha a Windows XP-t akarom használni; ha igen, akkor ez törli-e az XP-ben használt jelszavakat/felhasználói neveket?

Van valami módja annak, hogy a bittorrent gyorsabban töltsön le? A letöltési sebesség 15,6 kB/s és 18,3 kB/s között mozog. Szeretném növelni a letöltési sebességet. Szélessávú internetkapcsolattal rendelkezem.

[Cikkhez](#) 

 [33. szám](#)

Ahányszor csak belépek a Linuxba, automatikusan létrejön két új, tartalom nélküli fájl (New Document.ott és New Spreadsheet.ots). Ha törölöm ezeket a fájlokat, és újra belépek, akkor ezek a fájlok megint automatikusan létrejönnek. Mi okozza ezt?

Még teljesen új vagyok a server és a Linux használatában, szükségem van a segítségre. Szeretnék egy gépet szerverként beüzemelni két NIC-kártyával a DSL-modem mögött, és a wireless/4 port-os switch-et emögé, amihez mindegyik számítógép csatlakozik. Szeretném, ha képes lennék így lezárni vagy le rövidíteni a gyermekeim számára az elérhető tartalmakat, valamint szeretnék hozzáférni a zenei fájljaimhoz és a képeimhez a házban található mindegyik számítógépről, mint például a PC-mről, amin Windows 7 Home Premium 64bit van. Kérlek, segíts, vagy adj meg olyan linkeket, ahol ezzel kapcsolatos információkat találhatok!

Szeretném a laptopomat (Lenovo R61i, Ubuntu Karmic Koala) irányítani Bluetooth használó mobillal (Motorola Q9H) és / vagy wifit használó PDA-val (Palm Tungsten C) például bemutatók esetén (OpenOffice Presentation) és multimédiás használatra (Rhythmbox / VLC). Milyen alkalmazásokat kellene telepítenem a laptopra és a mobilra/PDA-ra?

Van egy gondom: megkaptam az Ubuntu 9.10 telepítő CD-t és szeretném a Wubi

Ubuntu 9.04 desktopot frissíteni. Hogyan tegyem ezt?

[Cikkhez](#) 

 [34. szám](#)

Néhány héttel ezelőtt a Frissítéskezelővel frissítettem. Újraindítottam, a kérésnek megfelelően, de nem jutottam vissza az Ubuntu. Kértem segítséget a fórumokon, de internetelési problémáim voltak. Végül úgy döntöttem, hogy (néhány kedves ember tanácsára) a Live CD-vel újratelepíték. De végül is elvesztegettem egy csomó időt.

Kipróbáltam néhány olcsó bluetooth eszközt és úgy látom, hogy Windowsban működnek, de Ubuntu nem. Miután már elégszer telepítettem és töröltem a Bluezt, Gnome eszközöket, Bluemant, Bluesoleilt és az Ubuntu fórumokon is kerestem, úgy néz ki, olyan eszközökkel próbálkoztam, amiknek CSR firmware-jük van. Ez láthatólag nem támogatott vagy hibás.

Az olcsó eszközök többsége CSR firmware-t használ, ami népszerűnek tűnik az olcsó eszközök gyártói körében. Ennek oka ismeretlen, így sokkal nehezebb használható eszközt találni a városomban, Indiában.

Azt szeretném tudni, hogy jól mértem-e föl a problémát és nagy feladat-e használható eszközt találni.

Az utóbbi 2 hónapban ezt kapom: "your session lasted for less than 10 seconds (a munkamanet kevesebb, mint 10 másodpercig tartott)". Így nem tudok bejelentkezni az Ubuntu.

Kubuntu 9.04-et használok KDE 4.3.1-gyel. Minden alkalommal, amikor egy alkalmazásban megpróbálok egy fájlt megnyitni és találok a helyi lemezeket (a Fájl > Megnyitásban), a program összeomlik és bezár. Ez történik a Firefoxban és a Comixban és mostanában ez történik az Audacityben is, amikor megpróbálok exportálni a projektemet. Próbáltam parancssorból futtatni a Comixot és így fájlt megnyitni, de ekkor is összeomlik, bezár és a "Szegmentációs hiba" hibaüzenetet kapom.

[Cikkhez](#) 

 [35. szám](#)

Van egy működő dual-boot-os rendszerem, de újra kellett telepítenem a Windows-t. Most viszont csak a Windows indul el. Hogyan kaphatom vissza az Ubuntu?

Keresem az Adobe Acrobat Reader telepítésének módját 64-bites Ubuntu rendszeren.

Tegnap éppen megnyitottam egy könyvtárat, amikor valami megzavart, és amikor a visszanéztem a képernyőre, a könyvtár eltűnt! Valahová eltette a könyvtárat, ahelyett, hogy megnyitotta volna -- de hová? Azt tudom, hogy ez a könyvtár az egyetlen hely, ahol *.dwg fáj-

loknak kellene lenniük.

Már teljesen megőrjít a WiFi kártyám és eldöntöttem, hogy másra cserélem. Milyen márkát ajánlotok?

[Cikkhez](#) 

 [36. szám](#)

Át tudom tenni a "maximalizálás, minimalizálás, bezárás" gombokat a jobb oldalra Lucidban?

A gépemben van egy Blu-Ray lejátszó. Hogyan nézhetem Ubuntu-ban a Blu-Ray lemezeket?

Van egy laptopom, amit a konyha munkalapjára rögzítettem (lásd a következő oldalt) úgy, hogy a képernyő lefelé nyitható ki. Szeretném a képernyőt fejjel-lefelé állítani, hogy olvasni tudjam. A laptop nVidia FX 5200-as kártyával rendelkezik.

Hogyan tudom a gép nevét megváltoztatni?

Hogyan tudom gyorsan ellenőrizni, hogy egy csomag telepítve van-e?

Van egy Sony Vaio laptopom (vgn-sr21m). Karmic-ot használva nem tudom a hangot a laptop mikrofonjáról rögzíteni.

[Cikkhez](#) 

 [37. szám](#)

Mielőtt frissíteném a feleségem gépét, szeretném valahogy kilistázni az összes alkalmazását. Van valami egyszerű módszer erre?

Épp most raktam fel az Ubuntu 10.04-et. Hogyan tovább?

Hogyan használhatok betárcsázós kapcsolót Ubuntu alatt?

Mután az Ubuntut egy külső merevlemezre telepítettem, egy Grub 1.5 Error 21 hibaüzenetet kapok. Ez a probléma akkor lép fel, amikor az Ubuntu külső meghajtó csatlakoztatása nélkül újraindítom az XP-s gépemet. Ha ez be van dugva, akkor minden rendben és ki is tudom választani az Ubuntut vagy az XP-t.

Már próbálkoztam a boot.ini-ben lévő 2-es 1-esre való átszerkesztésével is, de ez sem működött. Bármilyen segítséget szívesen veszek.

Eddig Ubuntu 9.10 Karmic 32-bitem volt. Tegnap váltottam 64-bitre. Minden tökéletesen működik, kivéve az egyetlen játék, amit szeretek: a Dofus

Feltelepítettem, de amikor az ikonjára kattintok a következő hibaüzenetet kapom:

`Failed to execute child process „/home/mike/ankama/Dofus/share/UpLauncher” (Permission denied)`

Amikor komolyabb számításokat végzek, a Toshiba laptopom túlmelegszik, mivel a hűtés sosem kapcsol be.

[Cikkhez](#)



[38. szám](#)

Az egyik számítógépemen nincs internet kapcsolat, mivel egy másikon szoktam böngészni. Hogyan tölthetnék le Ubuntu csomagokat, amiket aztán később az offline gépre telepíthetnék?

Nemrég telepítettem a Kubuntut, mivel szerettem volna kipróbálni valami újat. Most azonban szeretném eltávolítani.

Hol tanulhatnék többet a Linuxos parancssor, azaz az ún. Terminál használatáról?

Adott egy régi laptop, melynek csak 256 MB memóriája van. Melyik Ubuntu verziót ajánlod hozzá?

Hogyan lehet a copyright szimbólumot(©) begépelni?

Lucidon a Firefox 3.6.6-os frissítése után induláskor teljesen lefagy.

Van egy WUSB54GC típusú wifi adapterem. Hogyan bírhatnám működésre? Az lsusb parancs a következő eredményt adja: Bus 001 Device 002: ID 1737:0077 Linksys

Külső USB meghajtó formájában csatlakoztattam egy régi merevlemez a számítógéphez és szeretnék hozzáférni a rajta levő fájlokhoz. Amikor azonban rákattintok egy állományra, a következő felirat jelenik meg: Hozzáférés a /media/c885571b-a6e5-4a2d-937a-78af7050910/george/Courses/hist388/Passion.doc fájlhoz megtagadva.

Mután 10.04-re (Lucid Lynxre) frissítettem, a Songbird nem játsza le az m4a fájlokat. Hogyan lehet ezt kijavítani?

[Cikkhez](#)



[39. szám](#)

Tönkrement a merevlemezem, de el tudom indítani a rendszert Live CD-ről és megnézni a merevlemez. Hogyan tudnám lementeni az Evolution leveleimet, mielőtt újratelepítem a rendszert?

Megpróbáltam feltelepíteni a „gnustep-devel” csomagot, de az egyik előfeltétele, a „gorm.app” csomag nem található.

Az Ubuntu újraindítása után észrevettem, hogy két Linux verzió van a listában:

Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-generic
Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-generic (recovery mode)
Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic
Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic (recovery mode)

Kitörölhetem a két régebbi verziót a menüből?

Az Ubuntu 10.04 túl sok memóriát használ. Hogyan csökkenthetném ezt?

Frissítettem a rendszert 9.10-ről 10.04-re, de a vezeték nélküli kártyám azóta nem működik. A kártya típusa: Dell 1450 USB a/b/g.

Odaadnám az egyik merevlemezem egy barátomnak, de biztos akarok lenni benne, hogy semmi sem marad rajta.

Feltelepítettem az Ubuntu 10.04 64 bites verzióját a Dell Inspiron N4010 laptopomra. De most nem tudom használni a vezeték nélküli hálózatot. Az lspci parancs a következőket adja vissza:

04:00.0 Ethernet controller: Atheros Communication AR8152 v1.1 Fast Ethernet (rev c1)

[Cikkhez](#) 

 [40. szám](#)

Van valami lehetőség élő adás rögzítésére?

Azetéknélküli eszköz nem működik a HP G62-es laptopomon.

Vettem egy USB-s hangkártyát. Amikor bedugom a gépbe, nem működik. Mit kell tennem?

Van egy Dell Inspiron 9400-am ATI Radeon Mobility X1400 grafikus kártyával. A külső monitort VGA kábellel csatlakoztatom. Amikor megpróbálom a külső monitort a fő képernyő kiegészítőjeként használni, a kép hullámos lesz, és össze-vissza ugrál.

Gondolod, hogy a Samba szerver kicsit jobb lesz az új felhasználóknak a 10.10-ben?

Miután telepítettem, a soapcast sikeresen elindul, de csak kb. a 10%-a működik a csatornáknak. A kínai csatornák közül (amik engem a leginkább érdekelnek) csak a CCTV3 jó, az összes többi kínai csatornánál a "csatlakozás" üzenetet kapom.

Egy frissítés után hirtelen az "Nvidia Xserver" nem ismeri fel a monitoromat, "névtelen"-t ír ki a monitor neve helyett, és 1024x768-as felbontást ad az 1600x1200 helyett, amit korábban használtam. Ha átváltok a vendég felhasználóra, az Nvidia Xserver felismeri - mint régen - a monitort, és a helyes felbontást adja. Mi történik?

Van egy 2GB-os /boot partícióm a Sabayon-nal és a Fedora-val közösen, egy 77 GB-os Sabayon partíció, egy 200 GB-os Fedora partíció és egy 200 GB-os Ubuntu partíció. Az Ubuntu tökéletesen felismeri a Fedora-t, ugyanakkor a Sabayont nem. Az Ubuntu ma frissítette a kernelt és a hármas bootolás már megint megszűnt. Van valami mód a hármas bootolás rögzítésére, hogy amikor az Ubuntu

frissíti a Grub menüt, az tartalmazza a Sabayont is?

[Cikkhez](#) 

 [41. szám](#)

Telepítettem egy VLC Remote App-ot a Blackberry-re, ami irányítani tudja a VLC lejátszót a vezeték nélküli hálózatom bármely gépéről. Mindamellet gondom van azzal, hogyan szerkesztek egy bizonyos fájlt. A fájl ez:

/usr/share/vlc/http/.hosts

Telepítettem a secure delete csomagot, de amikor megpróbáltam futtatni az smem parancsot, azt mondta, hogy az SMEM-nek telepítve kell lennie. Az smem parancs eltérő a 10.04-ben?

Biztonsági másolatot akarok készíteni a bootolhatatlan merevlemezemről LiveCD-t használva, de azt mondja, hogy a mappák zároltak.

Csatlakoztattam egy USB pendrive-ot, amin az U3 automatikus telepítője volt Windows-ra. Azóta nem tudok írni pendrive-okra és SD kártyákra.

Letöltöttem az illesztőprogramot az ATI 9550-es videokártyámhoz, és megpróbáltam Ubuntu 10.04-en telepíteni, de hibát adott.

Szeretném kipróbálni az Ubuntut, de az egyetlen, ami települt a szerver kiadás volt.

Utána tudtam telepíteni a grafikus környezetet parancssorból. Ennek ellenére az USB-csatlakozók nem működtek. A HP azt mondja, hogy az alaplapom AmberineM-GL6E, más programok Asus A8AE-LE-ként azonosították.

Hogyan tudnám miniatűr-ként megnézni a Canon RAW formátumú (.cr2) fájlokat?

Nemrég megpróbáltam a laptopomat a TV-hez csatlakoztatni, és a beállításokat ennek megfelelően módosítottam. Most a laptop képernyőjét szeretném használni, de a beállítások kissé összekavarodtak.

Letöltöttem az Amarok-ot, de gondjaim vannak azzal, hogy megnyissa és lássa a Sansa Fuze MP3 lejátszómat.

Van egy Sansa e260-am (4GB). Amikor MP3 fájlokat rippelek ehhez a Windows-on, minden rendben működik. Amikor az Ubuntu teszem ugyanezt, a Sansa nem ismeri fel az előadót, az albumot és még a szám címét sem. Csak a fájl nevét látja. Rippelésre használtam mind a Banshee-t, mind a Sound Juicer-t. Ami még érdekes, az az, hogy készítettem egy lemezt ezekből az MP3 fájlokból, és azt a 2008-as Honda CD-lejátszója teljesen szépen kezeli.

Van egy laptopom és egy netbookom, mind a kettőn Ubuntu 10.04. Ha lefordítok egy programot az egyikre, hogyan másolhatom rá a másikra?

Éppen most telepítettem a feleségem gépére az Ubuntu legfrissebb kiadását. Minden fut rajta, és minden jó. Hogy boldogabbá tegyem őt, beállíthatom valahogy, hogy a Windows legyen az alapértelmezett rendszer az Ubuntu helyett?

Az Ubuntu 9.10 rendszeremet Ubuntu 10.04 LTS-re frissítettem, és most nincs hang.

Amikor megpróbálok játékokkal játszani, például a Suoertux 2-vel, sokat vibrál a kép. A videokártyám ATI Technologies Inc RS690M [Radeon X1200 Series].

[Cikkhez](#)



[42. szám](#)

Hogyan vehetem rá az Ubuntu-t, hogy egyből megjelenítse a szöveges dokumentumokat, ahelyett, hogy megkérdezné, hogy "megtekintés" vagy "végrehajtás"?

Mostanság fejeztem be az Ubuntu 10.10 64-bites asztali változatának telepítését, és próbálom a Samba-t telepíteni. Folyton ezt a hibaüzenetet kapom a Windows 7-et használó laptopomról: "A Windows nem tudja elérni a \\share\share megosztást, hibakód: 0x800070043".

Ubuntu 10.10 telepítése után a Google Chrome-ot is telepíteném, de nem működik. Amikor terminálból indítottam, azt mondta, hogy szegmentációs hiba van.

Készítettem néhány 3GP formátumú videót az Android-alapú MyTouch-omon. (Ez a készülék HTC Magic néven is ismert a világ USA-n kívüli részein.) Szeretném ezeket AVI vagy Xvid formátumúvá alakítani.

Árusít a Dell előre telepített Ubuntu-s gépeket az én országomban?

Az „ls | grep *zip” parancs miért nem teszi meg, amit akarok?

Hogyan tudom rávenni a Terminal-t, hogy nagyobb ablakban nyíljon meg?

[Cikkhez](#)



[43. szám](#)

Van egy másik számítógéphez csatlakozó nyomtatóm az Ubuntu futtató hálózaton. „Megosztottam” a nyomtatót, de nem látom a hálózaton keresztül.

Hogyan tudom minimalizálni az alkalmazandó frissítések számát az Ubuntu telepítése után?

Amikor a számítógép felébred az alvó állapotból, nem szeretném, hogy jelszót kérjen.

Hogyan találhatok olyan n-szabványt ismerő vezetéknélküli adaptert, amely működik Ubuntu alatt?

Most telepítettem a 64-bites Ubuntu Maverick verziót. Próbáltam felcsatolni a HDX-1000 médiaszerveremet, de mindig azt az üzenetet kapom, hogy „a szerver elutasította a mount.nfs-hez való hozzáférést a ... felcsatolása során”.

Szeretnék Ubuntu 10.10-re frissíteni, de a kiadási megjegyzések szerint „a Maverickben elérhető új Xorg 1.9 nem kompatibilis azokkal az nvidia-alapú chipsetekkel, melyek az (nvidia-96) és (nvidia-173) meghajtókat használják”.

Éppen most telepítettem a 10.04 verziót egy 3 éves gépre, amelyet médiaszolgáltatóként használok egy új, 60” átmérőjű síkképernyőhöz. Szépen jelenik meg, de középről elmozdul balra a kép.

Lecsukhatom úgy a laptopom tetejét, hogy továbbra is fusson a rendszer?

Amikor megpróbálom beállítani a hangot a gépemén a panelen lévő hangerő-szabályzóval, vagy a billentyűzetemen lévő hangerő-szabályzó gombokkal, az módosítja a hangmínőséget, de a hangerőt nem.

Awebkamerám működött a 10.04 verzióban, de amikor frissítettem 10.10-re, a kernelmodul módosult és a meghajtó nem működött többé.

Ubuntu 10.10-em van, de nem tudok XP-munkacsoportot vagy gépet elérni. Mindkét irányban tudok pingelni, Ubunturól Windows felé és vissza. Amikor megpróbálom megnyitni az XP-s munkacsoportot, a következő hibaüzenetet kapom:

Nem lehet a helyet felcsatolni. A megosztási lista szerverről való lekérdezése sikertelen.

Éppen most tettem fel a 10.10-et a barátom laptopjára. A telepítés alatt mellőztem azt a kérdést, ahol megadjuk a rendszerindításhoz a belépési jelszót, mivel azt akartam, hogy a lehető legegyszerűbben tudja kipróbálni. Most nagyon szereti, így gondoltam, ésszerű lenne belépési képernyőt rendelni az indításhoz. Hogyan tehetem meg?

Van egy külső USB-s merevlemezem. Törölök róla néhány GB-nyi adatot, de ha rákattintok a merevlemez Tulajdonságok opciójára, az elérhető tárhely nem jelenik meg. Kézi törlést végeztem a Lomtárból és a System Volume Information könyvtárakból, de a probléma még fennáll.

Az Ubuntu 10.10 verzióval nem tudok DVD-t lejátszani.

Hogyan tudok .swf fájlokat lejátszani a Firefox-ban?

[Cikkhez](#)



[44. szám](#)

A frissítéskezelő futtatásakor a következő hibákat kapom:

A frissítés nem megbízható csomagok telepítését igényli. A lépés nem hiteles forrásból származó csomagok telepítését fogja igényelni.

Amikor a sudo apt-get update parancsot futtatom, sok ilyen hibaüzenetet kapok:

Err http://archive.canonical.com maverick Release.gpg

Nem tudok kapcsolódni a következőhöz 68.199.83.207:7212 (68.199.83.207). - kapcsolódás (110: A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt)

Melyik fájl tartalmazza a megosztásaid neveit?

Mivel a Windowsról térek át, egy rakás biztonsági programot szoktam telepíteni. Az Ubuntu-ban nem találok ilyet – még a „Szoftverközpontban” sem. Nincs szükség Norton-féle biztonsági programokra, vagy lemaradtam valamiről? Mások mit használnak?

Vettem egy TP-Link TL-WN727N típusú USB-s vezeték nélküli adaptert. Kapcsolódik a routerhez, de nem tudom használni az Internetet.

Arouteremet véletlenül reseteltem. Megpróbáltam behelyezni a számítógépembe a Linksys telepítő CD-t, hogy lássam, újra tudom-e telepíteni a routert és beállítani a wifi hálózatot, de az Ubuntu azt mondja, nem tudja

automatikusan lejátszani a CD-t.

Nemrég végeztem el az Ubuntu 10.10 friss telepítését. Amikor a live CD-t használtam telepítésre, a monitorom megjelenített egy „Nincs jel” üzenetet, miután vagy az „Ubuntu telepítése”, vagy az „Ubuntu kipróbálása telepítés nélkül” menüpontot választottam. Rákerestem a weben, ahol a nomodeset-et kellett kiválasztanom, hogy a telepítéssel működjön, ami működött is. Végül feltelepítettem, de azután megjelenik a BIOS indítóképernyője, majd pár másodpercre egy villogó aláhúzás jel, majd a monitor kiírja: „Nincs jel”. A GRUB nem jelenik meg, de 10-20 másodperc múlva elmondhatom, hogy a gép működik, mivel a belépési hang megszólal, de semmit nem látok a képernyőn.

A 10.10-et két PC-re telepítettem. A telepítés simán ment, de mind a Firefox, mind az Opera böngészők ismét lassan töltik be az oldalakat. Gyanítom, hogy ez IPv6 probléma.

A 64 bites Maverick-et használom, amely egy rejtett vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik. A titkosítást WEP-ről WPA2-re kellett módosítanom és most nem csatlakozik automatikusan. Bekapcsoltam az „automatikus kapcsolódás” és a „minden felhasználó számára elérhető” opciókat a vezeték nélküli profilban.

Azt próbálgatom, hogy a WinFF-ben lehetőségem legyen egy MPEG fájl iPod-kompatibilis videóvá való konvertálására.

Az Ubuntu 10.10-et egy régi számítógépre telepítettem és túl lassú volt. Így Xubuntu-ra váltottam, de nem látom az (NTFS formátumú) /home könyvtáramat.

64 bites Windows 7 rendszerem volt a számítógépemen. A Ubuntu 10.10-et feltelepítettem a Windows 7 mellé. A Ubuntu telepítését követő első újraindítás után választhattam, hogy Ubuntu-ról vagy Windows-ról indítsam a rendszert és a Ubuntu-t választottam. A következő újraindításnál csak az a lehetőségem maradt, hogy Ubuntu-ról bootoljak.

Beírtam a routerem jelszavát, de a hálózatkészítő továbbra is kéri a kulcsot.

[Cikkhez](#)



[45. szám](#)

Helyileg akarom telepíteni a Gimp súgó dokumentációt. Telepítettem a gimp-help-common csomagot, de ez nem engedélyezi a súgó funkciót magában a programban.

A Maverick-ben a téma telepítése megghiúsult. Amikor megpróbálok bizonyos „helyekre” kattintani, a home könyvtárat is beleértve, ahelyett, hogy megnyitná a könyvtárat a Nautilusban, a megjelenés és beállítások párbeszédablak jelenik meg egy hibaüzenettel.

Tudja valaki, hogyan lehet ezt a videót Ubuntu-ban megjeleníteni? Link:

<http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7166315n>

Csak egy fekete üres dobozt kapok a Firefox-ban és a Chromium-ban is.

Hogyan tudok olyan rádióállomást hallgatni, amely Windows Media formátumban szórja a programját?

Amikor megpróbálok telepíteni az Ubuntu-t, félbeszakad, aztán csak leáll egy üres képernyővel és a kurzor villog a bal felső sarokban.

Telepítettem az Ubuntu 10.10 verziót és ahhoz a képernyőhöz értem, amikor megkérdezi: „Ki vagy?”. Az összes mezőt kitöltöttem, de az „Előre” gomb nem volt elérhető.

Telepítettem a Windows 7-et és az Ubuntu 10.10-et és hozzá akarom adni az OpenSuse-t. mit tegyek a Grub-bal?

Eddig úgy hallgattam zenét, hogy megnyitottam a Spotify-t (a Linux verziót) és amikor kiválasztottam a zenét, bezártam az ablakot. A Spotify tovább futott a háttérben és egy kis ikon jelent meg a felső Panelen. Amikor meg akartam nyitni a Spotify-t, rákattintottam a fent lévő kis ikonra. Most a Spotify tovább fut a háttérben, de az ikon nem jelenik meg. Amikor a normál Spotify ikonra kattintok az asztalomon, azt mondja, a Spotify már fut és nem nyitja meg. Most már egyáltalán nem tudom

megnyitni a Spotify-t. Amit tehetek, hogy kilövöm a processzt és újraindítom a programot. Hasonló eset történik a Skype-pal is.

Hol talállok Ubuntu 10.10 verziót a PowerPC-mhez?

Van egy ATI Radeon 9200 videokártyám, amely egy LG M237WA monitort hajt meg RGB kábelen keresztül. Nem látom a hátteret, feketén jelenik meg. És amikor maximalizálom az ablakot, akkor is fekete képernyőt kapok.

Az ablak átméretezése az ablakkeret húzásával nehéz.

Éppen most telepítettem az Ubuntut és a maximális képernyő-felbontás 1280x720. Amikor a Windowst használtam, ez 1400x900 vagy hasonló volt. Telepítettem az Nvidia meghajtókat és most a képernyőm alacsonyan ül és baloldalon.

[Cikkhez](#) 

 [46. szám](#)

Olyan programra van szükségem, amely hangosan felolvassa a dokumentumokat; van ilyen Ubuntu?

Vettem egy Canon Lide 110 szkennert, de nem tudok szkennelni vele.

Apiros háromszögben lévő felkiáltójel, amely jelzi, ha a rendszer képtelen felismerni, hogy vannak-e frissítések, sohasem tű-

nik el.

Éppen most végeztem egy friss Mythbuntu 10.10 telepítést egy dobozon, amelyen előzőleg 9.10 futott. A házilag készített IR erősítőm nem működik; ez a lirc honlapról származó szabványos dióda-ellenállás-led soros adó, és legalább egy éve hibátlanul működött.

Kezdő vagyok Ubuntuban. Eddig mindkét partícióm (Ubuntu és WinXP) jól működött, mindig volt választási lehetőségem indításnál. Majd egyszerűen eltűnt a Windows indítási lehetőségem.

Van egy Dell Latitude E5500 noteszgépem, és megpróbáltam beállítani a ventilátor-szabályozó démont, hogy az i8kfan-nal megoldjam a zaj- és a melegedési problémákat.

Anetbookomnak csak 4 GB tárhelye van, így azon tűnődöm, hogy a programokat lehet-e más eszközökre, mint pl. SDHC kártyákra telepíteni?

Babráltam a képernyő tetején lévő panelt, és eltávolítottam valamit, amit nem akartam. Hogyan állíthatom vissza a fő menüsört, hogy az összes eredeti gombom és egyebem meglegyen anélkül, hogy újra kelljen telepítenem, és mindent előről kezdenem?

Az Ubuntu tárolókban vannak olyan fájlok, amelyeket a Synaptic Csomagkezelő „helykitöltőként” sorol fel, és néhányat „átmeneti

üres csomagnak” nevez. Mik ezek az állományok, és hogyan használjuk ezeket?

[Cikkhez](#) 

 [47. szám](#)

6-8 számítógépet üzemeltetek a saját, a családom, barátok és a vállalkozásom részére. Windows XP, Windows 7, Ubuntu Lucid és Maverick fut rajtuk vegyesen. A saját asztali gépem és laptopom dual-boot rendszerű, de a többi gép közül van kizárólag Windows-os és kizárólag Linuxos is. Legalább fél tucat szabad merevlemezem van, amit tárolásra és átmásolásra használok. A kérdésem az, hogy hogyan formattáljam a merevlemezeket a maximális kapacitás eléréséhez? Amennyire lehet, muszáj kompatibilisnek lenniük az összes operációs- és fájlrendszerrel. Mindenféle dokumentumok, képek és zenei fájlok vannak rajtuk, a nagyságuk 10 GB és 1,5 TB között mozog.

Amikor az otthoni hálózaton az erőforrásokhoz szeretnék hozzáférni, mindig az alábbi hibaüzenetet kapom: „A megosztott lista áttöltése a szerverről sikertelen.”

Tudok valahogy képfájlt csinálni a gépemről? Szeretném a Virtualbox-ban használni.

Amikor egy ID Software játékot futtatok (pl. Quake 4-et), a hang nagyon csúszik.

Hogy lehet video CD-t másolni?

Ubuntu 10.04-et használok és szeretném fel-telepíteni a Netgen-t, de nem jelenik meg a menüben.

Az Ubuntu oprendszeremről szeretnék megosztani egy USB-s külső meghajtót a Windows-os oprendszereknek (Win 7 és egy Win XP). A meghajtó NTFS-rendszerben lett formattálva, de nem tudok rajta navigálni.

Van egy 3 TB-s Hitachi merevlemezem, amit egy Icy Dock külső műszerdobozban tárolok. Erre mentem az összes videómat, stb. Ha csatlakoztatom a lemezt a gépemhez, a gép ezt 802 GB-os merevlemeznek látja.

Hogyan tudok WebGL videókat lejátszani Firefox 4 böngészőben, régi videokártyával?

Arra lennék kíváncsi, hogy érdemes-e minden elérhető szoftvert letölteni az update manager-ből? Nem lassul így le a számítógép?

Nem tudok lejátszani DVD-t.

Xubuntu 10.04-et használok. Amikor a Beállításokban a Megjelenésre megyek, a legtöbb téma, ami az /usr/share/themes & ~.themes-ben van, nem látható.

Most telepítettem az Ubuntu-t, a számítógépem vadonatúj, én raktam össze. Betettem a HD 5770 videokártyám telepítő CD-jét

a gépbe, de nem történik semmi.

[Cikkhez](#) 

 [48. szám](#)

Mikor telepítettem az Ubuntu 11.04-et, az automata bejelentkezést választottam. Szerintem sokkal hatékonyabb a Gnome desktop. Hogyan tudnék átváltani rá?

Hogy tudnék az Open Office Word-del pontos .doc-formátumot menteni? Néha szeretnék .doc-file-okat megnyitni Open Office-ban és a makrók meg a szóköz néha más, mint MS Word-ben.

Most telepítettem az Ubuntu 11.04-et a gépemre. HP DM4 gépem van, i5-430m-es maggal. A System Monitor szerint a CPU-használat elég magas (több, mint 60 %, és legalább 2 maggal) és nem csinálok vele semmit.

Felinstalláltam az Ubuntu 10.10-re (x-64) a Wine-t, hogy játszhaszak a Windows-os játékaikkal, de pár játék, mint pl. a Planet vs. Zombies nagyon lassú, mások meg, mint a World of Warcraft, egyáltalán nem működnek. Fel kell telepítenem még más programot is, hogy használhassam a Windows-os játékokat?

Nemrég látok egy olyat, hogy "kworker", miután felébresztem a gépemet. Mi akar ez lenni?

Futtatni akarok egy programot (boinc manager) rögtön bootolás után, anélkül, hogy

bejelentkeznék.

Ubuntu 10.04-em van. Egy alkalommal az AltGr billentyű hirtelen elromlott, nem működött, nem tudtam @-t meg egy csomó más szimbólumot írni (német billentyűzeten).

AFülöp-szigeteken hol vannak a legjobb wi-fi-spotok?

Avezeték nélküli kapcsolat működik a gépemem, egészen addig, amíg le nem játszom egy Youtube-videót vagy bármi más módon igénybe veszem a flash erőforrást, mind Firefox 3.6-nál, mind Chromiumnál. Ilyenkor a vezeték nélküli kapcsolatom egyszerűen megszakad.

Hogyan tudok rákeresni az USB eszközeimre?

ANatty kernelje támogatja a TRIM-et és a TRIM-kompatibilis SSD meghajtót?

Upgrade-eltem az MSI U 135-ömet Natty-ra, a vezeték nélküli kapcsolat pedig folyamatosan kérdegeti a jelszót, viszont soha nem csatlakozik.

[Cikkhez](#) 

 [49. szám](#)

Az Asus laptopom Natty-vel 60°C felett nyújtja a legjobb teljesítményt. Néha 80°C-ra is felmegy, ha a Firefox-ban több fül is meg van nyitva. Van úgy, hogy túlhevül és magától

leáll.

A számítógépem gyártója új verziójú BIOS-t adott ki. Egyáltalán nem használok Windows-t - hogy tudom update-elni a BIOS-t?

A videók néha kékes színárnyalatra váltanak és úgy is maradnak, amíg nem indítom újra a gépet. Nvidia videokártyám van.

A z Ubuntu 11.04-ben ha megnyitok egy ablakot, és egy bizonyos méretet ha elér, automatikusan maximális nagyságra vált. Hogy tudnám ezt az auto-maximalizálást valahogy kikapni?

Milyen hardver kell ahhoz, hogy a gépemmen fusson a Unity?

Hogyan tudok a LibreOffice-ben egy prezentációhoz aláfestő zenét csatolni?

Most raktam a gépembe új merevlemez. A lemezkezelő beolvassa és formattáltam is. Hogy tudnám hozzáférhetővé tenni?

Távoli asztalt használok Ubuntu 10.10-ben, hogy pár Windows 2008-as szerverhez csatlakozni tudjak. Hogy tudok fájlokat ide-oda mozgatni a gépem és a szerverek között?

Hogy találom meg a saját hálózatomon belül a számítógépeim IP-címét?

A /home mappát szeretném egy másik lemezre átvinni.

Mi a neve a Conky konfigurációs fájljának?

Egy raw DV file-t szeretnék H.264-be konvertálni ffmpeg-gel. Ezzel a paranccsal szoktam:

```
ffmpeg -i dvgrab-001.dv -acodec faac  
-vcodec h264 -f flv test.flv
```

és egy ilyen hibaüzenetet ír ki:
„Unknown encoder 'h264'”.

Van egy 3.5"-es flopimeghajtóm Ubuntu 11.04 Natty Narwhallal. Ha beteszek egy flopit a meghajtóba és ráklikkelek a Számítógép-re, azt írja ki „Unable to mount location, no media in the drive”

Hogy tudom telepíteni a Sun (Oracle) Java JRE-t?

Lehet valahogy mp3 fájlokat aac-be konvertálni?

Szeretnék két monitorral dolgozni. Kell hozzá vennem még egy videokártyát?

Mi az a GTK?

[Cikkhez](#) 

 [50. szám](#)



Közreműködnél?

A FULL CIRCLE-nek szüksége van rád!

Egy magazin, ahogy a Full Circle is, nem magazin cikkek nélkül. Szükségünk van játékok, programok és hardverek áttekintő leírására, ezenkívül bármire, amit elmondanátok a *buntu felhasználóknak. A cikkeiteket küldjétek a következő címre: articles@fullcirclemagazine.org

Folyamatosan keressük a cikkeket a magazinba. Segítségül nézzétek meg a **Hivatalos Full Circle Stílus Útmutatót**: <http://url.fullcirclemagazine.org/75d471>

Véleményed és Linuxos tapasztalataidat a letters@fullcirclemagazine.org címre, Hardver és szoftver **elemzéseket** a reviews@fullcirclemagazine.org címre, **Kérdéseket** a „Kávét” rovatba a questions@fullcirclemagazine.org címre, **Képernyőképeket** a misc@fullcirclemagazine.org címre küldhetsz, ... vagy látogasd meg a **fórumunkat** a fullcirclemagazine.org címen.



A Full Circle Magazin beszerezhető:



EPUB – Az utóbbi kiadások megtalálhatók epub formátumban a letöltési oldalon. Ha bármi problémád lenne az epub fájljal, küldj e-mailt a mobile@fullcirclemagazine.org címre.



Issuu – Olvashatod a Full Circle magazint online az Issuu-n: <http://issuu.com/fullcirclemagazine>. Oszd meg és értékelj a magazint, hogy minél többen tudjanak a magazintról és az Ubuntu Linuxról.



Google Play – Már olvashatod a Full Circle magazint a Google Play/Books oldalán. Keresd a „full circle magazin”-t, vagy kattints ide: <https://play.google.com/store/books/author?id=Ronnie+Tucker>



Magzter – Már olvashatod a Full Circle magazint a Magzter.com-on: <http://www.magzter.com/publishers/Full-Circle>



A Full Circle Csapat



Szerkesztő – Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

Webmester – Lucas Westermann
admin@fullcirclemagazine.org

Podcast – Les Pounder & Co.
podcast@fullcirclemagazine.org

Szerkesztők és Korrektorok

Mike Kennedy, Gord Campbell, Robert Orsino, Josh Hertel, Bert Jerred, Jim Dyer és Emily Gonyer

Köszönet a Canonical-nek, a fordítócsapatoknak a világban és **Thorsten Wilms**-nek az FCM logóért.



Full Circle Magazin
Magyar Fordítócsapat

Koordinátor:
Pércsy Kornél
Szerkesztő:
Kiss László